

ICT Training Center







SPRING AI

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

Simone Scannapieco

Corso base per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Settembre 2025



PROGETTO SPRING AI PASSAGGI



[leftmargin=10pt,align=right]

- በ Creazione interfaccia ed implementazione del servizio Gemini
- Configurazione aggiuntiva application.yml
- Setup ambiente JUnit
- 4 Esecuzione del test di connettività a Gemini

PROGETTO SPRING AI SERVIZIO GEMINI



Interfaccia servizio Gemini

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;
public interface GeminiService {
    String getAnswer(String question);
}
```



Implementazione servizio Gemini

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;
import org.springframework.ai.chat.model.ChatModel;
import org.springframework.ai.chat.model.ChatResponse;
import org.springframework.ai.chat.prompt.Prompt;
import org.springframework.ai.chat.prompt.PromptTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service:
OService
public class GeminiServiceImpl implements GeminiService {
    private final ChatModel chatModel:
    public GeminiServiceImpl(ChatModel chatModel) {
        this.chatModel = chatModel:
    public String getAnswer(String question) {
        PromptTemplate promptTemplate = new PromptTemplate(question);
        Prompt prompt = promptTemplate.create();
        ChatResponse response = chatModel.call(prompt):
        return response.getResult().getOutput().getText();
```

PROGETTO SPRING AI CONFIGURAZIONE GEMINI



Modifiche alle proprietà del progetto

```
spring:
    application:
    name: demo
    ai:
        openai:
        api-key: ${GOOGLE_AI_API_KEY}
        base-url: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai
    chat:
        completions-path: /chat/completions
        options:
            model: gemini-2.0-flash-lite
```

PROGETTO SPRING AI CONFIGURAZIONE JUNIT (VSCODE)



File .vscode/settings.json

```
{
    "java.compile.nullAnalysis.mode": "disabled",
    "java.configuration.updateBuildConfiguration": "interactive",
    "java.test.config": {
        "enow": {
            "GOOGLE_AI_API_KEY": "..."
        }
    }
}
```



1 Sulla definizione di getAnswer, selezionare Go to test e successivamente Generate tests

Implementazione test Gemini

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;

@SpringBootTest
public class GeminiServiceImplTest {
    @Autowired
    GeminiServiceImpl geminiService;

    @Test
    void testGetAnswer() {
        String answer = geminiService.getAnswer("Cosa è Spring AI?");
        System.out.println(answer);
    }
}
```

CODICE BRANCH DI RIFERIMENTO



https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-base-dgroove-venis-code.git

Branch: 2-spring-ai-gemini-service