# Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **Igor Rožanc**

# Osebni proces razvoja programske opreme (Personal Software Process - PSP)

Študijsko gradivo za interno uporabo pri predmetu Testiranje in kakovost (TiK)

Ljubljana, 2017/18



Kazalo

- 1. Splošen opis PSP povzetek
- 2. Upravljanje s časom
- 3. Spremljanje porabe časa
- 4. Časovni plan dela in plan doseganja cilja (izdelka)
- 5. Planiranje izdelkov
- 6. Velikost izdelkov
- 7. Upravljanje s časom
- 8. Upravljanje zavez
- 9. Urniki
- 10. Projektni plan
- 11. Proces razvoja programske opreme

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

1



## Kazalo (nadaljevanje)

2

- 12. Napake
- 13. Odkrivanje napak
- 14. Pregledi programske kode
- 15. Planiranje napak
- 16. Odstranjevanje napak
- 17. Kakovost izdelkov
- 18. Kakovost procesa

C Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




## Osebni proces razvoja PO – PSP


3

Osebni proces razvoja (PSP) definira nadziran proces razvoja PO za inženirje v organizaciji za razvoj PO.

- Implementira CMM principe na ravni osebnega dela inženirjev
- Splošni cilj: pravočasen in poceni razvoj PO brez napak
- PSP principi ...
- PSP ni omejen z uporabo programskega jezika ali metodologije dela.
- Sedem verzij modela PSP: od PSP0 do PSP3
- Oprerativno je vsaka verzija PSP-ja definirana z množico navodil, obrazcev, beležk in standardov.

© Igor Rožanc







14

#### Način upravljanja s časom:

- **Osnovno načelo:** zelo verjetno je, da bomo ta teden porabili približno enako časa za ista opravila kot smo jih prejšnji teden
- da bi lahko realistično planirali porabo časa, moramo spremljati dejansko porabo časa
- da bi lahko spremljali točnost svojih ocen porabe časa in časovnih planov, moramo te dokumentirati in pozneje primerjati z dejansko porabo časa
- plane je treba postopoma izboljševati: odkrivati predhodne napake in možnosti za izboljšave

**Bistvo upravljanja s časom:** določimo plan porabe časa in se ga nato skušamo čimbolj držati

**Pridobitve:** odkrijemo problematično porabo časa, postopoma izboljšamo sposobnost napovedovanja, spremenimo svoj običajen način dela

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP:** Upravljanje s časom

15

#### Kako porabimo svoj čas:

- a) določimo glavne skupine aktivnosti
- upoštevamo vidik, ki nas zanima
- 3 do 5 kategorij
- če potrebujemo večjo natančnost, določimo podkategorije

#### b) beležimo porabljen čas po glavnih aktivnostih

- beležimo začetek in konec izvajanja aktivnosti
- natančnost v minutah
- beleži dejanski čas (izgube)
- c) beležimo čas na standardiziran način
- kratko in jedrnato
- tabela zabeležka
- d) hranimo podatke o porabljenem času na prikladnem mestu

© Igor Rožanc



**16** 

#### "Inženirjev zvezek":

- a) Namen: pripomoček in beležka za zapis:
- delovnih nalog in opravil
- podatkov o porabi časa za posamezna opravila
- rešitev ali idej,
- načrtov, planov ipd.
- b) Lastnik je posameznik (lahko skupina)
- c) Omogoča spremljanje (ali nadzor) dela inženirja, tudi časovni
- e) Sestava:
- prva stran: številka, naslov, ime, priimek, oddelek, telefon, datum začetka in konca zapisov)
- kazalo vsebine: logična struktura, strani
- poglavja: splošna in vsebinsko ločena
- zapisi: kratki in jednati, pregledni (barve, zamiki)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Spremljanje porabe časa

17

- **Izkušnja:** zakaj spremljati čas?
- Predlagan način: zakaj bi ga uporabljali?
  - standard vsi enako spremljamo čas
  - brez izkušenj si je težko zamisliti primeren način
  - po koncu predavanj ga boste prilagodili vašim potrebam
- Merjenje časa mora biti natančno:
  - izkušnje kažejo, da so ure pregroba enota
  - merimo do minute natančno
  - prikladno: računalniška ura, lahko drugi pripomočki
  - nepolne ure: decimalke ali minute?
  - rešitev: merimo vse samo v minutah!

Tipično: spremljanje dnevnih aktivnosti: spanje, hrana, delo, potovanje, telovadba, zabava ...

© Igor Rožanc



## PSP: Spremljanje porabe časa

**18** 

### Kaj dejansko merimo/ beležimo:

- **Datum**: datum izvajanja aktivnosti (dd.mm.[llll])
- **Začetek**: začetek izvajanja aktivnosti (uu:mm)
- **Konec**: konec izvajanja aktivnosti (uu:mm)
- **Prekinitev**: čas prekinitev med delom ([mm[+mm[+...]]])
- **Dej.čas**: dejanski čas izvajanja aktivnosti (mm)
- **Aktivnost**: ime kategorije aktivnosti ali kratek naziv aktivnosti
- **Opis**: podrobnejši opis, komentar
- **Z**: ali je aktivnost zaključena (x/)
- E: število enot opravljenega dela, če je aktivnost zaključena

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Spremljanje porabe časa

19

#### Zaključek izvedbe aktivosti:

- lahko beležimo ali ne, če aktivnost nima posebnega rezultata in je čas izvajanja aktivnosti ustrezno merilo obsega aktivnosti
- če beležimo lahko okvirno pretvorimo na večje enote (šolske ure)
- zaključek je treba beležiti, ko je rezultat merljiv
- vpliv velikosti enote (branje: stran ali poglavje)

#### Obseg opravljenega dela:

- vnašamo samo takrat, ko je aktivnost zaključena
- različne (kategorije) aktivnosti imajo različne enote
- tipično: čas\*, velikost rezultata (število vrstic prog.kode, število strani, število elementov diagrama ipd.), pridobljena vrednost, pridobljen delež do končnega cilja

© Igor Rožanc



# PSP: Spremljanje porabe časa

20

## Primer kategorij aktivnosti pri študiju predmeta RPS2:

- **predavanja:** obisk predavanj (enota: 1 šolska ura = 45 minut)
- **av.vaje:** obisk avditornih vaj (enota: 1 šolska ura = 45 minut)
- **lab. vaje:** obisk laboratorijskih vaj (enota: 1 šolska ura = 45 minut)
- **branje:** branje štud. literature, ponavljanje snovi po zapiskih (enota: 1 stran knjige, zvezka)
- **račun:** reševanje (računskih) nalog, načrtovanje diagramske tehnike (enota: 1 šolska ura = 45 minut)
- **program:** programiranje, razvoj delov aplikacije recimo v portalu (enota: 1 vrstica programske kode\*)
- **internet:** študij s pomočjo interneta (enota: 1 šolska ura = 45 minut)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Spremljanje porabe časa

21

#### Primer zapisa (beležke) porabe časa:

Andrej	Novak					Datum začetka: 07.0	3.2005
Namen	: Študij p	redmeta	RPS2			Zap.št.zapisa: 1. ted	en
Datum	Začetek	Konec	Prekinitev	Čas	Aktivnost	Opis	ZE
07.03.	10:15	12:00		105	Lab.vaje	Oracle potral 2: Uvod	x 2
	19:10	20:02		52	Branje	Fenton: SW Metrics (1.pog)	x 22
	20:02	21:30	14	74	Program	Prijava v testni portal, uporaba	
09.03.	8:17	8:33		16	Branje	Ponovitev snovi pret.tedna (zvezek)	
	11:15	12:00		45	Av.vaje	Avditorne vaje – uvod v portal	x 1
	19:31	20:42	7	64	Branje	Ponovitev snovi pret.tedna (zvezek)	x 13
10.03.	7:30	10:00	15	135	Predavanje	Merjenje v TPO	x 3
	18:36	20:52	12+30+7	87	Branje	Fenton: SW Metrics (2.pog)	x 23
12.03.	10:10	11:53	15*	88	Internet	SEI: CMM	x 2

© Igor Rožano



# PSP: Spremljanje porabe časa

22

#### Nasveti:

- porabo časa beleži v inženirski zvezek
- inženirski zvezek imej vedno pri sebi
- skušaj vedno sproti beležiti porabljen čas
- če pozabiš zabeležiti porabo, vnesi čim boljšo oceno porabljenega časa (z zvezdico) takoj ko se spomneš
- če imaš težave z merjenjem časa, uporabi štoparico
- redno seštevaj porabljen čas po opravilih (opravljena naloga, zaključen tečaj) in zaključenih časovnih enotah (tednih)
- uporaba računalnika je manj praktična!

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

23

# Spremljanje porabe časa nam omogoča planiranje: Dve vrsti planov:

- Časovni plan:
- definiran za določeno časovno obdobje (dan, teden, mesec, leto)
- planiramo porabo časa v časovnem obdobju z razporejanjem nabora predvidenih aktivnosti
- časovno obdobje razdelimo na manjše enote
- nabor aktivnosti je znan
- vsaki enoti pripišemo primerno aktivnost

#### **Pomembno:**

- celovit pogled na to, kaj moramo v celotnem obdobju doseči
- optimalno razporedimo aktivnosti, da čimbolje izkoristimo čas

© Igor Rožanc



24

#### b) Plan doseganja cilja

- določajo časovni razpored aktivnosti, ki vodi do doseganja cilja
- cilj je lahko:
  - **konkreten:** udeležiti se predavanja 17.3.ob 7.30, prebrati knjigo N.Fentona: SW Metrics, izdelati 30 strani dolgo poročilo ...
  - **splošen:** naučiti se uporabljati Oraclov Potral 2, izvajati kakovostne lab.vaje pri predmetu RPS2 ...
- plan določa, kako izvesti ustrezno zaporedje aktivnosti, ki vodi do rezultata

#### Pomembno:

- bistveno je, **kako** bomo dosegli cilj
- s tem opredelimo **kdaj** bo cilj dosežen (**kolikšni** bodo stroški ...)
- šele na osnovi teh informacij lahko določimo časovni plan

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

25

#### Primer povezave med časovnim planom in planom doseganja cilja:

- prebrati želimo knjigo (200 strani, 20 poglavij)
- ocena: za eno poglavje potrebujemo povprečno 1 uro


#### Plan doseganja cilja:

- cilj je knjigo zares prebrati v 20 urah (oziroma zaključiti branje v 10 tednih)
- predvidimo, da bomo knjigo brali 2 uri na teden

#### Časovni plan:

- cilj je optimalno razporediti dve uri branja na teden med ostale tedenske aktivnosti
- **vendar:** ravnamo se po časovnem planu: ta realistično (celovito) določa vse aktivnosti, upošteva naša pravila, določa razmerje med delom in počitkom: tudi to, da lahko beremo knjigo 2 uri na teden

© Igor Rožanc





27

**Tedenski pregled aktivnosti:** tabele s seštevki časa po dnevih/tednih, ki nastanjo na podlagi spremljanja porabe časa skozi daljše obdobje

- primer časovnega plana
- obrazec!
- (nujna) nadgradnja spremljanja časa
- tipično: vse dnevne aktivnosti (spanje, hrana, delo, telovadba, zabava)
- lahko določeno področje aktivnosti (študij predmeta RPS2)
- določimo jih ob zaključku tedna (vedno na isti dan v tednu)

#### Celovit pregled porabe časa z vidika:

- posameznih kategorij aktivnosti
- posameznih dni v tednu
- vsote porabe časa z vidika kategorij aktivnosti
- povprečnih vrednosti, minimumov in maksimumov
- celotne vsote porabljenega časa

© Igor Rožan



28

#### Tri tabele:

- a) Tabela vsote časov, ki smo ga **posamezne dni** izbranega tedna namenili za posamezne kategorije aktivnosti
- b) Tabela vsote časov, ki smo ga v predhodnem tednu **skupaj** namenili za posamezne kategorije aktivnosti
- c) Tabela vsote časov, ki smo ga v tekočem tednu skupaj namenili za posamezne kategorije aktivnosti

Ogledali si bomo primere tabel po 1. tednu!

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

29

- a) Tabela vsote časov, ki smo ga posamezne dni izbranega tedna namenili za posamezne kategorije aktivnosti
- **Kategorije aktivnosti:** predavanja, avditorne vaje, laboratorijske vaje, branje (literature), račun(anje oz reševanje nalog), program(iranje), (študij s pomočjo) internet(a)
- **Dnevi v tednu** z datumi (npr. sreda, 17.6.)
- Vsota časa v določeni kategoriji na določen dan (v minutah)
- Vsota vsega časa v tednu po dnevih (v minutah)
- Vsota vsega časa v tednu po kategorijah (v minutah)
- Vsota vsega porabljenega časa v tednu (v minutah)

© Igor Rožanc



	zaso v	m pia	ո ու իւ	an dos	eganja	i ciija		31
Ime: An Namen:			eta RP	S2		Datum za Zap.št.te		7.03.2005 den
Dan\Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
PON,7.3.			105	52		74		231
TOR,8.3.								
SRE,9.3.		45		80				125
ČET,10.3.	135			87				222
PET,11.3.								
SOB,12.3.							88	88
NED,13.3.								
SKUPAJ	135	45	105	219		74	88	666



**32** 

- b) Tabela vsote časov, ki smo ga v predhodnem tednu skupaj namenili za posamezne kategorije aktivnosti
- **Skupaj**: Skupna vsota porabljenega časa do konca predhodnega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- **Povp(rečno)**: povprečna vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu predhodnega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- **Min(imalno)**: najmanjša vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu predhodnega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- **Max(imalno)**: največja vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu predhodnega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- Skupno število tednov, ki je upoštevano v tabeli

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

33

Ime: Andrej NovakDatum začetka: 07.03.2005Namen: Študij predmeta RPS2Zap.št.tedna: 1. teden

#### SEŠTEVEK ČASOV PREJŠNJEGA TEDNA

Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ								
POVPR.								
MAX.								
MIN.								

Skupno število tednov:

© Igor Rožanc



34

- c) Tabela vsote časov, ki smo ga v tekočem tednu skupaj namenili za posamezne kategorije aktivnosti
- Skupaj: Skupna vsota porabljenega časa do konca tekočega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- Povp(rečno): povprečna vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu tekočega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- Min(imalno): najmanjša vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu tekočega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- Max(imalno): največja vsota porabljenega časa na teden, ki je veljala ob koncu tekočega tedna po posameznih kategorijah aktivnosti in skupaj (v minutah)
- **Skupno število tednov**, ki je upoštevano v tabeli

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

35

Ime: Andrej NovakDatum začetka: 07.03.2005Namen: Študij predmeta RPS2Zap.št.tedna: 1. teden

#### SEŠTEVEK ČASOV TEKOČEGA TEDNA

Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ	135	45	105	219		74	88	666
POVPR.	135	45	105	219		74	88	666
MAX.	135	45	105	219		74	88	666
MIN.	135	45	105	219		74	88	666

Skupno število tednov: 1

© Igor Rožanc



**36** 

## Primer: tabele po drugem tednu

- naslednji teden prištejemo rezultate
- pomembno: izračun posameznih elementov tabele vsot časov
- uporaba tabele predhodnih časov praktično za izračun

### Pravi učinek se pokaže po daljšem času!

© Igor Rožani

Ime: Andrej Novak

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Datum začetka: 14.03.2005



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

**37** 

Namen:	Studi	j predm	eta RPS	S2		Zap.št.te	dna: 2. te	den
Dan\Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
PON,14.3.			105	11				116
TOR,15.3.							74	74
SRE,16.3.		45		40				85
ČET,17.3.	135							135
PET,18.3.								
SOB,19.3.					42			42
NED,20.3.								
SKUPAJ	135	45	105	51	42		74	452

© Igor Rožanc



38

Ime: Andrej Novak Namen: Študij predmeta RPS2 Datum začetka: 14.03.2005

Zap.št.tedna: 2. teden

### SEŠTEVEK ČASOV PREJŠNJEGA TEDNA

	_	_	_		_			
Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ	135	45	105	219		74	88	666
POVPR.	135	45	105	219		74	88	666
MAX.	135	45	105	219		74	88	666
MIN.	135	45	105	219		74	88	666

Skupno število tednov: 1

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

**39** 

Ime: Andrej Novak Namen: Študij predmeta RPS2 Datum začetka: 14.03.2005 Zap.št. tedna: 2. teden

### SEŠTEVEK ČASOV TEKOČEGA TEDNA

Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ	270	90	210	270	42	74	162	1118
POVPR.	135	45	105	135	21	37	81	559
MAX.	135	45	105	219	42	74	88	666
MIN.	135	45	105	51			74	452

Skupno število tednov: 2

© Igor Rožanc



40

Ime: Andrej Novak Namen: Študij predmeta RPS2 Datum začetka: 06.06.2005 Zap.št. tedna: 13. teden

#### SEŠTEVEK ČASOV TEKOČEGA TEDNA

Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ	1755	585	1365	1270	280	810	353	6418
POVPR.	135	45	105	98	22	62	27	494
MAX.	135	45	105	269	203	375	128	861
MIN.	135	45	105					312

Skupno število tednov: 13

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Časovni plan in plan doseganja cilja

41

### Praktični nasveti:

- vodenje evidence porabe časa je zamudno in naporno!
- ne pozabi na smisel spremljanja časa!
- od začetka moramo nekaj časa dosledno upoštevati obrazec
- čez nekaj časa razumemo zakonitost porabe svojega časa
- tedaj lahko spremenimo pristop in začnemo spremljati čas drugače recimo samo določene aktivnosti (recimo branje in računanje), uporabimo daljši interval (mesec)
- osredotočimo se na cilj, ki ga želimo doseči
- računalniška orodja za delo s tabelami pomagajo (in tudi ne)
- tudi po daljšem obdobju uporabe obrazca, ko dodobra poznamo zakonitosti svoje porabe časa, je še vedno (okvirno) smiselno spremljati porabo časa
- moja izkušnja

© Igor Rožanc



42

Časovne plane uporabimo kot podlago za planiranje izdelkov

Plan izdelka = plan doseganja cilja (izdelati izdelek)

#### Zakaj planirati?

- IBM primer...
- planiranje izdelkov ni nič novega: podjetja to počnejo od nekdaj
- če ne planiramo izdelkov:
  - ne poznamo (razumemo) svojega statusa
  - ne znamo predvideti, če bomo dosegli cilj
  - ne poznamo možnosti, kaj vse lahko dosežemo
- čeprav delamo v razvojni skupini potrebujemo svoje plane
- planirajmo vse pomembnejše izdelke (cilje)
- pomembno je določiti **smiselne** in **natančne** plane

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Planiranje izdelkov**

43

Prvi korak: jasna definicija izdelka (rezultata)

#### Trije ključni deli:

- velikost (in ostale pomembne značilnosti) izdelka
- ocena časa, ki bo potreben za izdelavo izdelka
- približen časovni plan izdelave

#### Dodatno za zahtevnejše primere:

- odgovornost,
- izvajalci,
- podrobne specifikacije,
- odvisnosti od ostalih izdelkov,
- posebne zahteve za kakovost

Tipični primeri: program, načrt PB, plan za testiranje

© Igor Rožanc



44

### **Pristop:**

- a) Planiranja se učimo postopoma:
  - zastavimo plan,
  - preverimo rezultate,
  - izboljšamo pristop
- b) Začnemo s planiranjem malih aktivnosti
  - majhne aktivnosti = enostavni plani
  - majhne aktivnosti pogosta izvedba znamo oceniti čas za izvedbo
- c) Več majhnih aktivnosti sestavlja veliko aktivnost
  - več majhnih planov sestavimo v kompleksen plan
  - pomembna je sestava večje aktivnosti

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP: Planiranje izdelkov**

45

- a) Napiši program, ki:
  - izpiše, ali je podano število praštevilo
  - izpiše vsa praštevila med spodnjo in zgornjo mejo
  - omogoča izvedbo različnih matematičnih izračunov
- b) Preberi:
  - eno stran v knjigi
  - poglavje v knjigi, ki je v povprečju dolgo 10 strani
  - knjigo (150 250 strani)
- c) Napiši:
  - en odstavek besedila (cca 5 vrstic)
  - eno stran besedila (60 vrstic)
  - poglavje (cca 8 strani)
  - diplomsko nalogo (30 50 strani)

© Igor Rožanc



46

#### **Definicije:**

- **Izdelek (product):** nekaj, kar izdelamo po naročilu nekoga (stranke, nadrejenega, sodelavca), otipliv rezultat našega dela
- **Projekt (project):** zaporedje aktivnosti in virov, ki jih izvajamo oziroma porabljamo pri izdelavi izdelka
- Aktivnost (task, activity): definiran element dela
- **Proces (process):** definira način, kako izdelati izdelke
- **Plan (plan):** opisuje način kako izvajati projekte: kdo, kako, kdaj in za kakšno ceno
- Opravilo (job): nekaj, kar počnemo: lahko projekt ali aktivnost

Odslej namesto termina aktivnost raje uporabljamo termin opravilo!

Razmerje med kategorijo aktivnosti in vrsto opravil

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Planiranje izdelkov**

47

#### "Beležka opravil"

#### Beležimo

- a) vrsto in opis opravil,
- b) plan opravil,
- c) dejansko opravljeno delo ter
- d) razmerje med prvim in drugim

Tipičen primer plana izdelka, ki dopolnjuje plan porabe časa

Beležka, ne obrazec!

Prikaz učinkovite uporabe aktualnih podatkov pri planiranju: na podlagi izmerjenih vrednosti za isto vrsto opravila planiramo / ocenjujemo nadaljnja opravila

Izberemo nabor zanimivih vrst opravil

© Igor Rožanc



48

#### Elementi beležke:

# Opr: zaporedna številka opravila

Datum: datum začetka izvajanja opravila

Vrsta: vrsta opravila (recimo branje, program)

Ocena: ocenjene oziroma planirane vrednosti (pred dejansko izvedbo opravil)

- Čas: ocena porabe časa za izvedbo opravila (v minutah)
- **Enot:** ocena velikosti izdelka, ko nastane ob izvedbi opravila (v ustreznih enotah, odvisno od vrste opravila)

Izmerjeno: dejansko izmerjene vrednosti (po izvedbi opravila)

- **Čas:** izmerjena vrednost porabe časa za izvedbo opravila (v minutah)
- **Enot:** velikost izdelka, ko nastane ob izvedbi opravila (v ustreznih enotah)
- Raz: razmerje med dejanskim časom in velikostjo

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Planiranje izdelkov**

49

#### Elementi beležke (nadaljevanje):

**Doslej**: skupne vrednosti za doslej opravljena opravila, grupirane po posameznih vrstah opravil (izpolnimo po izvedbi posameznega opravila)

- **Čas:** skupna poraba časa za izvedbo vseh opravil te vrste doslej (v minutah)
- **Enot:** skupna velikost izdelkov te vrste doslej (v ustreznih enotah)
- Raz: razmerje med skupnim časom in velikostjo dejansko povprečno razmerje glede na doslej izmerjene vrednosti
- Max: doslej najvišje izmerjeno razmerje med časom in velikostjo
- Min: doslej najmanjše izmerjeno razmerje med časom in velikostjo

**Opis:** opis opravila iz ustrezne vrste opravil, zraven lahko tudi enota za izraz razmerja med časom in velikostjo izdelka

© Igor Rožanc

Ime	:							Datur	n zače	tka:		
# Opr	Datum	Vrsta	Ocena		Izmer	jeno		Doslej				
			Čas	Enot	Čas	Enot	Raz	Čas	Enot	Raz	Max	Min
Opis												
Opis												
Opis												
-			_									



**51** 

### Vsako opravilo beležimo dvakrat!

## Pred opravilom vnesemo:

- številko opravila
- datum začetka izvajanja opravila
- vrsta opravila
- (lahko) kratek opis
- oceno velikosti izdelka
- oceno porabe časa v minutah glede na skupno razmerje med porabo časa in velikostjo za isto vrsto opravil doslej

© Igor Rožanc



**52** 

### Po opravilu vnesemo:

- opis opravila (po potrebi)
- porabljen čas (v minutah)
- dejansko velikost nastalega izdelka
- razmerje med časom in velikostjo izdelka
- skupni porabljen čas za izbrano vrsto opravil (k prejšnjemu skupnemu času prištejemo čas zadnjega opravila)
- skupno velikost izdelkov (k prejšnji skupni velikosti izdelkov za izbrano vrsto opravil prištejemo velikost zadnjega izdelka)
- razmerje med skupnim časom in velikostjo

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




## PSP: Planiranje izdelkov


53

#### Po opravilu vnesemo še:

- Največje razmerje med časom in velikostjo doslej (če je trenutno razmerje večje od doslej največjega razmerja za to vrsto, zapišemo tega, sicer prepišemo doslej največjo vrednost)
- Najmanjše razmerje med časom in velikostjo doslej (če je trenutno razmerje manjše od doslej najmanjšega razmerja za to vrsto, zapišemo tega, sicer prepišemo doslej najmanjšo vrednost)

© Igor Rožanc







56

#### Praktični nasveti:

- ob prvi oceni porabe časa ugibamo, velikost (včasih) lahko izmerimo
- kasneje uporabljamo zadnje skupno razmerje za opravilo iste vrste, vendar lahko to tudi spremenimo, če sodimo, da je to smiselno
- pri tem se poslužujemo največjega in najmanjšega razmerja, razmerja za najbolj podobna opravila v preteklosti in podobno
- pametno je zanimive aktivnosti označevati z zaporedno številko tudi v beležki porabe časa – boljši pregled in usklajenost
- izpolnjevanje beležke opravil zahteva računanje priporočena uporaba računalniških orodij (spreadsheet)
- moje izkušnje ...

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Planiranje izdelkov

57

#### **Bistvo:**

- **učinkovito planiranje**: planiramo majhna opravila,ta seštevamo v večja in dobimo večje plane
- **uravnoteženi plani**: ocena je previsoka približno tolikokrat kot je prenizka; napake se izničijo, plan je realen
- upoštevanje povprečnega razmerja je le ena, ne nujno najboljša metoda za doseganje uravnoteženih planov
- dolgotrajna, konsistentna uporaba istega načina planiranja nad istovrstnimi opravili vodi do optimalnih rezultatov
- **smiselno grupiranje vrst opravil**: včasih je treba istovrstno opravilo podrobneje deliti (branje zvezka, branje knjige v slovenščini, branje zahtevnega članka v angleščini)

© Igor Rožanc



**58** 

### Določanje velikosti je pomemben del proces planiranja:

- osnovni cilj je določiti porabo časa
- tega ocenjujemo na podlagi predhodnih vrednosti
- za pravilno upoštevanje razmerja potrebujemo oceno velikosti

Določanje velikosti je lahko zahtevno in nentančno (ne vedno)

Različni izdelki imajo različna merila velikosti

Izdelku lahko merimo velikost na različne načine

Knjiga - enota za velikost je:

- poglavje
- stran
- razdelek (odstavek, formula, tabela, slika)

Izberemo smiselno stopnjo podrobnosti!

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Velikost izdelkov**

**59** 

#### Primer: Branje knjige po poglavjih

Poglavje	Čas branja	Število strani	Minut / stran
1.	40	9	40/9 = 4.44
2.	40	11	3.64
3.	28	12	2.33
4.	118	16	7.38
5.	71	17	4.18
6.	40	12	3.33
Skupaj	337	77	
Povprečje	56.17	12.83	4.38

© Igor Rožanc



**60** 

### Pri merjenju velikosti velja tudi:

- velikost mora upoštevati različne stopnje zahtevnosti opravila: branje članka ali branje stripa
- upoštevati je treba tudi jezik besedila
- znana opravila opravimo učinkoviteje: ponovno branje
- poraba časa je odvisna od namena: pregled ali podrobno branje članka
- poraba časa je odvisna tudi od drugih okoliščin: utrujenost, nujnost, razpoloženje, ipd.

Rešitev: posebej določamo velikost za posamezne (pod)vrste opravil

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Velikost izdelkov**

61

#### Merjenje velikosti programov:

- Število vrstic programske kode (LOC, KLOC)
- Nujno določiti standard recimo:
  - ne štejemo praznih vrstic
  - ne štejemo komentarjev
  - ostalo (način pisanja zank, begin-end stavkov,...) uporabljamo vedno na enak način
- Vpliv programskega jezika: primerno je primerjati velikost programov v istem programskem jeziku
- Vpliv izkušenj: na začetku so časi daljši, pozneje krajši
- Primerno je poznati izmerjene vrednosti (in ocene) za zadnjih nekaj meritev

© Igor Rožanc



**62** 

Primer: Razvoj šestih majhnih programov v Javi

Program	Čas razvoja	LOC	Minut / LOC
1.	158	20	158/20 = 7.90
2.	69	11	6.27
3.	114	14	8.14
4.	93	10	9.30
5.	95	14	6.79
6.	151	18	8.39
Skupaj	680	87	
Povprečje	110.0	14.5	7.82

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP: Velikost izdelkov**

**63** 

### Določeni programski izdelki niso neposredno merljivi:

- menuji
- datoteke (tabele)
- poročila
- zasloni

Drugače merimo izdelke, ki predstavljajo programe, a niso programska koda Razlikovati je treba med napisano in generirano kodo

#### Rešitev:

- konsistentno uporabimo drugačna merila
- določimo pretvorbo v LOC

© Igor Rožanc



64

## Ocenjevanje velikosti programov

- Težava: nimamo vnaprej znanega izdelka
- Ocenjujemo na najboljši način, kot znamo veliko presoje
- Odločamo se na podlagi (vnaprej znane) značilnosti/vsebine programa

Glavna značilnost programa:	Zahtevnost (obsežnost):
FOR zanka	enostavna (majhna)
WHILE zanka	srednja (večja)
REPEAT zanka	zahtevna (velika)
IF pogoj	zelo zahtevna (zelo velika)
CASE pogoj	
Izračun	
Podatkovna struktura	



# **PSP: Velikost izdelkov**

**65** 

## Primer: Razvoj osmih majhnih programov v Javi (po gl. značilnostih)

Program	Čas razvoja	LOC	Min / LOC	Zahtev.	Značilnost
2.	69	11	6.27	enost.	FOR
5.	95	13	7.30	sred.	FOR
8.	110	15	7.33	sred.	REPEAT
6.	151	18	8.39	zaht.	REPEAT
1.	138	20	6.90	sred.	IF
4.	93	11	8.45	zelo zaht.	CASE
7.	113	15	7.53	enost.	izračun
3.	114	14	8.14	večja	Pod.str.

© Igor Rožanc



66

#### Veliki programi:

Vsebujejo več elementov (zanke, pogoje, izračune ....)

#### Možen pristop:

- analiziramo zahteve in ugotovimo značilnosti, ki jih bo vseboval program
- pripravimo podatke o pretekli porabi časa, grupirani po značilnostih
- na tej osnovi ocenimo velikost programa

Lahko imamo več vrst podatkov za različne tipe programov

Z več vrstami rešujemo tudi ocene različnih programskih jezikov

**Težava:** historični podatki so za majhne programe - sinergičen učinek različnih značilnosti pri velikih programih

**Delna rešitev:** najmanjše, največje in povprečne vrednosti podatkov + presoja

**Praksa:** dobre ocene, če je program dobro analiziran

Z veliko meritvami (izkušnjami) pridobimo občutek!

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



#### **PSP: Velikost izdelkov**

67

#### **Primer:**

Program za izračun povprečne ocene študija za vse študente UNI RI študija FRI, ki so ta trenutek vpisani na smer Programska oprema


Denimo, da so podatki, ki jih potrebujemo za izračun, že pripravljeni:

- za vsakega študenta potrebujemo njegovo trenutno povprečno oceno
- ocene so zapisane na dve decimalke natančno
- imena niso pomembna povprečne ocene so zgolj zaporedno zapisane
- podatki so grupirani po letnikih (2, 3, 4 in 5 letnik)

#### Primerna podatkovna struktura je dvodimenzionalna tabela

- prva dimenzija je 4 (število letnikov)
- druga dimenzija 200 (največje možno število študentov PO v letniku)

© Igor Rožanc





**69** 

# Postopek: Obdelati moramo vse (pozitivne) povprečne ocene študentov Dvojna zanka:

- zunanja FOR po letnikih
- notranja REPEAT po študentih letnika (mogoče ni nobenega študenta)

#### Pogoj:

- upoštevamo samo povprečne ocene študentov, ki so že opravili izpit

#### Izračun:

- (inicializacija)
- štetje pozitivnih povprečnih ocen
- prištevanje posameznih povprečnih ocen vsoti
- izračun povprečja

Izpis: zanemarimo ...

© Igor Rožanc



**70** 

Primer: ocena velikosti za naš program

Vrsta	Min/LOC	Zahtev.	Značilnost	Min <sub>Loc</sub>	Aveloc	MaxLoc
Zanka						
1x	6.27	enost.	FOR ali WHILE	7	8	16
1x	7.33	sred.	REPEAT	8	10	22
Pogoj						
1x	6.90	sred.	IF	7	10	13
Logika						
3x	7.53	enost.	izračun	5	7	12
OCENA				37	49	87

Komentar: program za izračun povprečne pozitivne ocene vseh študentov PO na UNI RI - dvodimenzionalna tabela (študent x letnik)

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP:** Velikost izdelkov

71


# S pomočjo ocene velikosti lahko ocenimo tudi čas:

- Min: 7\*6.27 + 8\*7.33 + 7\*6.90 + 3\*5\*7.53 = 263.78 minut
- Ave: 8\*6.27 + 10\*7.33 + 10\*6.90 + 3\*7\*7.53 = 350.59 minut
- Max: 16\*6.27 + 22\*7.33 + 13\*6.90 + 3\*12\*7.53 = 619.94 minut

#### Oceno velikosti uporabimo v drugih obrazcih:

- ob spremljanju porabe časa
  - zaključene aktivnosti enote velikosti izdelka
- beležke opravil
  - planirane velikosti izdelkov in poraba časa

© Igor Rožanc





**73** 

### Ključni elementi pri upravljanju s časom:

- 1. Odločite se, kako želite porabiti svoj čas
- 2. Določite porabo razpoložljivega časa za predvidene aktivnosti
- 3. Spremljajte, kako porabljate čas v primerjavi z predvideno porabo časa
- 4. Odločite se, kako spremeniti aktivnosti v odvisnosti od predvidenega časa

© Igor Rožano



**74** 

- 1. Odločite se, kako želite porabiti svoj čas
- a) Določite kategorije svojih aktivnosti
- preverite že določene kategorije aktivnosti
- b) Zbirajte podatke o porabljenem času po aktivnostih
- tabela tedenske porabe časa po aktivnostih
- c) Ovrednotite svojo porabo časa
- prioriteta aktivnosti?
- uravnoteženost med delom, zabavo in počitkom
- rezerva

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom

**75** 

- 2. Določite porabo razpoložljivega časa (za predvidene aktivnosti)
- a) Plan, kako želimo porabiti razpoložljiv čas
- glede na zbrane podatke in predvidene zahteve
- Primer 1. korak:

Kategorija	Predviden čas:	Dejanski čas:	
Predavanja	135		
Vaje (avd. in lab.)	150		
Branje	90		
Program	60		
Račun	30		
SKUPAJ:	465		

© Igor Rožanc



**76** 

Ime: Andrej Novak Namen: Študij predmeta RPS2 Datum začetka: 16.05.2005 Zap.št. tedna: 10. teden

## SEŠTEVEK ČASOV TEKOČEGA TEDNA

Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Internet	SKUPAJ
SKUPAJ	1350	450	1050	1092	212	610	373	5137
POVPR.	135	45	105	109	21	61	37	514
MAX.	135	45	105	269	182	375	128	850
MIN.	135	45	105					312

Skupno število tednov: 10

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom

77

### **Pristop:**

- presodi, kaj je potrebno in kaj ne
- presodi, kaj je izvedljivo in kaj ne
- prioriteta >> učinkovitost
- dodatne aktivnosti dodaten čas
- problem dodatnega časa:
  - časovna rezerva
  - prerazporeditev aktivnosti

#### Ključno pravilo:

- uravnoteženost
- dolgotrajno izvajanje
- moja izkušnja ...

© Igor Rožanc



**78** 

#### Primer - 2. korak:

- prilagoditev za izpitni teden

Kategorija	Predviden čas:	Dejanski čas:
Predavanja	135	
Vaje (avd. in lab.)	150	
Branje	<b>≫</b> 0 30 <sub>K</sub>	
Program	<b>90</b> 0	
Račun	36 90 ₹	
Priprava izpita	150	
SKUPAJ:	485 555	

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom


**79** 

### 3. Spremljajte, kako porabljate predviden čas

- najtežji del upravljanja s časom!
- redne : izredne aktivnosti
- pomaga, če določimo fiksna pravila za porabo časa
- predvideti zgolj čas po aktivnostih je premalo urnik po dnevih
- uvedemo dodatne aktivnosti
- več vrst urnikov recimo:
  - običajni teden: predavanja + običajen študij
  - teden oddaje (dela) seminarske naloge
  - izpitni teden: posebne priprave za izpit poleg ostalega

**Primera:** običajen teden, izpitni teden (predavanja + izpit v petek)

© Igor Rožanc



PSP: U	Jprav	/ljanje	e s časo	om				81
Ime: An Vrsta: Iz						Datum za Zap.št.te		6.06.2005 teden
Dan\Kat	Pred.	A.vaje	L.vaje	Branje	Račun	Program	Izpit	SKUPAJ
PON,6.6.			105	30				135
TOR,7.6.					60		60	120
SRE,8.6.		45			30		60	135
ČET,9.6.	135						30	165
PET,10.6.							XXX	
SOB,11.6.								
NED,12.6.								
SKUPAJ	135	45	105	30	90		150	555



# PSP: Upravljanje s časom

**82** 

### Tri skupine opravil:

- 1. Obvezna opravila, za katera je čas izvedbe fiksno določen:
- najvišja prioriteta
- primeri: predavanja, vaje
- 2. Nujna opravila, za katera je čas izvedbe spremenljiv:
- lahko jih optimalno razporedimo
- primeri: branje, programiranje
- 3. Ostala opravila:
- opravila, ki ne služijo izbranemu namenu
- izpopolnitev preostalega časa
- primeri: prehrana, spanje, zabava, telovadba

C Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom

83

### Skupine opravil - določanje urnika:

- 1. Obvezna opravila: natanko določeni termini
- 2. Nujna opravila: uravnoteženo razporedimo z vidika drugih opravil
- **3. Ostala opravila:** fiksni ali spremenljivi termini, v skladu z določenimi kriteriji oziroma pravili

### Urnik za vse aktivnosti tedna daje celovito sliko:

- za celotno zalogo časa v tednu (7 \* 24 \* 60 = 10080 minut)
- namesto beležke porabe časa
- vidimo, kako lahko prerazporedimo opravila
- ostala opravila določajo rezervno zalogo časa

© Igor Rožano



# PSP: Upravljanje s časom

84

# Izhodišča za razporejanje opravil:

- razporedi opravila po prioriteti
- ugotovi, če imajo določena opravila rok, do katerega morajo biti končana
- razporedi, katera opravila morajo biti izvedena pred drugimi
- ugotovi, katera opravila morajo biti izvedena naenkrat
- določi vrstni red opravil, ki bi jih raje prej izvedel
- ne odlašaj z nepriljubljenimi opravili

C Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom

**85** 

Ime: An	drej No	vak				Datum za	četka: 00	6.06.2005
Sk.aktiv.	RPS2	ORG	MUI	RK	RA	Hr./Sp.	Ostalo	SKUPAJ
FIK.OPR.								
Pr.+Vaje	270	180	270	270	135			1125
SPR.OPR.								
Branje	180	90	120	120	30			540
Naloge	120	90	180	30	240			660
OST.OPR.								
Hrana						1260		1260
Spanje						3150		3150
Zabava*							3345	3345
SKUPAJ	570	360	570	420	405	4410	3345	10080

© Igor Rožan



# PSP: Upravljanje s časom

86

### Nasveti:

- planiraj porabo časa realistično
- planiraj dolgoročno
- predvidi dovolj časa za spanje, prehrano, zabavo
- urnik naj bo enostaven in odraža jasna pravila
- pošteno spremljaj dejansko porabo časa
- po potrebi spremeni predviden čas za opravila
- šele po določenem času bo urnik zares uporaben

In še: dejansko porabi za opravila toliko časa, kot si predvidel

- predvidena poraba časa jasno odraža zastavljene prioritete
- urnik mora motivirati

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje zavez

87

### Zaveza (ang. commitment):

Iz kakršnega koli razloga smo se zavezali, da bomo nekaj za nekoga opravili

### **Dve vrste zavez:**

### a) Pogodbena zaveza:

- odraža razmerje zahtev in pričakovanj med strankama
- sporazum (dogovor) med dvema ali več strankami pred izvedbo opravila
- določa čas in plačilo za izvedeno opravilo
- primer: pogodbena zaveza med A in B

### b) Osebna zaveza:

- vsebuje osebno privolitev je prostovoljna
- nekaj, kar zmoremo in hočemo izvesti
- osebni, neformalen dogovor: tudi tu je znan čas izvedbe in plačilo
- primer: napredovati v naslednji letnik

© Igor Rožano



88

### Prava zaveza je:

- pogodbena in osebna hkrati
- vsebuje tako osebni kot eksplicitno definiran dogovor
- dogovor je med dvema ali več strankami
- obsega:
  - kaj bo narejeno
  - kriterije, ki določajo, kdaj je opravilo dokončano
  - kdo bo izvedel opravilo
  - do kdaj bo opravilo dokončano
  - kaj bo povračilo (plačilo) za opravljeno delo
  - kdo bo plačnik

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje zavez

89

# Ustrezna zaveza določa tudi:

- odgovornost in
- učinkovito upravljanje

### Da bi to dosegli moramo:

- natanko analizirati opravilo pred sklenitvijo dogovora (zaveze)
- izvedba mora biti definirana in formalizirana v obliki plana izvedbe
- dogovor mora biti dokumentiran
- če zaveze ni mogoče izpolniti, je treba pravočasno o tem obvestiti drugo stranko in kar najbolj zmanjšati negativne posledice

Primer: planiranje vodstva: planiranje po PSP principih

© Igor Rožanc



90

### **Primer:**

# Sodelovanje študenta pri laboratorijskem projektu

- 1. Obisk študenta pri predstojniku laboratorija (natančen opis opravila)
- 2. Odločitev za sodelovanje (zmožnost in želja)
- 3. Študent prerazporedi aktivnosti, da lahko nameni dovolj tedenskega časa za tedensko sodelovanje pri delu
- 4. Študent določi urnik (preveri zmožnost)
- 5. Študent drugič obišče predstojnika (dogovor o urniku in plačilu)
- 6. Študent in predstojnik podpišeta dogovor
- 7. Študent začne z delom

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje s časom

91

Sk.aktiv.	RPS2	ORG	MUI	RK	RA	Hr./Sp.	Ostalo	SKUPAJ
FIK.OPR.								
Pr.+Vaje	270	180	270	270	135			1125
Lab.delo							600	600
SPR.OPR.								
Branje	180	90	120	120	30			540
Naloge	120	90	180	30	240			660
OST.OPR.								
Hrana						1260		1260
Spanje						3150		3150
Zabava*							2745	2745
SKUPAJ	570	360	570	420	405	4410	3345	10080

© Igor Rožan



92

|--|

Dan\Kat	RPS2	ORG	MUI	RK	RA	Lab.delo	Ostalo	SKUPAJ
PON,16.5.	10.00 - 12.00*	15.00 – 17.00*				12.00 <b>–</b> 15.00		360
TOR,17.5.			12.00 <b>–</b> 15.00*		15.00 <b>–</b> 16.00*	8.00 <b>–</b> 12.00		420
SRE,18.5.	11.00 – 12.00*		8.00 <b>–</b> 11.00*	12.00 <b>–</b> 15.00*				315
ČET,19.5.	7.00 <b>–</b> 10.00*	13.00 <b>–</b> 15.00*		10.00 <b>–</b> 13.00*				360
PET,20.5.					9.00 <b>–</b> 11.00*	11.00 - 14.00		270
SOB,21.5.								
NED,22.5.								
SKUPAJ	270	180	270	270	135	600		1725

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Upravljanje zavez

93

### Problem neizpolnjenih zavez:

- narava nekaterih opravil je nepredvidljiva (razvoj PO)
- plan, ki upošteva vse možne "nepredvidljivosti", je nerealen
- pomembna je politika, kako urediti neizpolnjene zaveze:
  - ne odlašaj pravočasno obvesti stranko (naročnika)
  - poskrbi, da so posledice za naročnika čim manjše tipično:
    - če mogoče, prestavi rok za konkretno opravilo in predvidi, kako boš nadoknadil čas
    - dokončaj osrednji del opravila (funkcionalno najpomambnejše funkcije), predvidi kdaj bo delo v celoti dokončano
- minimiziraj vpliv svojih negativnih posledic (ugled, plačilo)
- problem iskanja krivca
- Vendar: ne obupaj prezgodaj! (alternative, zunanja pomoč, ...)

© Igor Rožan



94

# Upravljanje zavez omogoča, da:

- pravočasno izpolnimo vse zaveze
- ob krizah optimalno rešimo težave

### Posledice slabega upravljanja zavez:

- izvedba opravila zahteva več časa, kot smo ga predvideli
- zaveze ne uspemo izpolniti
- napačno določene prioritete zavez
- slaba kakovost izvršenih opravil
- izguba zaupanja
- izguba zaupanja vase (v svojo presojo)
- izguba denarja

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP:** Upravljanje zavez

95

### Primer seznama zavez:

Ime: Andrej Novak Seznam zavez Datum začetka: 16.05.2005

Datum	Zaveza	Komu?	Ure	Rok	Plačilo
P, S, Č	Predavanja + vaje RPS2	Pred. Rožanc	6*		Ocena
P, Č	Predavanja + vaje ORG	Doc. Jager	4*		Ocena
T, S	Predavanja + vaje MUI	Prof. Kononenko	6*		Ocena
s, č	Predavanja + vaje RK	Doc. Vidmar	6*		Ocena
T, Pe	Predavanja + vaje RA	Prof. Leonardis	3*		Ocena
P, T, Pe	Delo v Laboratoriju	Prof. XY	10		Denar
7.6.	Izpit RPS2	Pred. Rožanc	15	6.6.	Ocena
		<u> </u>			

© Igor Rožanc



96

### Nasveti v zvezi z izpolnjevanjem zavez v razvoju PO:

- če zamujamo z izvedbo trenutnega opravila, bodo kasnila tudi vsa sledeča opravila, dokler nečesa korenito ne spremenimo
- več truda običajno ne reši težave, sploh pa ne na daljši rok
- če ne znaš določiti, kakšen je trenuten status izvedbe opravila (koliko še manjka do konca), si skoraj gotovo v težavah
- če se pri izpolnjevanju zahtev zanašaš na srečo, zaveze skoraj gotovo ne boš izpolnil
- če so ocene napačne, so zelo verjetno prenizke in ne previsoke
- vsaka sprememba zahteva več dela (kot ga predvidimo)
- agresivno težiti k izpolnitvi zahtev je nujno potrebno, ne pa tudi nujno dovolj
- (majhnih) začetnih napak ne more rešiti (veliko) truda na koncu

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP: Urniki**

97

### **Urnik:**

- nujen, ko želimo istočasno izvajati veliko opravil


### Tipično:

- a) več (manjših) opravil, ki se vlečejo daljši čas (predavanja)
- b) večje opravilo, ki ga delimo na veliko majhnih (pod)opravil
- zaporedno izvajanje opravil sešteva učinke (zamude)
- urnik zasnujemo in ga postopoma dopolnjujemo

Primer: izvedba osebnega projekta: študij predmeta

# Urnik razvoja PO: Ganttov diagram

© Igor Rožanc





### Izdelava urnika projekta:

- 1. natančno analiziraj delo in določi vsa opravila, ki ga sestavljajo
- 2. določi obseg posameznih opravil in količino dela zanje
- 3. nariši Ganttov diagram, ki vključuje vsa opravila (začetke, konce)

### Dodatno za urnike posameznih izvajalcev še:

- 1. preveri, da vsak izvajalec pozna opravila, ki jih mora opraviti
- 2. pridobi potrjene roke za izvedbo teh opravil
- 3. določi medsebojen vpliv posameznih opravil
- 4. dokumentiraj medsebojen vpliv
- 5. ponovno preveri urnike in medsebojne vplive z vsemi udeleženci ted odpravi konflikte
- 6. posebej preveri celoten urnik z vidika popolnosti

© Igor Rožanc



### Mejniki (checkpoints, milestones):

- projekte razdelimo na manjše dele ti predstavljajo "merljive dele" projekta
- zaključek takega dela je mejnik

# Mejnik: objektivno jasno določljiva točka pri razvoju projekta

- jasna in nedvoumna definicija
- ključnega pomena za planiranje

**Tipični mejniki**: podpisana pogodba, oddana seminarka naloga, dokumentiran plan, uspešno preveden program, stestiran program ...

**Neprimerni mejniki:** 90% zaključeno testiranje, zasnovan program, pregledana knjiga, stanje pred opravljanjem izpita (lahko da ali ne)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



PSP: Urniki 101


### Nasveti za določanje mejnikov (PSP):

- določimo več mejnikov za neko opravilo na teden
- mejnik naj sledi primerni količini dela (recimo vsakih 5 ur)
- tudi manj intenzivno delo naj ima vsaj en mejnik na teden
- problem krajših rutinskih opravil
- če sodelujemo v skupini (medsebojna odvisnost), moramo mejnike postaviti na konec smiselnih delov opravil
- pomen mejnikov za spremljanje dela v projektni skupini

### Spremljanje izvajanja projektnega plana

- zanima nas status projekta: teče po planu, prehiteva ali zaostaja?
- nepogrešljivo za večje projekte z roki izvedbe
- omogoča pravočasno odkrivanje problemov
- primer: Ganttov diagram omogoča planiranje in spremljanje

© Igor Rožanc





### Problem spremljanja izvajanja projektnega plana

- nenatančno spremljanje izvajanja zavaja
- problem spreminjanja originalnega plana

# Do tega ne bo prišlo, če:

- ustrezno definiramo in dokumentiramo mejnike
- ne spreminjamo plana, dokler ne končamo vseh opravil
- tudi ko ugotovimo odstopanja, ne spremenimo plana
- če ga le spremenimo, spremembe vnašamo z drugo barvo
- če plana nismo definirali sami (skupina) preverjamo originalnost
- ugotovitve smiselno vgradimo v nov plan

### Vedno spremljamo izvajanje glede na originalen plan!

© Igor Rožanc



# Spremljanje deleža opravljenega dela (earned value)

- jasen vpogled v trenutni status dela
- za določena opravila enostavno, za druga ne
- smiselne časovne enote (tedni, dnevi, ure)

# Primer: delež opravljenega dela po 10 dneh pisanja diplomske naloge

### Predpostavke:

- spremljamo samo dejansko pisanje (ostalo smo že zaključili)
- diplomsko nalogo pišemo zaporedoma (poglavje za poglavjem, stran za stranjo)
- na podlagi že opravljenega dela smo načrtovali strukturo diplomske naloge in obseg posameznih poglavij

### Plan:

- vsako stran pišemo 2 uri
- vsak dan efektivno delamo 8 ur

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




PSP: Urniki 105

### Plan je zapisan v obliki tabele:

- Poglavje
- Opis
- Planiran čas
- Planiran delež dela
  - delež enote
  - kumulativni delež
- Časovni interval
  - planiran dan
  - dejanski dan
- Delež opravljenega dela

© Igor Rožanc




PSP	P: Urniki		10'
Dan	Planirane vrednosti	Dosežen delež	Ocena dela za naprej
1.	1.887	8.176	
2.	8.176	8.176	
3.	8.176	8.176	
7.	20.755	39.623	
8.	39.623	39.623	
9.	39.623	39.623	
10.	39.623	58.491	
11.	39.623		58.491
16.	68.554		81.133
17.	81,133		100.000



### **Primer:**

- problem smiselnih časovnih enot
- mejniki in natančnost časovnega plana
- časovni zamiki v planu
- problem spreminjanja plana
- prilagajanje plana svojim potrebam
- grafična predstavitev dosežene vrednosti dela

© Igor Rožanc





110

### Projektni plan:

- ključni del projekta
- opisuje delo, ki ga moramo opraviti
- definira vsa večja opravila
- ocenjuje potreben čas in vire
- okvirno opredeljuje način upravljanja in nadzora projekta

### Velja:

- plan mora biti obvezno ustrezno dokumentiran
- obsežnejši problem večji pomen plana
- nujna vsaj ocena potrebnega časa in velikost izdelkov

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

111

### Projektni plan z našega vidika:

- Obrazec
- Začeli bomo z enostavno različico, ki jo bomo postopoma dopolnjevali
- Namen: planiranje pisanja manjših programov
- Vsebina:
  - osnovni podatki o opravilu programu
  - velikost izdelka
  - čas razvoja
  - skupne značilnosti (dosedanjega dela)

# Dva vidika:

- planirane vrednosti : izmerjenim vrednostim
- največje, najmanjše in povprečne vrednosti

© Igor Rožanc

PSP: Projektni j	Pitti		112
PROJEKTNI PLAN			
Izvajalec:		Datum:	
Program: Vodja:		Zap.št: Pr.jezik:	
SKUPAJ:  Min/LOC:  LOC/uro:	Plan:	Dej.vrednost:	
VELIKOST (LOC): Skupaj (nove+spr.):	Plan:	Dej. vrednost:	
Največja velikost:  Najmanjša velikost:		_	
ČAS RAZVOJA (min): Skupaj:	Plan:	Dej. vrednost:	
Največji čas: Najmanjši čas:		<u> </u>	

113

# Izpolnjevanje projektnega plana:

- planirane vrednosti vnesemo pred opravilom (programiranjem)
- dejanske vrednosti vnesemo ob zaključku opravila
- vnos vrednosti si bomo ogledali po delih

# **OSNOVNI PODATKI:**

- izvajalec opravila (študent)
- ime (namen, opis) programa
- vodja: nadzornik, pregledovalec, vodja projektne skupine, učitelj
- datum začetka izvajanja opravila
- zaporedna številka opravila
- programski jezik (programsko orodje)

© Igor Rožanc



114

### SKUPAJ (skupne značilnosti dosedanjega dela):

- razmerja za planiranje in dejansko dosežena razmerja
- planirane vrednosti vnesemo na podlagi izkušenj ali ocene

Min/LOC: tipično povprečno razmerje iz beležke opravil (za programiranje)

- upoštevamo značilnosti
- vrednost naj bo med največjim in najmanjšim razmerjem

- obratna vrednost, pomaga pri planiranju
- izračun:

[LOC/uro] = 60 / [Min/LOC]

Recimo: [Min/LOC] = 8.78 [LOC/uro] = 60 / 8.78 = 6.83

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

115

# Primer beležke opravil

lme	: Andr	ej Nov	ak					Datur	n zače	etka: 1	1.03.	2005
# Opr	Datum	Vrsta	Ocena		Izmer	jeno		Doslej				
			Čas	Enot	Čas	Enot	Raz	Čas	Enot	Raz	Max	Min
14.	11.3.	prog	60	20	102	14	7.29	102	14	7.29	7.29	7.29
Opis: Program 3 (minut na LOC)												
15.	11.3.	prog	182	25	204	23	8.87	306	37	8.27	8.87	7.29
	Opis: P	rogram	4									
16.	13.3.	branje	50	13	45	13	3.46	332	84	3.95	6.15	2.36
	Opis: P	onovite	/ snovi p	oret.ted	na (zve:	zek)						
17.	14.3.	prog	177	20	300	32	9.63	606	69	8.78	9.37	7.29
	Opis: P	rogram :	5									
© Igor R	ožanc						Un	iverza v Ljul	oljani, Fakult	teta za račur	alništvo in	informatiko



116

### **VELIKOST** (programa v LOC):

- spremljamo velikost novih in spremenjenih delov programa
- upoštevamo standaren način merjenja LOC
- planirane vrednosti vnesemo na podlagi izkušenj ali ocene

# Skupaj (nove in spremenjene vrstice):

- za oceno velikosti uporabimo pristop z opredelitvijo značilnosti programa
- upoštevamo značilnosti posebnosti programa

### Največja / najmanjša velikost:

- zapišemo tudi ti vrednosti iz ocene velikosti
- vrednosti omogočata opredelitev območja možnih velikosti
- koristno za oceno časa

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

117

### Ocena velikosti za program 6

		•				
Vrsta	Min/LOC	Zahtev.	Značilnost	Min <sub>Loc</sub>	Aveloc	Max <sub>Loc</sub>
Zanka						
1x	6.27	enost.	FOR ali WHILE	7	8	16
1x	7.33	sred.	REPEAT	8	10	22
Pogoj						
1x	6.90	sred.	IF	7	10	13
Logika						
3x	7.53	enost.	izračun	5	7	12
OCENA				37	49	87

Komentar: program za izračun povprečne pozitivne ocene vseh študentov PO na UNI RI - dvodimenzionalna tabela (študent x letnik)

© Igor Rožanc



118

### ČAS RAZVOJA (programa v minutah):

- ocenjujemo in merimo čas, ki je potreben za izvedbo celotnega opravila
- planirane vrednosti izračunamo iz podatkov o razmerjih in velikosti programa
- dejanske vrednosti čim natančneje izmerimo

### Skupaj:

- planirano vrednost izračunamo na naslednji način:

[skupaj čas] =[skupaj velikost] \* [Min/LOC]

Recimo: [skupaj velikost] = 49

[Min/LOC] = 8.78

[skupaj čas] = 49 \* 8.78 = 430.22 = 430 minut

(za primerjavo - ocena z upoštevanjem značilnosti programa: 350.59)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

119

### Največji / najmanjši čas:

- uporabimo enak pristop za največjo / najmanjšo oceno velikosti

[največji čas] =[največja velikost] \* [Min/LOC] [najmanjši čas] =[najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

Recimo: [največja velikost] = 87

[najmanjša velikost] = 37 [Min/LOC] = 8.78

[največji čas] = 87 \* 8.78 = 763.86 = 764 minut[najmanjši čas] = 37 \* 8.78 = 324.86 = 325 minut

(za primerjavo - oceni z upoštevanjem značilnosti programa: 263,78 oziroma 619.94)

© Igor Rožanc



**120** 

PROJEKTNI PLAN (verzija 1)

Izvajalec: ANDREJ NOVAK Datum: 17. 3. 2005

Program: PROGRAM 6 (pov. oc. štud PO)

Vodja: PRED. ROŽANC

Pr. jezik: JAVA

SKUPAJ: Plan: Dej.vrednost:
Min/LOC: 8.78

LOC/Uro: 6.83

VELIKOST (LOC): Plan: Dej. vrednost:

Skupaj (nove+spr.): 49
Največja velikost: 87

Najmanjša velikost: 37

ČAS RAZVOJA (min): Plan: Dej. vrednost: Skupaj: 430

Največji čas: 763 Najmanjši čas: 325

© Igor Rožanc Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

121

### Po končanem programiranju velja:

Izmerjena velikost programa: 62 LOC (standardnih)

Izmerjen čas: 512 minut

Razmerja med časom razvoja in velikostjo izračunamo in zapišemo:

[Min/LOC] =[izmerjen čas] / [izmerjena velikost]

torej: [Min/LOC] = 512 / 62 = 8.26

in

[LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

torej: [LOC/Uro] = 60 / 8.26 = 7.26

© Igor Rožano



PROJEKTNI PLAN (verzija 1)

122

Izvajalec: ANDREJ NOVAK Datum: 17. 3. 2005 Program: PROGRAM 6 (pov. oc. štud PO) Zap.št: 18 Pr.jezik: JAVA PRED. ROŽANC Vodja: SKUPAJ: Plan: Dej.vrednost: Min/LOC: 8.78 8.26 LOC/Uro: 6.83 7.26 **VELIKOST (LOC):** Plan: Dej. vrednost: 49 **62** Skupaj (nove+spr.): Največja velikost: Najmanjša velikost: 37

ČAS RAZVOJA (min): Plan: Dej. vrednost: 512 Skupaj: Največji čas: 763 Najmanjši čas:

325

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Projektni plan

123

### Vrednosti vnesemo tudi v:

- beležko porabe časa (tabele skupne porabe časa)
- beležko opravil

### Izkušnje z uporabo projektnega plana:

- Na začetku bodo ocene zelo nenatančne
- Če pravilno planiramo, bo približno pol prevelikih in pol premajhnih ocen
- Ocene bodo natančnejše z več izkušnjami
- Ključno za uspešno planiranje:
  - prepoznati pomembne značilnosti programa, ki vplivajo na planiranje
  - občutek, kako ovrednotiti te značilnosti
- Plane je treba obvezno ustrezno dokumentirati
- Izvedene plane uporabljamo kot izhodišče za nadaljnja planiranja

© Igor Rožano

124

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 1 (1/2)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje
- programski jezik, v katerem bo napisan program

### Min/LOC: Pred razvojem:

- vnesite planirano vrednost [Min/LOC]

# Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]

### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Projektni plan

125

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 1 (2/2)

### Velikost (LOC): Pred razvojem:

 vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove in spremenjene kode

### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode

### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:

[planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]

[planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]

[planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja (s pomočjo Beležke porabe časa)

© Igor Rožanc



126

### Proces razvoja programske opreme:

- Definira postopek (korake), kako lahko izvedemo določeno delo
- Odgovarja na vprašanja: kako, kdo, kdaj in za kakšno ceno
- Ima jasno hierarhično strukturo:
  - celoten proces je običajno sestavljen iz več delov faz
  - običajno so faze sestavljene iz manjših delov korakov ali opravil
  - proces ima lahko eno ali več faz
  - faza ima lahko eno ali več opravil (korakov)
  - vsak del je defineran tudi z vhodi (viri) in izhodi (rezultati)
- Če je proces ustrezno dokumentiran, je **definiran proces**
- Obstajajo modeli, ki določajo, kaj mora vsebovati definicija procesa

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Proces razvoja programske opreme

127

### Več formalnih definicij:

**Definicija 1:** Proces razvoja PO je sistem vseh opravil in potrebnih orodij, standardov, metod, postopkov in praks, ki so udeleženi pri proizvodnji in razvoju izdelkov PO skozi celoten življenjski cikel PO [Rozum 2000].

**Definicija 2:** Proces razvoja PO je množica aktivnosti, metod, praks in transformacij, ki jih ljudje uporabljajo pri razvoju in vzdrževanju PO in z njo povezanih izdelkov (projektnih planov, načrtov, kode, testnih primerov, uporabniških priročnikov)[Paulk 1993].

### Procese razvoja PO lahko definiramo enako kot vsak izdelek PO:

- ugotovimo potrebe,
- določimo cilje in kriterije kakovosti,
- zasnujemo nov proces na podlagi obstoječega stanja,
- proces preverimo in
- ga postopoma izboljšujemo.


© Igor Rožanc



128

# Tri faze modeliranja procesa:

- a) Planiraj: zasnova osnove procesa razvoja PO glede na obstoječe stanje;
- b) Izvajaj: spremljanje stanja procesa;
- c) Izboljšuj: izvedba potrebnih sprememb, da dosežemo pričakovano stanje.



© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




# PSP: Proces razvoja programske opreme

129

# Z vidika PSP:

- proces določamo za inženirja za razvoj PO (programerja, študenta)
  - začetni proces: samo značilnosti običajnega pristopa pri delu (PSP0)
  - proces postopoma nadgradimo z:
    - merjenjem (PSP0.1),
    - planiranjem (PSP1),
    - zagotavljanjem kakovosti (PSP2)
    - obvladovanjem večjih opravil (PSP3)
  - proces je definiran jasno in enostavno:
    - z navodili,
    - obrazci,
    - beležkami in
    - standardi

© Igor Rožanc



# PSP: Proces razvoja programske opreme Definiran osebni proces razvoja PO (PSP0): Namen Vhod a) planiranje b) načrtovanje c) kodiranje d) prevajanje e) testiranje f) analizna faza Izhod Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

132

Namen: postopek razvoja majhnih programov

### Vhodni pogoj:

- opis problema
- Projektni plan
- zbrani zgodovinski podatki o dejanski porabi časa in velikosti programov
- Beležka porabe časa

### 1. Planiranje

- pridobi opis značilnosti programa
- oceni velikost programa (pričakovano, največjo in najmanjšo)
- določi [Min/LOC]
- določi čas razvoja (pričakovan, največji in najmanjši)
- vnesi planirane vrednosti v Projektni plan
- vnesi čas planiranje v Beležko porabe časa

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Proces razvoja programske opreme

133

# 2. Načrtovanje

- načrtuj program
- opiši načrt programa v predvidenem formatu
- vnesi čas načrtovanja v Beležko porabe časa

# 3. Kodiranje

- Implementiraj načrt (s programom)
- uporabi standarden format pri kodiranju
- vnesi čas kodiranja v Beležko porabe časa

© Igor Rožanc

134

### 4. Prevajanje

- prevedi program
- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas prevajanja v Beležko porabe časa

# 5. Testiranje

- Testiraj program
- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas testiranja v Beležko porabe časa

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Proces razvoja programske opreme

135

### 6. Analizna faza

- do konca izpolni Projektni plan (dejanski čas razvoja, velikost, razmerja)
- vnesi čas analize v Beležko porabe časa

# Izhodni pogoj

- popolno testiran program (rezultat)
- popolno dokumentiran načrt
- celotna koda programa
- izpolnjen Projektni plan
- vnešeni ustrezni podatki v Beležko porabe časa

© Igor Rožanc

136

### Mejniki:

- namesto nekaj mejnikov imamo mejnik ob koncu vsake faze
- vsaka faza procesa ima natanko predpisane rezultate izdelke
- končani izdelki so merljiv mejnik

### Dopolnimo projektni plan

- natančneje spremljamo čas razvoja
- poleg celotnega časa spremljamo tudi porabo časa za vsako fazo posebej
- spremljamo tudi skupno dosedanjo porabo časa po fazah ter delež skupnega časa v posameznih fazah
- tudi z vidika velikosti programa spremljamo skupno velikost vseh programov doslej
- nove rubrike vnesemo na ustrezna mesta v projektnem planu (verzija 2)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

### PSP: Proces razvoja programske opreme 137 PROJEKTNI PLAN (verzija 2) Izvajalec: Datum: **Program:** Zap.št: Pr.jezik: Vodja: **SKUPAJ:** Plan: Dej.vrednost: Min/LOC: LOC/Uro: **VELIKOST (LOC):** Plan: Dej. vrednost: Skupaj doslej: Skupaj (nove+spr.): Največja velikost: Najmanjša velikost: ČAS RAZVOJA (min): Plan: Doslej %: Dej. vrednost: Skupaj doslej: Planiranje Načrtovanje Kodiranje Prevajanje Testiranje Analiza Skupaj: Največji čas: Najmanjši čas: © Igor Rožano Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

138

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 2 (1/3)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

### Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje in programski jezik, v katerem bo napisan program

### Min/LOC: Pred razvojem:

 vnesite planirano vrednost [Min/LOC]. Uporabite skupno vrednost Min/LOC iz zadnjega projektnega plana ali beležke opravil.

### Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]

### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Proces razvoja programske opreme

139

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 2 (2/3)

### Velikost (LOC): Pred razvojem:

 vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove ir spremenjene kode

### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode
- [doslej skupna velikost] =
   [dejanska velikost]+[doslej skupna velikost zadnjega projektnega plana]

### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:
 [planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

© Igor Rožanc

140

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 2 (3/3)

Čas razvoja (min): <u>Pred razvojem (nadaljevanje):</u>

- poiščite [doslej %] vrednosti za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- izračunajte planirane čase razvoja na naslednji način:
   [planiran čas faze] = [planiran skupni čas] \* [doslej % faze] / 100

### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja vsake faze in skupaj (s pomočjo Beležke porabe časa)
- [doslej skupni čas razvoja vsake faze in skupaj] =
   [dejanski čas vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupen čas razvoja vsake faze in skupaj iz zad.projektnega
- [doslej % skupni čas razvoja vsake faze] =
   100 \*
   [doslej skupen čas razvoja vsake faze] /
   [doslej skupni čas razvoja skupaj]

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Proces razvoja programske opreme

141

### **Primer:**


- za planiranje potrebujemo podatke o preteklih projektih
- potrebujemo natančne podatke za vsako fazo posebej
- program številka 6 (povprečne ocene vseh študentov UNI RI smer PO) je prvi program, ki smo spremljali po dopolnjenem obrazcu
- Beležka porabe časa mora omogočati merjenje časa po posameznih fazah
- Predpostavimo, da:
  - smo pri planiranju porabo časa za posamezne faze ugibali
  - program ni zahteval posebnega načrtovanja, čeprav smo ga planirali

Projektni plan prikazuje stanje po zaključku projekta

- rdeča barva označuje nove vrednosti oziroma dodatke v primerjavi s predhodnim obrazcem

© Igor Rožanc





144

Program 7: poiskati in izpisati je treba študente z najvišjo povprečno oceno v vsakem letniku UNI RI smer PO

# Planiranje pred začetkom razvoja:

- izpolnimo del obrazca v skladu z navodilom
- velikost ocenimo na podoben način kot pri programu 6
- razmerje porabljenega časa v posameznih fazah: ker program 6 nima načrtovanja, ga tudi tu ne planiramo

### Vnos izmerjenih vrednosti po končanem razvoju:

- izmerimo končno velikost programa
- izmerimo čas v posameznih fazah in skupaj (beležka)
- izračunamo skupen čas v posameznih fazah doslej in razmerje skupnih časov posameznih faz
- določimo še Min/LOC in LOC/Uro

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Proces razvoja programske opreme

145

Izvajalec: ANDREJ NOVAL	ζ		Datum: 22	. 3. 2005
Program: PROGRAM 7 (n	ajboljši štud. po	letnikih UNI RI - PO)	Zap.št: 20	
Vodja: PRED. ROŽANC			Pr.jezik: <u>J/</u>	NVA
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vred	lnost:	
Min/LOC:	8.26			
LOC/Uro:	7.26			
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vre	dnost:	Skupaj doslej:
Skupaj (nove+spr.):	73			
Največja velikost:	107			
Najmanjša velikost:	47			
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj dosle	j: Doslej %:
Planiranje	49			
Načrtovanje	0			
Kodiranje _	370			
Prevajanje _	52			
Testiranje _	85			
Analiza –	65	- ———		
Skupaj:	603			
	884			
Največji čas:				

© Igor Rožanc



146

zvajalec: ANDREJ NOVAI	ζ		Datum:	22 3. 20	05	
Program: PROGRAM 7 (n	ajboljši štud po	letnikih UNI RI - PO)	Zap.št:	20		
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>			Pr.jezik	<u>JAVA</u>		
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vro	Dej.vrednost:			
Min/LOC:	8.26	5.43	5.43			
LOC/Uro:	7.26	11.05	11.05			
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	Dej. vrednost:		Skupaj doslej:	
Skupaj (nove+spr.):	73	82	82		62+82= <b>144</b>	
Največja velikost:	107					
Najmanjša velikost:	47					
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj do	slej:	Doslej %:	
Planiranje	49	32	42+32=	<b>=74</b>	7.73	
Načrtovanje	0	77	0+77=	<del>-77</del>	8.05	
Kodiranje _	370	240	314+240	=554	57.89	
Prevajanje _	52	14	<b>14</b> 44+14= <b>58</b>		6.06	
Testiranje _	85	52	72+52=	124	12.96	
Analiza –	65	30	40+30	<del>-70</del> —	7.31	
Skupaj:	603	445	512+44	5= <b>957</b>	100.00	
Največji čas:	884					
Najmanjši čas:	388					



# **PSP: Napake**

147

# Kakovost programske opreme:

- obsežno področje, ki zajema vrsto vidikov recimo:
  - pravilno delovanje
  - odsotnost napak
  - uporabnost
  - učinkovitost
  - zanesljivost
  - robustnost
  - enostavna uporaba ...
- bistvo: definiramo jo z vidika pomembnih lastnosti za uporabnika
- vpliva na stroške, čas razvoja in zadovoljstvo uporabnika
- pomen jasnih zahtev za kakovost programske opreme
- pomen definiranega procesa za kakovost programske opreme
- modeli za zagotavljanje kakovosti

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



**PSP: Napake** 

148

# Z vidika posameznika - praktičen pristop

Kakovost PO = čim manj napak v programu = pravilno delovanje

Napaka - odpoved (defect): karšnakoli ovira programu, ki mu onemogoča, da bi popolnoma in učinkovito zadovoljil zahteve uporabnika:

- lahko jo objektivno definiramo, opišemo in štejemo
- lahko se zgodi v programu, načrtu, dokumentaciji, planu ...
- razlika med odpravljanjem napak, njihovimi vzroki in posledicami
- primeri: sintaksna napaka, napačen stavek, odvečen stavek, manjkajoč del programa (komentar!), nepopolna definicija ipd.
- napaka (defect): hrošč (bug)

### Dva vidika obravnave napak v PSP-ju:

- njihovo vnašanje v program
- odstranjevanje napak iz programa

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Napake

149

# PSP na področju napak:

- razlaga načine vnosa napak:
  - vsi delamo napake (izkušeni programerji vsakih 7-9 LOC eno)
  - tudi po odstranjevanju napak le-te v izdelkih ostajajo
- uvaja preventivne prijeme za zmanjšanje vnašanja napak:
  - nujno: poznavanje prog. jezikov, načina dela, orodij, področja dela
  - standard za kodiranje
- predlaga načine za učinkovito odkrivanje napak:
  - razvijalčev proces razvoja programske opreme
  - pregledi programske kode
- določa sistematične prijeme za odstranjevanje napak:
  - beleženje in klasifikacija napak
  - spremljanje odstranjevanja napak

Ko ta vidik kakovosti obvladamo, se usmerimo k drugim (uporabnost, ...)

© Igor Rožanc



**PSP: Napake** 

**150** 

# Kategorije napak:

- napake delimo na kategorije (glede na vzroke in posledice)
- smiselno število kategorij, nekatere kategorije ključne
- primer: Chillarage (IBM):
  - 10 kategorij
  - oznaka kategorij: 10, 20, 30, ..., 100
  - obsežna raziskava smiselen predlog
  - različni programski jeziki splošna uporabnost
  - sistem označevanja napak: od lažjih (10) proti zapletenim (100)
  - za začetek PSP predlaga to klasifikacijo
  - klasifikacijo (lahko) dopolnimo ali spremenimo, ko imamo nekaj izkušenj (vsaj 100 klasificiranih napak)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP: Napake**

151

Kategorija	Naziv	Opis	
10	Dokumentacija	komentarji, sporočila, opis delov programa	
20	Sintaksa	tipkarske napake, ločila, format izpisa podatkov	
30	Izgradnja	obvladovanje zahtev, moduli, knjižnice, verzije	
40	Prirejanje	deklaracije, podvojena imena, veljavnost pravil, omejitve	
50	Vmesnik	klici podprogramov, V/I, format podatkov	
60	Preverjanje	obvladovanje napak, sporočila, pomankljivo preverjanje	
70	Podatki	struktura, vsebina	
80	Funkcije	logika, kazalci, zanke, rekurzija, izračuni, fun. napake	
90	Sistem	konfiguracija, časovna razporeditev, spomin	
100	Okolje	načrt, prevajanje, testiranje, podpora sistemu	

© Igor Rožano



152

## Razumevanje napak:

- V ta namen moramo zbirati podatke o napakah
- Koraki:
  - zabeleži si vsako napako, ki jo najdeš v programu
  - o vsaki napaki shrani dovolj podatkov, da jo kasneje lahko razumeš
  - analiziraj podatke o napakah in raziskuj, katere vrste napak povzročajo največ težav
  - definiraj načine, kako bi preprečil oziroma lažje odkrival tovrstne napake

### PSP definira Beležko napak, ki to omogoča

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP: Napake**

153

## Struktura Beležke napak:

## Glava:

- Razvijalec
- Vodja
- Datum
- Številka programa

### Vsaka vrstica:

- Datum
- Številka napake
- Kategorija
- Faza vnosa
- Faza odprave (napake)
- Čas odprave (napake)
- Številka pop(ravljane) nap(ake, ki je povzročila to napako)
- Opis napake (lahko tudi mesto v programu, kjer se nahaja)

© Igor Rožano



154

	andrej No : Pred. R				Datum: 07 Št.prog: 9	
Datum	Št.nap.	Kategorija	Faza vnosa	Faza odprave	Čas odprave	Št.pop.nap.
8.4.	1	20	kodiranje	prevajanje	2	
Opis: ma	anjkajoče ;	# 21				
8.4.	2	40	načrtovanje	prevajanje	8	
Opis: nap	oačen tip (ir	nt namesto floa	ıt) – spremenlji	vkaa #5		
8.4.	3	20	kodiranje	prevajanje	1	
Opis: nap	oačno ime s	spremenljivke (	velike – male č	rke) – spremen	ljivka stLeta #	9
10.4.	4					
Opis:						

## **PSP: Napake**

155

## Postopek izpolnjevanja Beležke napak:

- 1. Ob začetku razvoja programa izpolnimo podatke v glavi
- 2. Ko odkrijemo napako, najprej vnesemo samo številko napake
- 3. Vsako napako pišemo v svojo vrstico
- 4. Vnesemo datum, ko smo odkrili napako
- 5. Ko odpravimo napako, vnesemo najprej kategorijo napake
- 6. Vnesemo, v kateri fazi je bila napaka vnešena v program
- 7. Zabeležimo, v kateri fazi smo odpravili napako
- 8. Vnesemo tudi (oceno) časa (v min), ki smo ga potrebovali za odpravo napake
- 9. Stolpec [Št.pop.] zaenkrat pustimo prazen
- 10. Na kratko opišemo napako, da se je bomo kasneje lažje spomnili

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



156

### Štetje napak:

- štejemo samo tiste napake, ki jih moramo odpraviti (ena napaka lahko povzroči veliko sporočil o napakah)
- napak ne odkrivamo samo ob prevajanju ali testiranju, temveč tudi pri načrtovanju in kodiranju
- ne glede na to se najprej osredotočimo na ti dve fazi, šele ko bomo bolj izkušeni, bomo posvetili pozornost načrtovanju in kodiranju
- če napako odkrijemo takoj, ko jo vnesemo, to ni napaka
- napake štejemo po zaključku faze (recimo po kodiranju procedure, izdelanem podatkovnem načrtu ipd.)
- verjetno bo največ napak vnešenih med načrtovanjem in kodiranjem
- verjetno bomo največ napak odkrili med prevajanjem in testiranjem

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP: Napake**

157

### Pet razlogov za spremljanje (svojih) napak

- 1. Zaradi izboljšanja programerskega znanja
- 2. Zaradi zmanjšanja števila napak v programih
- 3. Zaradi prihranka časa (pri razvoju programov)
- 4. Zaradi manjših stroškov razvoja
- 5. Zaradi odgovornega opravljanja svojega dela

© Igor Rožano



### Napake beležimo tudi v Planu projekta

Verzijo 2 dopolnimo z naslednjimi podatki:

- skupno dosedanjo vrednostjo Min/LOC in LOC/Uro
- spremljanjem števila vnešenih napak
  - dejanskega števila vnešenih napak po fazah in skupaj
  - skupnega števila vnešenih napak doslej po fazah in skupaj
  - deleža števila vnešenih napak po fazah doslej
- spremljanjem števila odpravljenih napak
  - dejanskega števila odpravljenih napak po fazah in skupaj
  - skupnega števila odpravljenih napak doslej po fazah in skupaj
  - deleža števila odpravljenih napak po fazah doslej

© Igor Rožano

					159
3) – 1/2					
			Datum:		
		Zap.št:			
		Pr.jezil	k:		
Plan:		Dej.vre	ednost:	Skupaj doslej:	
Plan:		Dej. vr	ednost:	Sku	paj doslej:
				_	
Plane	Dei vre	dnoet.	Skupaj do	cloj.	Doslej %:
1 1411.	Dej. vice	unost.	okupaj uo	siej.	Dosiej /u.
	-				
_		Plan:	Zap.št: Pr.jezil Plan: Dej.vro Plan: Dej. vr	Plan:  Plan:  Datum:  Zap.št:  Pr.jezik:  Pej.vrednost:  Plan:  Dej. vrednost:	Plan:  Datum:  Zap.št: Pr.jezik: Plan:  Dej.vrednost:  Sku  Plan: Dej. vrednost: Sku

PSP: Napake			160
PROJEKTNI PLAN (verzija 3) – 2/2			
Izvajalec:		Datum:	
Program:	Zap.št		
Vodja:	Pr.jezi	k:	
VNEŠENE NAPAKE:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje			
Načrtovanje			
Kodiranje			
Prevajanje			<u> </u>
Testiranje			
Analiza			
Skupaj:			
ODPRAVLJENE NAPAKE:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje			
Načrtovanje			
Kodiranje Prevajanje			
Testiranje			
Analiza			
Skupaj:			

Z spremljanjem napak dopolnimo definiran proces razvoja PO

- opisan z Navodilom za izvajanje PSP procesa
- trenutno:
  - obsega 6 faz
  - predvideva uporabo obrazca Plan projekta
  - predvideva uporabo dveh beležk:
    - Beležke porabe časa
    - Beležke napak

Dopolnimo tudi pravila za izpolnjevanje Projektnega plana

- najlažje opišemo z Navodilom za izpolnjevanje projektnega plana
- verzija 3

Vnešene napake: odkrite napake: odpravljene napake!

© Igor Rožanc

Namen: postopek razvoja majhnih programov s spremljanjem kakovosti Vhodni pogoj:

- opis problema
- Projektni plan
- zbrani podatki o dejanski porabi časa in velikosti preteklih projektov
- Beležka porabe časa
- Beležka napak

## 1. Planiranje

- pridobi opis značilnosti programa
- oceni velikost programa (pričakovano, največjo in najmanjšo)
- določi [Min/LOC]
- določi čas razvoja (pričakovan, največji in najmanjši)
- vnesi planirane vrednosti v Projektni plan
- vnesi čas planiranje v Beležko porabe časa

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Napake**

## 163

## 2. Načrtovanje

- načrtuj program
- opiši načrt programa v predvidenem formatu
- vnesi čas načrtovanja v Beležko porabe časa

## 3. Kodiranje

- Implementiraj načrt (s programom)
- uporabi standarden format pri kodiranju
- vnesi čas kodiranja v Beležko porabe časa

© Igor Rožanc

164

### 4. Prevajanje

- prevedi program
- zabeleži odkrite napake v Beležko napak
- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas prevajanja v Beležko porabe časa

### 5. Testiranje

- Testiraj program
- zabeleži odkrite napake v Beležko napak
- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas testiranja v Beležko porabe časa

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Napake**

165

### 6. Analizna faza

- do konca izpolni Projektni plan (dejanski čas razvoja, velikost, vsa razmerja in podatki o napakah)
- vnesi čas analize v Beležko porabe časa

## Izhodni pogoj

- popolno testiran program (rezultat)
- popolno dokumentiran načrt
- celotna koda programa
- izpolnjen Projektni plan
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki porabe časa
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki napak

© Igor Rožanc

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 3 (1/5)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

#### Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje in programski jezik, v katerem bo napisan program

#### Min/LOC: Pred razvojem:

 vnesite planirano vrednost [Min/LOC]. Uporabite doslej skupni Min/LOC iz zadnjega projektnega plana ali beležke opravil.

#### Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]
- doslej skupni [Min/LOC] =
   [doslej skupni izmerjen čas] / [doslej skupna izmerjena velikost]

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Napake**

167

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 3 (2/5)

### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

#### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]
- doslej skupni [LOC/Uro] = 60 / doslej skupni [Min/LOC]

#### Velikost (LOC): Pred razvojem:

- vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove in spremenjene kode

#### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode
- [doslej skupna velikost] =
   [dejanska velikost]+[doslej skupna velikost zadnjega projektnega plana]

© Igor Rožano

168

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 3 (3/5)

#### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:
 [planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

#### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

- poiščite [doslej %] vrednosti za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- izračunajte planirane čase razvoja na naslednji način: [planiran čas faze] = [planiran skupni čas] \* [doslej % faze] / 100

#### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja vsake faze in skupaj (s pomočjo Beležke porabe časa)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Napake**

169

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 3 (4/5)

Čas razvoja (min): Po razvoju (nadaljevanje):

- [doslej skupni čas razvoja vsake faze in skupaj] =
   [dejanski čas vsake faze in skupaj]+
  - [doslej skupen čas razvoja vsake faze in skupaj iz zad.projektnega plana]
- [doslej % skupni čas razvoja vsake faze] =

100 \* [doslej skupen čas razvoja vsake faze] / [doslej skupni čas razvoja skupaj]

## Vnešene napake: Po razvoju:

- preštejte dejansko število vnešenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število vnešenih napak vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj iz zad.proj.plan
- [doslej % skupni vnešenih napak vsake faze] =

100 \* [doslej skupno število vnešenih napak razvoja vsake faze] / [doslej skupno število vnešenih napak skupaj]

© Igor Rožano

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 3 (5/5)

#### Odpravljene napake: Po razvoju:

- preštejte dejansko število odpravljenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število odpravljenih napak vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj iz
   zadnjega projektnega plana]
- [doslej % skupni odpravljenih napak vsake faze] =

[doslej skupno število odpravljenih napak razvoja vsake faze] / [doslej skupno število odpravljenih napak skupaj]

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP: Napake**

PROJEKTNI PLAN (verzija 3) – 1/2

171

			Pr.jezik: <u>JA</u>	IVA
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vre	ednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	8.26	5.43		6.65
LOC/Uro:	7.26	11.05		9.03
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	ednost:	Skupaj doslej:
Skupaj (nove+spr.):	73	82		144
Največja velikost:	107			
Najmanjša velikost:	47			
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej	: Doslej %:
Planiranje	49	32	74	7.73
Načrtovanje	0	77	77	8.05
Kodiranje _	370	240	554	57.89
Prevajanje _	52	14	58	6.06
Testiranje _	85	52	124	12.96
Analiza –	65	- 30	<del>70</del>	<del> 7.31</del>
Skupaj:	603	445	957	100.00
Največji čas:	884			
Najmanjši čas:	388			

© Igor Rožanc



172

zvajalec: ANDREJ NOVAK		Datum: 22 3. 2005			
Program: PROGRAM 7 (najboljši š	stud po letnikih UNI RI - PO)	Zap.št: 20			
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>		Pr.jezik: <u>JAVA</u>			
VNEŠENE NAPAKE:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:		
Planiranje			0.00		
Načrtovanje		2	25.00		
Kodiranje	6	6	75.00		
Prevajanje			0.00		
Testiranje			0.00		
Analiza			0.00		
Skupaj:	8	8	100.00		
ODPRAVLJENE NAPAKE: Planiranje	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:		
Načrtovanje			0.00		
Kodiranje			0.00		
Prevajanje	6	6	75.00		
Testiranje	2	2	25.00		
Analiza	<u> </u>		0.00		
Skupaj:	8	8	100.00		



## PSP: Odkrivanje napak

173

Z beleženjem napak spoznamo (razumemo) napake PSP omogoča učinkovito odkrivanje in odpravljanje napak

## **Dve ugotovitvi:**

- a) Praktično nemogoče je odkriti čisto vse napake
- b) Napake, ki so vnešene zgodaj v razvojnem procesu ali so dolgo prisotne, imajo hujše posledice

### Dva cilja:

- a) Z ustreznimi pristopi poskušajmo odkriti kar največ napak
- b) Pomembno je, da napake odkrijemo čim bolj zgodaj v razvojnem procesu

© Igor Rožanc



174

### Koraki za odkrivanje napak:

- 1) Prepoznamo (tipične) simptome napake ali njene posledice
- 2) Na podlagi simptomov sklepamo, za kakšno napako gre
- 3) Konkretno preverimo, kje v programu se napaka nahaja
- 4) Odločimo se, kako bomo odpravili napako
- 5) Popravimo program (odpravimo napako)
- 6) Preverimo, če je popravek odpravil težavo (ni več simptomov)

### Trije običajni načini pri odkrivanju napak:

- a) pri prevajanju
- b) pri testiranju
- c) napake odkriva uporabnik

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Odkrivanje napak

175

### a) pri prevajanju

- prvi pristop
- namen prevajalnika ni odkrivanje napak
- delovanje prevajalnika: odkrijemo sintaktične napake
- odkrijemo samo del napak (cca. 10% sintaktičnih napak uide)
- logičnih (najtežjih) napak običajno ne odkrijemo
- odkrivamo samo simptome napak vzroki ostajajo skriti
- problem zavajajočih sporočil ob napakah
- nujen del odkrivanja napak, ki običajno ne zadošča

© Igor Rožano



176

### b) pri testiranju

- namen: odkrivanje napak
- dva ključna dela: testni podatki in pogoji testiranja (testni scenariji)
- odvisnost od osebe, ki izvaja testiranje: namen, temejitost, natančnost
- veliko vrst testiranj

#### Težave:

- odkrivamo simptome, ne vzrokov
- vsak test preverja eno stvar
- problem "kritičnih poti", mejnih vrednosti
- testiranje je časovno potratno smiselen obseg
- za vse razen najenostavnejših programov je zares popolno testiranje nemogoče

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Odkrivanje napak

177

#### c) napake odkriva uporabnik

- zelo pogosto
- ne moremo odpraviti vseh napak, v vsakem primeru se zgodi
- strategije različic programa za testiranje
- zelo visoki stroški

## Zelo priporočljiv pristop za posameznika: (ponovni) pregled kode

- ko je koda (ali načrt) dokončana običajno pred naslednjo fazo (recimo prevajanjem),
- Če se le da natisnemo kodo na papir ("listing")
- jo natančno vrstico za vrstico pregledamo

Čeprav (navidez brez potrebe) porabimo precej časa, se ta pristop izkaže za zelo hiter in učinkovit način odkrivanja napak

© Igor Rožano



178

### Prednosti pregledovanja kode:

- pregledujemo rešitev (problem) in ne iščemo simptomov napak
- ob zaključku kodiranja je ideja rešitve še sveža
- izpis na papirju omogoča lažji pregled, skoke, beležke opomb
- učinkoviteje kot testiranje 3 5 krat: 2-5 napak/uro proti 6-10 napak/uro
- privarčujemo čas, ki ga pri testiranju porabimo za iskanje napak na podlagi odkritih simptomov

#### Slabosti:

- pregledovanje kode je časovno potratno
- pravilna izvedba je zahtevna in zahteva veščino
- običajno bomo odkrili 70-80% napak
- potrebujemo najmanj 30 minut za 100 LOC
- ustrezen pristop pomaga (PSP)

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Odkrivanje napak

179

## Zakaj je treba napake odkrivati zgodaj?

- napake se v izdelek vgrajujejo postopoma med procesom izdelave
- če ima izdelek vgrajenih veliko napak, zelo težko ob koncu razvoja zagotovimo kakovost

Primer: raje kupimo avtomobil, ki ima na testiranju manj napak

## Cena odkrivanja in odpravljanja napak

Tipičen postopek testiranja:

- testiranje posemeznega modula (unit testing)
- združitveno testiranje ob sestavljanju modulov (integration testing)
- sistemsko testiranje, ko več komponet sestavimo v sistem (system testing)

Če upoštevamo še ceno napake po izročitvi izdelka uporabniku velja, da je odprava napake na vsaki višji stopnji 10 krat dražja!

© Igor Rožano



180

#### Na to vpliva:

- izdelek postaja vedno bolj obsežen in zahteven
- tudi testiranja postajajo vedno zahtevnejša in dražja
- (po eni strani) kasneje odkrivamo tipično hujše napake (načrtovanja...)
- (po drugi strani) pa se spremeni nivo preverjanja, zato težko odkrivamo enostavne napake, ki so ostale (recimo sintaksne napake ob sistemskem testiranju)

# Poleg tega velja, da je učinkovitost odkrivanja napak na vsakem višjem nivoju manjša:

- prevajanje: cca 90% (sintaktičnih) napak
- testiranje modulov: cca 50% obstoječih napak
- združitveno testiranje: cca 40 % obstoječih napak
- sistemsko testiranje: cca 30 % obstoječih napak

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP:** Odkrivanje napak

181

### Izvajanje pregledov kode v našem primeru:

- izkušnje: 5 do 10 zmanjšamo število napak pri prevajanju in testiranju
- nujno: na podlagi zbranih podatkov o napakah moramo razbrati, kakšne napake delamo
- postopek odkrivanja prilagodimo posamezniku (slabo tipkanje)
- težimo k temu, da napake odkrijemo in odpravimo čimprej, zato:
  - pregled kode izvedemo pred prevajanjem
  - vedno preverjamo na listu natisnjen listing
  - vsako odkrito napako zabeležimo v beležko napak
  - pregled kode prilagodimo napakam, ki smo jih nazadnje pogosto odkrivali

#### Posebna navodila za preverjanje kode

© Igor Rožano

182

## Navodilo za izvajanje preverjanja kode (1/4)

### Vhodni pogoj:

- opis problema (seznam zahtev)
- načrt programa
- programska koda
- Standard za kodiranje
- Beležka porabe časa, Beležka napak

## 1. Postopek pregleda

- dokončaj programsko kodo
- pred prevajanjem ali testiranjem, natisni kodo na papir
- preveri programsko kodo vrstico za vrstico
- ob preverjanju vrstic sproti odpravi vsako napako, ki jo odkriješ
- sproti vnašaj porabljen čas v Beležko porabe časa

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## PSP: Odkrivanje napak

183

## Navodilo za izvajanje preverjanja kode (2/4)

### 2. Odprava napak

- odpravi vse odkrite napake
- preveri popravke, da so napake zares odpravljene
- vnesi vse napake v Beležko napak

#### 3. Globalni pregled

- preveri, če načrt programa vsebuje vse funkcije, ki so zapisane v zahtevah
- preveri, če programska koda vsebuje vse funkcije iz načrta

### 4. Pregled programske logike

- preveri, če je logika načrta programa pravilna
- preveri, če programska koda pravilno implementira logiko načrta

© Igor Rožanc

184

### Navodilo za izvajanje preverjanja kode (3/4)

#### 5. Pregled imen in tipov

- preveri, če so imena in tipi pravilno deklarirani in uporabljeni
- preveri ustrezne deklaracije naslednjih tipov podatkov: int, long, short, byte, float, double, char in String

## 6. Pregled spremenljivk

- preveri, če so vse spremenljivke inicializirane na ustrezne začetne vrednosti
- preveri, če lahko spremenljivke dobijo vrednosti, ki so izven obsega tipa

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## PSP: Odkrivanje napak

185

## Navodilo za izvajanje preverjanja kode (4/4)

### 7. Pregled sintakse

- preglej, če je vsaka vrstica dosledno upošteva sintaksna pravila programskega jezika

## Izhodni pogoj

- celotna koda programa, ki vsebuje vse popravke
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki porabe časa
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki napak

© Igor Rožanc

186


## Zakaj je primerno pregledovati kodo pred prevajanjem?

- za to porabimo približno enako časa kot po prevajanju
- pregled bo privarčeval veliko časa za prevajanje: brez pregledov porabimo za to 12 15%, z pregledi pa le cca 3%
- ko se program uspešno prevede, nismo več tako motivirani za pregledovanje in pregledi so zato bolj površni
- učinkovitost pregledo pred in po prevajanju je približno enaka
- če je veliko napak pri prevajanju, jih bo tudi pri testiranju

#### **Primer:**

- sistem z šestimi programskimi komponentami
- vse med 600 in 2500 LOC
- vsi razvijalci razen enega obvladajo PSP in pregledujejo kodo
- graf kaže razmerje med številom napak pri prevajanju in številom odkritih napak pri testiranju modulov, sistemskem testiranju in uporabi

© Igor Rožanc



188

### Pregled kode je dodatna faza:

- po kodiranju in pred prevajanjem
- Navodilo za izvajanje PSP dopolnimo s:

#### 3. Kodiranje

...

## 4. Pregled kode

- temeljito preglej programsko kodo
- upoštevaj Navodilo za pregledovanje kode
- odpravi in zabeleži vsako odkrito napako (v Beležko napak)
- vnesi čas pregledovanja kode v Beležko porabe časa

## 5. Prevajanje

...

5 I . . . . D . × . . .

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## PSP: Odkrivanje napak

189

#### Tudi plan projekta dopolnimo – verzija 4:

- dodamo novo fazo "Pregled kode" za:
  - porabo časa
  - število vnešenih napak
  - število odpravljenih napak
- Navodilo za izpolnjevanje plana projekta se ne spremeni
- primer ...

#### TSP: preglede kode nadgradimo s pregledi med kolegi (peer reviews):

- kolegi odkrijejo napake, ki jih sami ne vidimo (2 razloga)
- na ta način odkrivamo tudi napake, ki jih posameznik ne bi mogel
- nujno dobro sodelovanje v skupini
- še vedno lahko ohranimo preglede kode

© Igor Rožanc

PSP: Odkrivanj	je napak			190	
PROJEKTNI PLAN (verzija	4) – 1/2				
Izvajalec: <u>ANDREJ NOVA</u>	K		Datum: 29. 3	3. 2005	
Program: PROGRAM 8			<b>Zap.št: 24</b>		
Vodja: PRED. ROŽANO	2		Pr.jezik: JAV	A	
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vro	ednost: S	kupaj doslej:	
Min/LOC:	6.65	<u>6.64</u>		6.64	
LOC/Uro:	9.03			9.04	
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	rednost: S	Skupaj doslej:	
Skupaj (nove+spr.):	112			246	
Največja velikost:	167				
Najmanjša velikost:	88				
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	
Planiranje <sub>_</sub>	58	42	116	7.10	
Načrtovanje _	60	57	134	8.20	
Kodiranje	431	440	994	60.83	
Pregled kode	0	45	45	2.75	
Prevajanje <sub>_</sub>	45	10	68	4.16	
Testiranje _	97	48	172	10.53	
Analiza _	54	35	105	6.43	
Skupaj:		677	1634	100.00	
Največji čas: Najmanjši čas:	1111 585				
Skupaj: Največji čas:	745 1111	677	1634		

PSP: Odkrivanje napak			191
PROJEKTNI PLAN (verzija 4) – 2/2			
zvajalec: ANDREJ NOVAK		Datum: 29 3. 20	005
Program: PROGRAM 8		Zap.št: 24	
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>		Pr.jezik: <u>JAVA</u>	
VNEŠENE NAPAKE: Planiranje	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %: 0.00
Načrtovanje	1	3	21.43
Kodiranje	5	11	78.57
Pregled kode			0.00
Prevajanje			0.00
Testiranje			<del></del>
Analiza			0.00
Skupaj:	6	14	100.00
ODPRAVLJENE NAPAKE: Planiranje	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Načrtovanje			0.00
Kodiranje			0.00
Pregled kode	3	3	21.43
Prevajanje	2	8	57.14
Testiranje	1	3	21.43
Analiza			0.00
Skupaj:	6	14	100.00



192

### Pri pregledu programske kode pomaga opomnik (checklist):

- opomnik ima značilnosti standarda in beležke
- pomaga, da natančno izvedemo vse predvidene korake
- namenjen za določeno vrsto programske kode
- omogoča prilagajanje posamezniku
- vsebuje osebne izkušnje: beležimo dejansko število odkritih napak
- opomnik moramo nadgrajevati

#### **Dva primera:**

- opomnik za programsko kodo, napisano v prog. jeziku C++
- opomnik za programsko kodo, napisano v prog. jeziku ADA

## PSP predvideva, da uporabljamo opomnik pri pregledovanju kode

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Pregled programske kode

193

Purpose	To guide you in conducting an effective code review.	 			To Date	To Date
General	As you complete each review step, note the number of defects of that type found in the box to the right. If none, put a check in the box at the right. When the check in the box at the right. If none, put a check in the box at polyect, or method before you start to review the next.					
Complete	Verify that all the functions in the design are coded.					
Includes	Verify that includes are complete.					
Initialization	Check variable and parameter initialization:  at program initiation  at start of every loop  at function/procedure entry					
Calls	Check function call formats:  Pointers Parameters Use of '&'					
Names	Check name spelling and use: - Is it consistent? - Is it within declared scope? - Do all structures/classes use '.' reference?					
Strings	Check that all strings are:  identified by pointers terminated in NULL					
Pointers	Check that pointers are:  initialized NULL only deleted after new always deleted after use if new					
Output format	Check the output format:  I sline stepping proper?  Is spacing proper?					
() Pairs	Ensure that the () are proper and matched.		$\neg$			
Logic operators	Verify the proper use of ==, =, II, etc. Check every logic function for proper ()	T				
Line-by-line check	Check every line of code:  Instruction syntax  Proper punctuation					
Standards	Ensure that the code conforms to the coding standards.	T		$\top$		
File open and close	Verify that all files are: • properly declared • opened • closed					
Overall	Do an overall scan of the program to check system issues and unexpected problems.	7	$\neg$	$\neg$		

© Igor Rožanc



194

Purpose	To guide you in conducting an effective code review.		 	To Date	To Date %
General	As you complete each review step, note the number of defects of that type found in the box to the right. If none, put a check in the box at the right. Complete the checklist for one program, class, object, or method before you start to review the next.				
Complete	Verify that all the functions in the design are coded.				
Includes	Verify that the with statements are complete.				1
Initialization	Check variable and parameter initialization:  at program initiation  at start of every loop  at procedure entry				
Calls	Check procedure call formats: Punctuation Parameters				
Names	Check name spelling and use:  In it consistent?  In it within declared scope?  Do all structures/packages use 'reference?				
Strings	Check that all strings make proper use of slices.				
Pointers	Check that pointers are:  only deleted after new always deleted after use if new				
Output format	Check the output format:  Is line stepping proper?  Is spacing proper?				-
() Pairs	Ensure that the () are proper and matched.				
Logic operators	Verify the proper use of all logic operators. Check every logic function for proper ()				
Line-by-line check	Check every line of code: Instruction syntax Proper punctuation				
Standards	Ensure that the code conforms to the coding standards.				
File open and close	Vorify that all files are: - properly declared - opened - closed				
Overall	Do an overall scan of the program to check for system issues and unexpected problems.				
Totals					

© Igor Rožai

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Pregled programske kode

195

#### Uporaba opomnika:

- 1. Za vsako točko v opomniku (tip napake) preverimo celotno kodo ter zabeležimo in odpravimo vse odkrite napake.
- 2. Vsako odkrito napako zabeležimo s črtico v opomniku v stolpcu #.
- 3. Če ob pregledu za točko ni bilo odkritih napak, vnesemo v stoplec # X.
- 4. Če je program sestavljen iz več modulov (procedur, funkcij), je smiselno preveriti vsako posebej po vseh točkah. V tem primeru vnesemo število napak v več stolpcev #.
- 5. Preverimo programsko kodo kot celoto. Upoštevamo tudi druge napake, ki mogoče niso v opomniku.
- 6. Na koncu seštejemo črtice ob vsaki točki.

Na podlagi zapisanega dopolnimo Navodilo za izvedbo preverjanja kode

© Igor Rožanc



196

#### Navodilo za izvajanje preverjanja kode (1/4)

### Vhodni pogoj:

- opis problema (seznam zahtev)
- .
- Beležka porabe časa, Beležka napak
- izvod Opomnika za pregled kode

#### Splošno

- uporabljaj opomnik za pregled kode
- preglede izvajaj po navodilih opomnika, točko za točko
- ob zaključku pregleda določi stolpca [**Skupaj doslej**] in [**Doslej%**] ter vrstico [**Skupaj**]

#### 1. Postopek pregleda

- ..

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Pregled programske kode

197

#### Prilagajanje opomnika za svoje potrebe (1/2):

- 1. Izdelajmo tabelo s številom napak in kategorijami napak (od 10 do 100), ki so bile vnešene in odpravljene v vsaki fazi (za več zadnjih programov)
- 2. Uredimo kategorije napak padajoče glede na število odkritih napak pri prevajanju in testiranju.
- 3. Za kategorije, kjer je bilo največ napak, preverimo beležko napak in določimo ključne napake.
- 4. Za ključne napake opredelimo načine za njihovo odkrivanje pri pregledovanju kode.
- 5. V opomnik vnesemo točke, ki predstavljajo ustrezne načine pregleda za odkrivanje ključnih napak.
- 6. S spremenjenim opomnikom ponovno pregledamo že analizirane programe.

© Igor Rožano



198

## Prilagajanje opomnika za svoje potrebe (2/2):

- 7. Če je opomnik našel vse ključne napake, ga v bodoče uporabljamo kot stalni opomnik.
- 8. Če opomnik ni omogočil najti določenih napak, ponovimo začetne korake in bolje opredelimo ključne vrste napak ter njihovo odkrivanje.
- 9. Pri popravljanju opomnika je smiselno združevati podobne vrste napak. Bodimo pozorni na nejasnosti in podvajanja.
- 10. Ob vsakem pregledu kode na hitro preverimo opomnik in ga po potrebi dopolnimo.
- 11. Razmislimo, kako bi v bodoče preprečili nastanek ključnih napak (z boljšim planiranjem, načrtovanjem, ...) in to uvedemo v prakso.

### Primer prilagojenega opomnika po pregledu kode

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko




## PSP: Pregled programske kode

199

Kategorija	Naziv	Opis
10	Dokumentacija	komentarji, sporočila, opis delov programa
20	Sintaksa	tipkarske napake, ločila, format izpisa podatkov
30	Izgradnja	obvladovanje zahtev, moduli, knjižnice, verzije
40	Prirejanje	deklaracije, podvojena imena, veljavnost pravil, omejitve
50	Vmesnik	klici podprogramov, V/I, format podatkov
60	Preverjanje	obvladovanje napak, sporočila, pomankljivo preverjanje
70	Podatki	struktura, vsebina
80	Funkcije	logika, kazalci, zanke, rekurzija, izračuni, fun. napake
90	Sistem	konfiguracija, časovna razporeditev, spomin
100	Okolje	načrt, prevajanje, testiranje, podpora sistemu

© Igor Rožan



	r; rr	egiea	progr	amske k	code		201
Kat	Vneše	ene na	pake	Odstranj	ene napake		Zgrešene
	Načrt	Koda	Ostalo	Pregled	Prevajanje	Testiranje	Pri pregledu
80	2	3			1	4	5
20		8		4	4		4
40	2	3		1	4		4
50		2			1	1	2
10							
30							
60							
 100							
Sk.	4	16		5	10	5	15



202

Purpose	To guide you in conducting an effective code review.	,	 	To Date	To Date %
General	As you complete each review step, note the number of defects of that type found in the box to the right. If none, put a check in the box at the right. Complete the checklist for one program, class, object, or method before you start to review the next.				
Complete	Verify that all the functions in the design are coded.	×			
Includes	Verify that the with statements are complete.	×			
Initialization	Check variable and parameter initialization:  • at program initiation  • at start of every loop  • at procedure entry	×			
Calls	Check procedure call formats: Pointers Parameters	x			
Names	Check name spelling and use:  Is it consistent?  Is it within declared scope?  Do all structures/packages use "reference?	1		2	40
Strings	Check that all strings are:  identified by pointers  terminated in NULL	×			
Pointers	Check that pointers are: initialized NULL only deleted after new always deleted after use if new	×			
Output format	Check the output format:  Is line stepping proper?  Is spacing proper?	×			
() Pairs	Ensure that the () are proper and matched.	×			
Logic operators	Verify the proper use of all logic operators. Check every logic function for proper ()	×			
Line-by-line check	Check every line of code:  Instruction syntax  Semicolons are properly used  Check that semicolons are not typed as colons  Other punctuation	3		.3	60
Standards	Ensure that the code conforms to the coding standards.	×			
File open and close	Verify that all files are:  • properly declared  • opened  • closed	×			
Overall	Do an overall scan of the program to check	×			

© Igor Rožai

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## PSP: Pregled programske kode


203


### Standard za kodiranje:

- obsega definiran nabor pravil, ki se jih držimo pri kodiranju
- dodatna pravila za večjo jasnost/razumljivost programske kode
- se razlikuje od opomnika, ki tudi temelji na pravilih programskega jezika
- dopolnjuje opomnik oziroma lajša njegovo uporabo
- deluje preventivno zoper vnašanje napak
- vsebuje pomembne razlike med programskimi jeziki
- obstajajo že znani primeri, vendar standard lahko prilagodimo za svojo uporabo

Primer: standard za kodiranje v programskem jeziku C++

© Igor Rožanc







206

#### Namen:

- predstavitev načina za analiziranje podatkov o napakah
- izboljšuje natančnost planiranja in kakovost izdelkov
- opredeljuje preventivne ukrepe za zmanjševanje napak


## Izkušen programer vnese med 50 in 250 napak na 1000 LOC


#### Primer:

- 38 programerjev pred in po PSP usposabljanju
- prikaz odvisnosti med številom napak in leti, od kar je programer napisal svoj prvi program
- A: majhen programski projekt pred PSP
- B: 10 majhnih programov z PSP

### Dejstvo: tudi izkušeni programerji z pravimi prijemi vnašajo veliko napak

© Igor Rožanc







209

### Uporaba podatkov o napakah

- namen spremljanja napak je ocenjevanje števila napak, ki jih bomo vnesli v nov program
- pomembno za odločanje o dodatnih pregledih kode in testiranju
- omogoča določanje in odločanje o kakovosti izdelka
- nujnost ustreznega izvajanja (osebna zaveza)

### Gostota napak:

- osnovna mera za količino napak
- merimo število napak na 1000 LOC (= 1 KLOC)
- uporabimo:
  - dejanska velikost programa (število novih in spremenjenih vrstic)
  - skupno število vnešenih (odkritih) napak v programu

© Igor Rožanc



210

#### **Primer:**

- izmerjena velikost programa: 96 LOC
- skupno število vnešenih napak: 14

[Gostota napak] = 1000 \*

[skupno število vnešenih napak] /

[dejanska velikost programa]

[Gostota napak] = 1000 \* 14 / 96 = 145.83 napak/KLOC

### Planiranje napak je zahtevno, ker:

- se naše sposobnosti programiranja izboljšujejo
- proces razvoja še ni stabilen
- je čas odpravljanja napak le približno odvisen števila napak

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



## **PSP: Planiranje napak**

211

### Planiranje s pomočjo Plana projekta:

- kot doslej planiramo velikost programa, čas razvoja skupaj na podlagi znanih razmerij in podatkov preteklih projektov
- določimo predvideno [Število napak/KLOC] glede na doslej skupno število napak in doslej skupno velikost vseh programov
- določimo pričakovano število napak v programu kot
   1000 \* [Število napak/KLOC] / planirana velikost programa
- v skladu z [% doslej napak] razporedimo napake po posameznih fazah

## Plan projekta:

- verzija 5
- dodana vrstica za planiranje, izmerjene in doslej skupne vrednosti [Števila napak/KLOC]
- dodano planiranje števila napak po fazah in skupaj

© Igor Rožanc

PSP: Planiranje	napak			<b>2</b> 1	
PROJEKTNI PLAN (verzija	5) – 1/2				
Izvajalec:					
Program:		•			
Vodja: SKUPAJ:	Pr.jezik: Plan: Dej.vrednost:				
Min/LOC:	Plan:	Dej.vre	eanost:	Skupaj doslej:	
LOC/Uro:					
Št.napak/KLOC: _					
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	ednost:	Skupaj doslej:	
Skupaj (nove+spr.):					
Največja velikost:					
Najmanjša velikost: –		<del></del>			
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj d	oslej: Doslej %:	
Planiranje _ Načrtovanje _		- ———		<del></del>	
Kodiranje _		· <del></del>		<del></del> -	
Pregled kode				<del></del>	
Prevajanje _					
Testiranje _					
Analiza _					
Skupaj:					
Največji čas:					

_			213
2/2			
		Datum:	
Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
	Plan:	Zap.št: Pr.jezik Plan: Dej. vrednost:	Zap.št: Pr.jezik: Plan: Dej. vrednost: Skupaj doslej:

214

### Ustrezno dopolnimo Navodilo za izvajanje procesa:

- 7 faz
- formalno sprememba le v fazi planiranja

### Dopolnimo tudi Navodilo za izpolnjevanje Plana projekta:

- način določanja vseh novih vrednosti
- opredelitev planiranja in vnosa dejanskih vrednosti

C Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## PSP: Planiranje napak

215

Namen: postopek razvoja majhnih programov s spremljanjem kakovosti

## Vhodni pogoj:

- opis problema
- Projektni plan
- zbrani podatki o dejanski porabi časa in velikosti preteklih projektov
- Beležka porabe časa
- Beležka napak

#### 1. Planiranje

- pridobi opis značilnosti programa
- oceni velikost programa (pričakovano, največjo in najmanjšo)
- določi [Min/LOC], [LOC/Uro] in [Št.napak/KLOC]
- določi čas razvoja (pričakovan, največji in najmanjši)

© Igor Rožanc

216

### 1. Planiranje (nadaljevanje)

- določi pričakovano število napak (po fazah in skupaj)
- vnesi planirane vrednosti v Projektni plan
- vnesi čas planiranje v Beležko porabe časa

## 2. Načrtovanje

- načrtuj program
- opiši načrt programa v predvidenem formatu
- vnesi čas načrtovanja v Beležko porabe časa

#### 3. Kodiranje

- Implementiraj načrt (s programom)
- uporabi standarden format pri kodiranju
- vnesi čas kodiranja v Beležko porabe časa

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Planiranje napak**

217

## 4. Pregled kode

- temeljito preglej programsko kodo
- upoštevaj Navodilo za pregledovanje kode
- odpravi in zabeleži vsako odkrito napako (v Beležko napak)
- vnesi čas pregledovanja kode v Beležko porabe časa

### 5. Prevajanje

- prevedi program
- zabeleži odkrite napake v Beležko napak
- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas prevajanja v Beležko porabe časa

## 6. Testiranje

- testiraj program
- zabeleži odkrite napake v Beležko napak

© Igor Rožanc

217

### 6. Testiranje (nadaljevanje)

- odpravi vse odkrite napake
- vnesi čas testiranja v Beležko porabe časa

#### 7. Analizna faza

- do konca izpolni Projektni plan (dejanski čas razvoja, velikost, vsa razmerja in podatki o napakah)
- vnesi čas analize v Beležko porabe časa

### Izhodni pogoj

- popolno testiran program (rezultat)
- popolno dokumentiran načrt
- celotna koda programa
- izpolnjen Projektni plan
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki porabe časa
- vnešeni ustrezni podatki v Beležki napak

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## PSP: Planiranje napak

218

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 5 (1/7)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

#### Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje in programski jezik, v katerem bo napisan program

#### Min/LOC: Pred razvojem:

 vnesite planirano vrednost [Min/LOC]. Uporabite doslej skupni Min/LOC iz zadnjega projektnega plana ali beležke opravil.

#### Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]
- doslej skupni [Min/LOC] =
   [doslej skupni izmerjen čas] / [doslej skupna izmerjena velikost]

© Igor Rožanc

219

## Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (2/7)

#### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

#### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]
- doslej skupni [LOC/Uro] = 60 / doslej skupni [Min/LOC]

#### Št.napak/KLOC: Pred razvojem:

- planirano [Št.napak/KLOC] = [Doslej skupaj št.napak/KLOC] iz zadnjega projektnega plana

#### Po razvoju:

- dejansko [Št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [dejansko število napak skupaj] / [dejanska velikost]
- [Doslej skupaj št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [doslej skupaj število napak] / [doslej skupna velikost]

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Planiranje napak**

220

## Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (3/7)

#### Velikost (LOC): Pred razvojem:

 vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove in spremenjene kode

#### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode
- [doslej skupna velikost] =
   [dejanska velikost]+[doslej skupna velikost zadnjega] projektnega plana

### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:
 [planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

© Igor Rožanc

221

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (4/7)

Čas razvoja (min): Pred razvojem (nadaljevanje):

- poiščite [doslej %] vrednosti za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- izračunajte planirane čase razvoja na naslednji način: [planiran čas faze] = [planiran skupni čas] \* [doslej % faze] / 100

#### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja vsake faze in skupaj (s pomočjo Beležke porabe časa)
- [doslej skupni čas razvoja vsake faze in skupaj] =
   [dejanski čas vsake faze in skupaj] +
   [doslej skupen čas razvoja vsake faze in skupaj iz zad.projektnega plana]
- [doslej % skupni čas razvoja vsake faze] =
  100 \* [doslej skupen čas razvoja vsake faze] /
  [doslej skupni čas razvoja skupaj]

C Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Planiranje napak**

222

#### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (5/7)

Vnešene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število vnešenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število vnešenih napak skupaj] = planirano [št.napak/KLOC] \*
   planirana [skupno število vrstic nove in spremenjene kode] / 1000
- poiščite [doslej %] števila vnešenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število vnešenih napak faze] = planirano [skupno število vnešenih napak] \* [doslej % vnešenih napak faze] / 100

#### Po razvoju:

- preštejte dejansko število vnešenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število vnešenih napak vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj iz zad.pr.plana]

© Igor Rožanc

# PSP: Planiranje napak

223

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (6/7)

Vnešene napake: Po razvoju (nadaljevanje):

[doslej % skupni vnešenih napak vsake faze] = 100 \*
 [doslej skupno število vnešenih napak razvoja vsake faze] /
 [doslej skupno število vnešenih napak skupaj]

#### Odpravljene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število odpravljenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število odpravljenih napak skupaj] = planirano [število vnešenih napak skupaj]
- poiščite [doslej %] števila odpravljenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število odpravljenih napak faze] =
   planirano [skupno število odpravljenih napak] \*
   [doslej % odpravljenih napak faze] / 100

© Igor Rožan

Univerza v Liubliani. Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Planiranje napak

224

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 5 (7/7)


Odpravljene napake: Po razvoju:

- preštejte dejansko število odpravljenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število odpravljenih napak vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj iz
   zadnjega projektnega plana]
- [doslej % skupni odpravljenih napak vsake faze] =
   100 \*
   [doslej skupno število odpravljenih napak razvoja vsake faze] /
   [doslej skupno število odpravljenih napak skupaj]

© Igor Rožano

<b>PSP: Planiranje</b>	napak			225
PROJEKTNI PLAN (verzija	5) – 1/2			
Izvajalec: <u>ANDREJ NOVAI</u>	K		Datum: 29.	3. 2005
Program: PROGRAM 8			Zap.št: 24	
Vodja: PRED. ROŽANC			Pr.jezik: JAX	/ <b>A</b>
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vre	ednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	6.65	6.64		6.64
LOC/Uro:	9.03			9.04
Št.napak/KLOC: _				56.91
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	ednost:	Skupaj doslej:
Skupaj (nove+spr.):	112			246
Največja velikost:	167			
Najmanjša velikost: _	88			
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje _	58	42	116	<u>7.10</u>
Načrtovanje _	60	57	134	8.20
Kodiranje _	431	440	994	60.83
Pregled kode _	0	45	45	2.75
Prevajanje _	45	10	68	4.16
Testiranje _	97	48	172	10.53
Analiza –	54	35	105	6.43
Skupaj:	745	677	1634	100.00
Največji čas:	1111			
Najmanjši čas:	585			

PSP: Planiranje na	pak			226
PROJEKTNI PLAN (verzija 5) – 2	/2			
Izvajalec: ANDREJ NOVAK			Datum: 29 3. 20	005
Program: PROGRAM 8			Zap.št: 24	
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>			Pr.jezik: <u>JAVA</u>	
VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				0.00
Načrtovanje		1	3	21.43
Kodiranje		5	11	78.57
Pregled kode				0.00
Prevajanje				0.00
Testiranje ———				<del></del>
Analiza				0.00
Skupaj:		6	14	100.00
ODPRAVLJENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				0.00
Načrtovanje  Kodiranje				0.00
Pregled kode		3	3	21.43
Prevajanje		2.	8	57.14
Testiranje		1	3	21,43
Analiza				0.00
Skupaj:		6	14	100.00



PSP: Planiranje n	арак			228
PROJEKTNI PLAN (verzija 5)	- 2/2			
Izvajalec: ANDREJ NOVAK			Datum: 29 3. 20	005
Program: PROGRAM 8			Zap.št: 24	
Vodja: PRED. ROŽANC			Pr.jezik: JAVA	
VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				
Načrtovanje	3			
Kodiranje	9			
Pregled kode				
Prevajanje				
Testiranje —				
Analiza				
Skupaj:	12			
ODPRAVLJENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				
Načrtovanje				
Kodiranje				
Pregled kode	3(2)	-		
Prevajanje	7	_		
Testiranje	2(3)	_		
Analiza				
Skupaj:	12	_		

PSP: Planiranje	napak			229	
PROJEKTNI PLAN (verzija	5) – 1/2				
Izvajalec: <u>ANDREJ NOVA</u>	K		Datum: 11. 4	J. 2005	
Program: PROGRAM 9			Zap.št: <u>29</u>		
Vodja: PRED. ROŽANO	1		Pr.jezik: JAV	<b>A</b>	
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vre	ednost: S	Skupaj doslej:	
Min/LOC:	6.64			6.16	
LOC/Uro:	9.04			9.74	
Št.napak/KLOC: -	56.91			47.92	
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	ednost: S	Skupaj doslej:	
Skupaj (nove+spr.):	205	234		480	
Največja velikost:	294				
Najmanjša velikost: -	149				
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	
Planiranje _	97	90	206	<u>6.97</u>	
Načrtovanje _	112	120	254	8.60	
Kodiranje _	828	810	1804	61.05	
Pregled kode	37	65	110	3.72	
Prevajanje _	57	50	118	3.99	
Testiranje _	143	110	282	9.54	
Analiza -	<del>87</del>	<del>76</del>	181	6.13	
Skupaj:	1361	1321	2955	100.00	
Največji čas:	1952				
Najmanjši čas:	989				

PSP: Planiranje n	apak			230
PROJEKTNI PLAN (verzija 5)	- 2/2			
Izvajalec: ANDREJ NOVAK			Datum: 29 3. 20	05
Program: PROGRAM 8			Zap.št: 24	
Vodja: <u>PRED, ROŽANC</u>			Pr.jezik: JAVA	
VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				0.00
Načrtovanje	3	4	7	30.43
Kodiranje	9	5	<u>16</u>	69.57
Pregled kode				0.00
Prevajanje				0.00
Testiranje —				<del></del>
Analiza				0.00
Skupaj:	12	9	23	100.00
ODPRAVLJENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje				0.00
Načrtovanje				0.00
Kodiranje Pregled kode	3(2)	6	<u> </u>	39.13
Pregled kode	3( <u>2)</u>		10	43.48
Testiranje	2(3)	1 4	17.39	43.40
Analiza	2(3)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17.57	0.00
Skupaj:	12	9	23	100.00



231

### Odstranjevanje napak je neposredno povezano s:

- stroški,
- časom razvoja in
- kakovostjo izdelka

#### Kakovostno delo

- navkljub razvoju tehnologije se narava dela razvijalcev PO v zadnjih 30 letih ni bistveno spremenila
- obstajajo boljši pristopi, vendar se v praksi ne uporabljajo pogosto

### Problem odstranjevanja napak

- kompleksnost PO naraste za 10 krat vsakih 10 let
- temu primerno je zahtevnejše tudi obvladovanje napak
- potreba po spremljanju učinkovitosti odkrivanja in odpravljanja napak

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Odstranjevanje napak

232

### Dva možna pristopa za spremljanje učinkovitosti obvladovnja napak:

- število odpravljenih napak/ uro
- delež odpravljenih napak (yield)

### Čas odpravljanja napak

- zahtevnejši izdelki večji relativni delež vnešenih napak
- zahtevnejši izdelki večji čas za odpravo ene napake
- praksa kaže, da se s tem tudi zmanjšuje delež odkritih (odpravljenih) napak

### Primer: študenti pišejo manjše programe v C-ju

#### Vneseio

- 1 3 napak/uro med načrtovanjem
- 5 8 napak/uro med kodiranjem

### Odpravijo:

- 2 4 napak/uro pri testiranju
- 6 12 napak/uro med pregledovanjem kode

© Igor Rožano



233

### Tipične vrednosti števila odkritih napak:

- glede na uporabo PSP
- glede na velikost izdelka
- glede na faze procesa

NAPAKE:	500 brez PSP	500 z PSP	I0K brez PSP	10K z PSP
Skupaj napak:	50	25	1000	500
Odkritih v Pregledu kode	0	15	0	300
Preostalih napak:	50	10	1000	200
Odkritih v Prevajanju	25	5	500	100
Odkritih v Testiranju	20	4	400	80
Preostalih napak:	5	1	100	20

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# PSP: Odstranjevanje napak

234

# Tipične vrednosti časa odpravljanja napak:

- glede na uporabo PSP
- glede na velikost izdelka
- glede na faze procesa (potrebna testiranja)

ČAS ODPRAVE(ure)	500 brez PSP	500 z PSP	I0K brez PSP	10K z PSP
Čas pregledovanja kode	0	2.5	0	50
Čas prevajanja	2	0.5	40	10
Čas testiranja modulov	10	2	200	40
Odstranjevanje napak	12	5	240	100
Čas testiranja združitve			500	100
Čas testiranja sistema			500	100
SKUPAJ	12	5	1240	300

© Igor Rožanc



235

### Določanje vrednosti Števila napak/Uro:

- določamo samo globalne vrednosti za vse projekte doslej
- določamo za vnešene in odpravljene napake
- določamo samo za določene faze procesa:
  - vnos napak: Načrtovanje in Kodiranje
  - odprava napak: Pregled kode, Prevajanje in Testiranje

[Doslej skupaj št.vnešenih/odpravljenih napak/Uro v izbrani fazi] = 60 \*

[Doslej skupno število vnešenih/odpravljenih napak v izbrani fazi] / [Doslej skupen čas v izbrani fazi]

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP:** Odstranjevanje napak

236

### Določanje Deleža odpravljenih napak (pred prevajanjem) - yield:

- ključno vprašanje: kolikšen naj bo obseg testiranja?
- razmerje med napakami, ki jih odkrijemo pred prevajanjem (s pregledom kode) in vsemi vnešenimi napakami (odkritimi tudi pri prevajanju in testiranju)
- prve so veliko "cenejše" kot druge
- šteje število napak, ki so vnešene pred prevajanjem
- delež odpravljenih napak planiramo in merimo, določamo pa tudi globalno vrednost - za vse projekte doslej

[Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] =

100 \*

[skupno število odpravljenih napak pred prevajanjem] / [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]

© Igor Rožanc



237

#### Vse vrednosti obeh vrst podatkov vnesemo v Plan projekta:

- nova verzija: 6
- dopolnjeno Navodilo za izpolnjevanje plana projekta
- Pred izvedbo:
  - planiramo delež odpravljenih napak
- Po izvedbi:
  - vnesemo dejanski delež odpravljenih napak skupaj in skupaj doslej
  - vnesemo vsa števila napak/uro po ustreznih fazah

**Primer:** \* Podatki niso čisto konsistentni; podatki o velikosti in času se nanašajo na več programov, napake pa smo spremljali le pri dveh!

Navodilo za izvajanje procesa se ne spremeni!

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Odstranjevanje napak

238

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 6 (1/9)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

#### Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje in programski jezik, v katerem bo napisan program

### Min/LOC: Pred razvojem:

 vnesite planirano vrednost [Min/LOC]. Uporabite doslej skupni Min/LOC iz zadnjega projektnega plana ali beležke opravil.

#### Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]
- doslej skupni [Min/LOC] =
   [doslej skupni izmerjen čas] / [doslej skupna izmerjena velikost]

© Igor Rožanc

239

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (2/9)

#### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

#### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]
- doslej skupni [LOC/Uro] = 60 / doslej skupni [Min/LOC]

#### **Št.napak/KLOC:** Pred razvojem:

- planirano [Št.napak/KLOC] = [Doslej skupaj št.napak/KLOC] iz zadnjega projektnega plana

#### Po razvoju:

- dejansko [Št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [dejansko število napak skupaj] / [dejanska velikost]
- [Doslej skupaj št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [doslej skupaj število napak] / [doslej skupna velikost]

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Odstanjevanje napak

240

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (3/9)

### Delež odst.napak: Pred razvojem:

planiran [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \*
 planirano [skupno število odpravljenih napak pred prevajanjem] /
 planirano [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]

#### Po razvoju:

- dejanski [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \*
   dejansko [skupno število odpravljenih napak pred prevajanjem] /
   dejansko [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]
- doslej skupen [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \*
  doslej skupaj [število odpravljenih napak pred prevajanjem] /
  doslej skupaj [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]

© Igor Rožanc

241

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (4/9)

#### Velikost (LOC): Pred razvojem:

 vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove in spremenjene kode

#### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode
- [doslej skupna velikost] =
   [dejanska velikost]+[doslej skupna velikost zadnjega] projektnega plana

#### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:
 [planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Odstranjevanje napak

242

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (5/9)

Čas razvoja (min): Pred razvojem (nadaljevanje):

- poiščite [doslej %] vrednosti za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- izračunajte planirane čase razvoja na naslednji način:
   [planiran čas faze] = [planiran skupni čas] \* [doslej % faze] / 100

#### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja vsake faze in skupaj (s pomočjo Beležke porabe časa)
- [doslej skupni čas razvoja vsake faze in skupaj] =
   [dejanski čas vsake faze in skupaj] +
   [doslej skupen čas razvoja vsake faze in skupaj iz zad.projektnega plana]
- [doslej % skupni čas razvoja vsake faze] =
   100 \* [doslej skupen čas razvoja vsake faze] /
   [doslej skupni čas razvoja skupaj]

© Igor Rožanc

243

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (6/9)

Vnešene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število vnešenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število vnešenih napak skupaj] = planirano [Št.napak/KLOC] \* planirana [skupno število vrstic nove in spremenjene kode] / 1000
- poiščite [doslej %] števila vnešenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število vnešenih napak faze] = planirano [skupno število vnešenih napak] \* [doslej % vnešenih napak faze] / 100

#### Po razvoju:

- preštejte dejansko število vnešenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število vnešenih napak vsake faze in skupaj]+
   [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj iz zad.pr.plana]

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Odstranjevanje napak

244

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (7/9)

Vnešene napake: Po razvoju (nadaljevanje):

- [doslej % skupni vnešenih napak vsake faze] = 100 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak razvoja vsake faze] /
   [doslej skupno število vnešenih napak skupaj]
- [doslej skupaj število vnešenih napak/Uro v Načrtovanju] = 60 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak v Načrtovanju] /
   [doslej skupen čas v fazi Načrtovanja]
- [doslej skupaj število vnešenih napak/Uro v Kodiranju] = 60 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak v Kodiranju] /
   [doslej skupen čas v fazi Kodiranja]

© Igor Rožano

245

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (8/9)

#### Odpravljene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število odpravljenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število odpravljenih napak skupaj] = planirano [število vnešenih napak skupaj]
- poiščite [doslej %] števila odpravljenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število odpravljenih napak faze] =
   planirano [skupno število odpravljenih napak] \*
   [doslej % odpravljenih napak faze] / 100

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

# PSP: Odstranjevanje napak

246

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 6 (9/9)

#### Odpravljene napake: Po razvoju:

- preštejte dejansko število odpravljenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] = [dejansko število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] + [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj iz zadnjega projektnega plana]
- [doslej % skupni odpravljenih napak vsake faze] = 100 \*
   [doslej skupno število odpravljenih napak razvoja vsake faze] /
   [doslej skupno število odpravljenih napak skupaj]
- [doslej skupaj število odpravljenih napak/Uro] v
   Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju = 60 \*
   [doslej skupno število odpravljenih napak] v
   Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju /
   [doslej skupen čas] v Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju

© Igor Rožanc

<b>PSP: Odstranjev</b>	anje nap	ak		247	
PROJEKTNI PLAN (verzija 6)	) – 1/2				
Izvajalec: ANDREJ NOVAK			Datum: 11. 4	1. 2005	
Program: PROGRAM 9			Zap.št: <u>29</u>		
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>			Pr.jezik: <u>JAV</u>		
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vre	ednost:	Skupaj doslej:	
Min/LOC:	6.64	5.65		6.16	
LOC/Uro:	9.04	10.63		9.74	
Št.napak/KLOC:	56.91			47.92	
Delež odprav. napak:	25.00*	66.67*		39.13*	
VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej. vr	ednost: S	Skupaj doslej:	
Skupaj (nove+spr.):	205	234		480	
Največja velikost:	294				
Najmanjša velikost:	149				
ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	
Planiranje	97	90	206	6.97	
Načrtovanje	112	120	254	8.60	
Kodiranje	828	810	1804	61.05	
Pregled kode	37	65	110	3.72	
Prevajanje	57	50	118	3.99	
Testiranje	143	110	282	9.54	
Analiza	87	<u>76</u>	181	6.13	
Skupaj:	1361	1321	2955	100.00	
Največji čas:	1952				

PSP: Odstranje	vanje	napak			248
PROJEKTNI PLAN (verzija					
Izvajalec: ANDREJ NOVA	.K		D	oatum: 29 3. 2	2005
Program: PROGRAM 8			<del></del>	lap.št: 24	
Vodja: <u>PRED. ROŽANO</u>			P	r.jezik: <u>JAVA</u>	
VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:		Doslej Nap./Uro
Planiranje	2		7	30.43	1.65*
Načrtovanje	3	4			
Kodiranje .	9		16	69.57	0.53*
Pregled kode				0.00	
Prevajanje				0.00	
Testiranje -				<del>-0.00</del>	
Analiza .	12.		23	100.00	
Skupaj:  ODPRAVLJENE NAPAKE:		Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej Nap./Uro:
Planiranje	: riaii:	Dej. vrednost:	Skupaj dosiej:	0.00	Dosiej Nap./Oro:
Načrtovanje .				0.00	
Kodiranje				0.00	
Pregled kode	3(2)	6	9	39.13	4.91*
Prevajanje .	7	2	10	43.48	5.08*
Testiranje	2(3)	1	4	<u>17.39</u>	0.85*
Analiza				0.00	
Skupaj:	12	9	23	_100.00	



249

### Načini za izboljšanje učinkovitosti odprave napak:

- osredotočimo se na cilj, da (čimprej) odstranimo čimveč napak
- obvezno izvajamo preglede kode
- pri tem uporabljajmo opomnik, ki ga sproti prilagajamo ključnim vrstam odkritih napak
- smiselno presojajmo postopke: ni učinkovito veliko delati, če ni rezultatov

### Načini za zmanjšanje vnašanja napak:

- beležimo vse odkrite napake
- poskušamo bolje načrtovati: preprečimo napake zaradi slabo definiranega načrta in olajšamo kodiranje
- uporabimo boljše metode in pristope
- uporabimo boljša orodja

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### PSP: Kakovost izdelka

250

### Zagotavljanje kakovosti izdelka

- zagotavljanje kakovosti je drago
- prednosti pregledovanja kode pred testiranjem: vgrajujemo kakovost
- kakovost vgrajujemo sproti, z testiranjem jo le preverjamo
- testiranje z zahtevnostjo postaja vse dražje in manj učinkovito
- na različne pristope za odpravljanje napak lahko gledamo kot na množico filtrov vsak izloči del napak:
  - pregled kode: 70-80%
  - pregled sodelavca: 50-70%
  - prevajanje: 50%
  - testiranje modula: 40-50%
  - testiranje ob združevanju modulov: 45%
  - testiranje zahtev: 45%
  - Testiranje algoritmov: 8%

© Igor Rožano




#### PSP: Kakovost izdelka

251

### Določanje deležev odstranjenih napak

- bolj natančno po vsaki fazi
- omogoča oceno, koliko napak bo ostalo v izdelku, ko bo ta končan
- cilj: želimo odkriti vse napake
- to lahko realno ugotovimo samo, če merimo med uporabo
- ocena na podlagi števila odkritih napak v fazah, ki odpravljajo napake
- **Pravilo: v izdelku ostane toliko napak, kot smo jih odkrili v zadnji fazi** (isto kot 50% delež odkritih napak v zadnji fazi, v drugih tipično še manj)
- zgodovinski podatki omogočajo, da ocenjujemo odstranjevanje napak in ukrepamo, da zagotovimo ustrezno raven z boljšimi pristopi
- 100% delež odkritih napak je zelo težko doseči, je pa mogoče s natančnim spremljanjem števila napak, prilagajanjem postopkov, izkušnjami, ...
- pomagamo si lahko s postopki, kot so prototipiranje ...

© Igor Rožanc





253

### Merjenje procesa

- ključna vloga procesa pri zagotavljanju kakovosti
- merjenje je nujno za ugotavljanje stanja procesa
- merimo:
  - velikost (izdelkov)
  - stroške (čas)
  - kakovost
    - a) izdelkov: število napak, odstranjevanje napak, učinkovitost odpravljanja napak
    - b) procesa: NAPAKE + zahteve, načrt, performanse, vmesniki ...
- kako ovrednotiti kakovost procesa?

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



# **PSP: Kakovost procesa**

254

### Paradoks odstranjevanja napak

Učinkovitost odkrivanja napak se zmanjša, če se poveča kakovost izdelka Logično v ekstremnih primerih:

- če ni napak, je učinkovitost odkrivanja napak nič
- če je napak zelo veliko, je tudi učinkovitost (kakršnegakoli) odkrivanja napak velika

Velja za preglede kode in testiranje, manj za prevajanje

Z naraščanjem kakovosti izdelkov:

- je v izdelkih vse manj napak
- je napake vse težje najti
- število napak v vsakem naslednjem koraku odkrivanja napak zelo pada

#### Posledica:

Čim več napak odkrijemo, tem bolj pomembno je odpraviti čisto vse napake.

© Igor Rožanc



255

### Veliki programi imajo dve vrsti napak:

- napake v posameznem modulu
- napake, ki nastanejo zaradi medsebojne povezanosti več modulov

### Napake prve vrste:

- odpravimo z ustreznim pristopom (PSP)
- merimo z deležem odkritih napak

### Napake druge vrste:

- so veliko zahtevnejše
- PSP vpliva samo delno
- strategija odkrivanja napak

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP:** Kakovost procesa

256

### Strategija odstranjevanja napak druge vrste:

- a) posamezni moduli naj bodo kar najbolj kakovostni
- b) izvesti je treba natančne preglede vmesnikov in komunikacije med moduli
- c) preverimo, da so vse pomembne zahteve razumljene, načrtovane in izvedene
- d) preverimo, da sistemski in programski načrt popolno vsebuje vse zahteve
- e) izvedemo temeljito testiranje modulov po predhodnem pregledu kode
- f) izvedemo temeljito združitveno testiranje
- g) izvedemo temeljito sistemsko testiranje

### Predpogoj: točka a)

© Igor Rožanc



257

### Cena kakovosti (cost of quality - COQ):

- napake lahko odkrivamo zelo dolgo, a ne bomo odkrili vseh
- za inženirja je ključno, da zna uravnotežiti porabo časa in kakovost izdelka

### Trije glavni elementi cene kakovosti:

- a) cena odprave napak:
- cena odprave napak popravljanja programa
- vključuje recimo tudi uporabo debuggerja, ponovno načrtovanje ipd.
- b) cena iskanja napak:
- strošek odkrivanja napak (pregled kode, prevajanja, testiranja)
- brez odprave napak kot bi preverjali program brez napak
- c) cena preventivnih ukrepov
- recimo spremembe procesa z dodatno analizo, prototpiranje ipd.

C Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP: Kakovost procesa**

258

### Izračun cene kakovosti v PSP-ju:

- cena iskanja napak: čas pregleda kode
- cena odprave napak: čas prevajanja in čas testiranja

Ceno kakovosti izražamo v odstotkih celotnega časa razvoja:

COQ iskanja napak = 100 \*

čas pregleda kode / celoten čas razvoja

COQ odprave napak = 100 \*

(čas prevajanja + čas testiranja) /

celoten čas razvoja

© Igor Rožanc



259

#### **Primer:**

Čas pregleda kode = 29 minut

Čas prevajanja = 5 minut

Čas testiranja = 10 minut

Skupen čas razvoja = 262 minut

COQ iskanja napak = 100 \* 29 / 262 = 2900/ 262 = 11.07 %

COQ odprave napak = 100 \* (5 + 10) / 262 = 1500/262 = 5.73 %

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP:** Kakovost procesa

260

### Razmerje med COQ iskanja in odprave napak:

- meritev veliko pove o kakovosti procesa, če velja, da je delež odkritih napak primerno velik (nad 70%)
- PSP jo uporablja kot globalno meritev kakovosti procesa

Razmerje iskanje/odprava napak (Razmerje I/O napak) =

COQ iskanja napak / COQ odprave napak =

čas pregleda kode / (čas prevajanja + čas testirtanja)

Razmerje iskanja/odprave napak (Razmerje I/O napak) = 11.07% / 5.73% = 29 min / (5 min + 10 min) = 1.93

© Igor Rožano



**261** 

### Pomen razmerja iskanje/odprave napak:

### 1 ali manj:

- testiranje programa tipično najde veliko napak
- visoka gostota napak

#### 2 ali več:

- testiranje odkrije malo (če sploh kaj) napak
- nizka gostota napak

### CILJ - razmerje I/O napak naj bo 2 ali več:

- na podlagi zgodovinskih podatkov ugotovimo čas prevajanja in testiranja
- predvidimo dvakrat daljši čas za pregled kode
- pregled kode mora biti učinkovit (prilagajanje opomnika)
- povečujemo čas za pregled kode dokler stalno ne dosegamo deleža o.n. > 80

© Igor Rožanc

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko



### **PSP:** Kakovost procesa

262

### Razmerje I/O napak vnesemo tudi v Plan projekta:

- verzija 7 (končna)
- tri vrednosti: planirana, trenutna in doslej skupna vrednost

### Spremeni se tudi Navodilo za izpolnjevanje Plana projekta:

- izračun razmerja med iskanjem in odpravo napak
- pred in po razvoju

### Navodilo za izvajanje procesa razvoja se ne spremeni

Primer: graf razmerja med gostoto napak in razmerjem I/O napak

© Igor Rožanc

PSP: Kakovost p	rocesa			263
PROJEKTNI PLAN (verzija 7	) – 1/2			
Izvajalec: ANDREJ NOVAK			Datum: 11	1. 4. 2005
Program: PROGRAM 9			Zap.št: 29	)
Vodja: <u>PRED. ROŽANC</u>			Pr.jezik: J.	
SKUPAJ:	Plan:	Dej.vre	ednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	6.64	5.65		6.16
LOC/Uro:	9.04	10.63		9.74
Št.napak/KLOC:	56.91	38.46_		47.92
Delež odprav. napak:	25.00*			39.13*
Razmerje I/O napak:	0.185 (0.37, 2)			0.275
VELIKOST (LOC):	Plan:		rednost:	Skupaj doslej:
Skupaj (nove+spr.):	205	234		480
Največja velikost:	294			
Najmanjša velikost:	149		a	
ČAS RAZVOJA (min):		Dej. vrednost:	Skupaj dosle	•
Planiranje	<u>97</u>	90	206	<u>6.97</u>
Načrtovanje Kodiranje	112 828	120 810	254 1804	8.60 61.05
Pregled kode	37 (74, 400)	65	110	3.72
Prevajanje	<u>57 (74, 400)</u> 57	50	118	3.99
Testiranje	143	110	282	9.54
Analiza	<del></del>	76	181	6.13
Skupaj:	1361	1321	2955	100.00
Največji čas:	1952			
Najmanjši čas:	989			

PSP: Kakovost	proce	sa			264
PROJEKTNI PLAN (verzija	1 7) – 2/2				
Izvajalec: ANDREJ NOVA	.K		Γ	oatum: 29 3. 2	005
Program: PROGRAM 8			2	ap.št: 24	
Vodja: <u>PRED. ROŽAN</u> O	<u> </u>		P	r.jezik: <u>JAVA</u>	
VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej Nap./Uro:
Planiranje				0.00	
Načrtovanje	3	4	7	30.43	1.65*
Kodiranje	9	5	16	69.57	0.53*
Pregled kode				0.00	
Prevajanje				0.00	
Testiranje				<del></del>	
Analiza				0.00	
okupuj.	12	9	23	_100.00	
ODPRAVLJENE NAPAKE	: Plan:	Dej. vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej Nap./Uro:
Planiranje					
Načrtovanje				0.00	
Kodiranje Pregled kode	3(2)		9	39.13	4.91*
Prevajanje	<u> </u>	2.	10	43.48	5.08*
Testiranje	2(3)	1	4	17.39	0.85*
Analiza				0.00	
Skupaj:	12		23	_100.00	

265

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana - 7 (1/10)

**Namen:** Obrazec vsebuje planirane in dejansko izmerjene podatke o projektu v čitljivi in uporabni obliki

#### Glava: Vnesite:

- ime razvijalca in datum začetka
- naziv in zaporedno številko programa
- ime vodje in programski jezik, v katerem bo napisan program

### Min/LOC: Pred razvojem:

 vnesite planirano vrednost [Min/LOC]. Uporabite doslej skupni Min/LOC iz zadnjega projektnega plana ali beležke opravil.

#### Po razvoju:

- dejanski [Min/LOC] = [izmerjen čas] / [izmerjena velikost]
- doslej skupni [Min/LOC] =
   [doslej skupni izmerjen čas] / [doslej skupna izmerjena velikost]

© Igor Rožan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP:** Kakovost procesa

266

#### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (2/10)

#### LOC/Uro: Pred razvojem:

- planiran [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]

#### Po razvoju:

- dejanski [LOC/Uro] = 60 / [Min/LOC]
- doslej skupni [LOC/Uro] = 60 / doslej skupni [Min/LOC]

### Št.napak/KLOC: Pred razvojem:

 planirano [Št.napak/KLOC] = [Doslej skupaj št.napak/KLOC] iz zadnjega projektnega plana

#### Po razvoju:

- dejansko [Št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [dejansko število napak skupaj] / [dejanska velikost]
- [Doslej skupaj št.napak/KLOC] = 1000 \*
   [doslej skupaj število napak] / [doslej skupna velikost]

© Igor Rožanc

267

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (3/10)

#### Delež odst.napak: Pred razvojem:

- planiran [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \* planirano [skupno število odpravljenih napak pred prevajanjem] / planirano [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]

#### Po razvoju:

- dejanski [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \*
   dejansko [skupno število odpravljenih napak pred prevajanjem] /
   dejansko [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]
- doslej skupen [Delež odpravljenih napak pred prevajanjem] = 100 \*
  doslej skupaj [število odpravljenih napak pred prevajanjem] /
  doslej skupaj [skupno število vnešenih napak pred prevajanjem]

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Kakovost procesa**

268

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (4/10)

#### Razmerje I/O napak: Pred razvojem:

planirano [Razmerje I/O napak] =
 planiran [čas za preged kode] /
 (planiran [čas za prevajanje] + planiran [čas za testiranje])

### Po razvoju:

- dejansko [Razmerje I/O napak] =
   dejanski [čas za pregled kode] /
   (dejanski [čas za prevajanje]+dejanski [čas za testiranje])
- doslej skupao [Razmerje I/O napak] =
   doslej skupaj [čas za pregled kode] /
   (doslej skupaj [čas za prevajanje] + doslej skupaj [čas za testiranje])

© Igor Rožanc

269

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (5/10)

#### Velikost (LOC): Pred razvojem:

 vnesite planirane vrednosti za skupno, največjo in najmanjšo velikost nove in spremenjene kode

#### Po razvoju:

- seštejte dejanske vrstice nove in spremenjene kode
- [doslej skupna velikost] =
   [dejanska velikost]+[doslej skupna velikost zadnjega] projektnega plana

#### Čas razvoja (min): Pred razvojem:

določite planirane vrednosti časa razvoja po naslednjih formulah:
 [planiran skupni čas] = [planirana skupna velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran največji čas] = [planirana največja velikost] \* [Min/LOC]
 [planiran najmanjši čas] = [planirana najmanjša velikost] \* [Min/LOC]

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

### **PSP:** Kakovost procesa

270

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (6/10)

Čas razvoja (min): Pred razvojem (nadaljevanje):

- poiščite [doslej %] vrednosti za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- izračunajte planirane čase razvoja na naslednji način: [planiran čas faze] = [planiran skupni čas] \* [doslej % faze] / 100

#### Po razvoju:

- izmerite dejanski čas razvoja vsake faze in skupaj (s pomočjo Beležke porabe časa)
- [doslej skupni čas razvoja vsake faze in skupaj] = [dejanski čas vsake faze in skupaj] +
- [doslej skupen čas razvoja vsake faze in skupaj iz zad.projektnega plana]
- [doslej % skupni čas razvoja vsake faze] =
   100 \* [doslej skupen čas razvoja vsake faze] /
   [doslej skupni čas razvoja skupaj]

© Igor Rožanc

271

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (7/10)

Vnešene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število vnešenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število vnešenih napak skupaj] = planirano [Št.napak/KLOC] \* planirana [skupno število vrstic nove in spremenjene kode] / 1000
- poiščite [doslej %] števila vnešenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število vnešenih napak faze] = planirano [skupno število vnešenih napak] \* [doslej % vnešenih napak faze] / 100

#### Po razvoju:

- preštejte dejansko število vnešenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število vnešenih napak vsake faze in skupaj] +
   [doslej skupno število vnešenih napak vsake faze in skupaj iz zad.pr.plana]

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP: Kakovost procesa**

272

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (8/10)

Vnešene napake: Po razvoju (nadaljevanje):

- [doslej % skupni vnešenih napak vsake faze] = 100 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak razvoja vsake faze] /
   [doslej skupno število vnešenih napak skupaj]
- [doslej skupaj število vnešenih napak/Uro v Načrtovanju] = 60 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak v Načrtovanju] /
   [doslej skupen čas v fazi Načrtovanja]
- [doslej skupaj število vnešenih napak/Uro v Kodiranju] = 60 \*
   [doslej skupno število vnešenih napak v Kodiranju] /
   [doslej skupen čas v fazi Kodiranja]

© Igor Rožanc

273

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (9/10)

#### Odpravljene napake: Pred razvojem:

- določite planirano število odpravljenih napak (po fazah in skupaj)
- planirano [število odpravljenih napak skupaj] = planirano [število vnešenih napak skupaj]
- poiščite [doslej %] števila odpravljenih napak za vsako fazo posebej iz zadnjega projektnega plana
- planirano [število odpravljenih napak faze] =
   planirano [skupno število odpravljenih napak] \*
   [doslej % odpravljenih napak faze] / 100

© Igor Rožano

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

## **PSP:** Kakovost procesa


274

### Navodilo za izpolnjevanje projektnega plana – 7 (10/10)

#### Odpravljene napake: Po razvoju:

- preštejte dejansko število odpravljenih napak v vsaki fazi in skupaj (s pomočjo Beležke napak)
- [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] =
   [dejansko število odpravljenih napak vsake faze in skupaj] +
   [doslej skupno število odpravljenih napak vsake faze in skupaj iz
   zadnjega projektnega plana]
- [doslej % skupni odpravljenih napak vsake faze] = 100 \*
   [doslej skupno število odpravljenih napak razvoja vsake faze] /
   [doslej skupno število odpravljenih napak skupaj]
- [doslej skupaj število odpravljenih napak/Uro] v
   Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju = 60 \*
   [doslej skupno število odpravljenih napak] v
   Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju /
   [doslej skupen čas] v Pregledovanju kode / Prevajanju / Testiranju

© Igor Rožanc





276

Opisan primer primeren za PSP, večji projekti zahtevajo natančnejše merjenje:

- vsaka od treh faz razvoja ima čas iskanja in čas odprave napak
- vse lahko razberemo iz beležke napak


### Recimo:

Čas pregleda kode = 19 minutŠtevilo napak: 2Čas odprave:10 minutČas prevajanja = 4 minutŠtevilo napak: 1Čas odprave:1 minutČas testiranja = 10 minutŠtevilo napak: 0Čas odprave:0 minutSkupen čas razvoja = 262 minut

COQ iskanja napak = 100 \* (19+4+10) / 262 = 3300/262 = 12.595%COQ odprave napak = 100 \* (10+1+0) / 262 = 1100/262 = 4.198%

Razmerje I/O napak= 12.595% / 4.198% = (19+4+10) / (10+1+0) = 3.00

© Igor Rožanc





278

### Osebna zaveza za kakovosten razvoj programske opreme:

- pomen kakovosti
- tveganja slabe kakovosti
- zaveza za kakovost
- osebni cilji in kakovost
- nagrada za dosežek

© Igor Rožanc



Literatura 279

1. Watts S. Humphrey: Introduction to the Personal Software Process, Carnegie Mellon University, Addison-Wesley, 1997.

- 2. Watts S. Humphrey: A Discipline for Software Process, Carnegie Mellon University, Addison-Wesley, 1995.
- 3. Domača stran PSP: www.sei.cmu.edu/psp

© Igor Rožani