

Korrelation & Kausalität

Simon Schölzel, M.Sc.

(updated: 10.05.2023)

1

Einführung

2

Das Kontrollierte Experiment

3

Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

4

Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

5

Fazit

1	Einführung
2	Das Kontrollierte Experiment
3	Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment
4	Lösungsansatz B: Kontrollvariablen
5	Fazit

Correlation: a *relation* existing between phenomena or things or between mathematical or statistical variables which *tend to vary, be associated, or occur together* in a way *not expected on the basis of chance alone*.
([Merriam-Webster](#))

Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson:


» Maß für den linearen Zusammenhang

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \cdot \bar{y}^2}}$$

Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman:

» Maß für monotone Zusammenhänge


$$r_{XY}^R = \frac{\sum_{i=1}^n (R_X(x_i) - \overline{R_X}) \cdot (R_Y(y_i) - \overline{R_Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_X(x_i) - \overline{R_X})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_Y(y_i) - \overline{R_Y})^2}}$$




Quelle: Statistik I WS 2021/22, Bernd Wilfing
vgl. auch: DLAK – Voresung 1, Folie 16

1 Einführung



1.2 Korrelation oder Kausalität?




Quelle: [Jeremy Bertomeu](#)



Quelle: [New England Journal of Medicine](#)



Quelle: [Spurious-Correlations](#)




1 Einführung

1.2 Korrelation oder Kausalität?

Apple Users More Willing to Pay for Apps

Share of worldwide app downloads and consumer spend by app store (in %)*



 * Google Play is not available in China
@StatistaCharts Source: App Annie

statista

Unterstellter kausaler Zusammenhang:

Besitz eines iPhones

Zahlungsbereitschaft für Apps

- » Ist der durchschnittliche iPhone User wohlhabender?
- » Hat der durchschnittliche iPhone User Zugriff auf bessere Apps?
- » Sind iOS Apps durchschnittlich teurer?
- » Gibt es insgesamt ein größeres Angebot an iOS Apps?

1 Einführung

1.2 Korrelation oder Kausalität?

Three coffees a day linked to a range of health benefits


Research based on 200 previous studies worldwide says frequent drinkers less likely to get diabetes, heart disease, dementia and some cancers



The findings support
Photograph: Wu Hong

Poole's team noted that because their review included mainly observational data, no firm conclusions could be drawn about cause and effect. But they said their findings support other recent reviews and studies of coffee intake.

Quelle: [The Guardian](#)



Unrecht im Rechtsstaat

Je teurer der Anwalt, umso geringer die Strafe




Unter Einsatz massiver Gewalt wurde Sven von der Polizei in Köln festgenommen. Zu Unrecht. Doch er war den Beamten hilflos ausgeliefert. © picture alliance / Fotostand



41:45 Minuten


Quelle:
[Deutschlandfunk](#)



1 Einführung

1.2 Korrelation oder Kausalität?


Was wir heute wissen:



By The New York Times; Source: NASA Goddard Institute for Space Studies | Anomalies shown relative to the average temperature at each location between 1951 and 1980.

Durch Menschen
verursachte CO₂
Emissionen

Klimawandel




Source: NASA Goddard Institute for Space Studies

Quelle: [NY Times](#)


Damals (bzw. Deniers heute):

- » Anekdotischer kalter Winter
- » Klimafluktuationen gab es schon immer
- » Die Wissenschaft ist sich uneinig



1 Einführung

1.2 Korrelation oder Kausalität?



Forschungsteam
Berens




Quelle: [Causal Inference: The Mixtape](#)

Einige Daumenregeln:


- » Korrelationen informieren uns über einen statistischen Zusammenhang, aber nicht über die (kausale) Richtung dieses Zusammenhangs.
 - » „*Wer sucht, der findet!*“: Wer eine hinreichend große Anzahl an Variablen korreliert, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine signifikante Korrelation finden (siehe p -Wert in Statistik 2).
 - » Häufig erscheinen sorgfältig ausgewählte Scheinkorrelationen auf den ersten Blick kausal, erst ein genauerer Blick enthüllt Ungereimtheiten in der Argumentation oder statistischen Auswertung.
 - » Gibt es alternative Erklärungsansätze für die beobachtete Korrelation? Können alternative Erklärungsansätze ausgeschlossen werden?
 - » Manchmal gibt es gar Fälle, da erwarten wir eine Korrelation, können aber keine beobachten...
-
- » Nur wenn alle alternativen Erklärungsansätze ausgeschlossen werden können, kann davon ausgegangen werden, dass die beobachtete Korrelation auch kausal ist!
 - » Besser noch ist die Durchführung eines **Experiments** (auch Randomized Control Trial (RCT) oder A/B Test), in dem sichergestellt werden kann, dass es keine alternativen Erklärungsansätze geben kann!

1 Einführung


1.3 Einige Daumenregeln (für Fortgeschrittene)



Kausalität



Korrelation




1	Einführung
2	Das Kontrollierte Experiment
3	Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment
4	Lösungsansatz B: Kontrollvariablen
5	Fazit

2 Das Kontrollierte Experiment


2.1 Terminologie

Ausgangspunkt:
Was ist der Effekt von X auf Y?



2 Das Kontrollierte Experiment

2.2 Messung eines Zusammenhangs




Problem: Wir wissen nicht, ob die Gesundheit der Proband:innen ohne Kaffeekonsum (COUNTERFACTUAL) ähnlich gut wäre!



2 Das Kontrollierte Experiment

2.2 Messung eines Zusammenhangs




Problem: Treatment und Control Group sind systematisch unterschiedlich voneinander!



2 Das Kontrollierte Experiment

2.3 Messung eines kausalen Zusammenhangs




- » Sind Treatment und Control Group hinreichend groß, dann sorgt das Gesetz der großen Zahlen (LLN) dafür, dass beide Gruppen im Durchschnitt gleich sind.



2 Das Kontrollierte Experiment


Exkurs: Kontrollierte Experimente in der Internetökonomie (A/B Testing)




Forschungsteam
Berens

A/B testing

Control
Group



Treatment
Group




Booking.com

Quelle: [Präsentation by booking.com](#)

2 Das Kontrollierte Experiment

Exkurs: Kontrollierte Experimente in der Internetökonomie (A/B Testing)



Quelle: [Präsentation by booking.com](#)


2 Das Kontrollierte Experiment

2.3 Messung eines kausalen Zusammenhangs

Problem: Häufig ist ein kontrolliertes Experiment aus ethischer, logistischer oder finanzieller Sicht unmöglich.

Alternative: Beobachtungsstudie (OBSERVATIONAL STUDY)

- Beobachtung der Subjekte in der realen Welt ohne aktiv zu intervenieren, häufig retrospektiv
- Subjekte nehmen das Treatment eigenständig und unterliegen dadurch systematischen Unterschieden (SELF-SELECTION / SELECTION BIAS).



- » **Lösungsansatz A:** Suche nach einer Randomisierung, die „natürlich“ auftritt (AS-IF/QUASI RANDOM TREATMENT). Das sogenannte „natürliche Experiment“.
- » **Lösungsansatz B:** Nachträgliche Korrektur für systematische Unterschiede (unter Verwendung sogenannter Kontrollvariablen).

1	Einführung
2	Das Kontrollierte Experiment
3	Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment
4	Lösungsansatz B: Kontrollvariablen
5	Fazit

3 Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

3.1 Ausbruch der [3. Cholera-Pandemie](#)




A COURT FOR KING CHOLERA.

Quelle Beispiel: [Data 8, UC Berkeley](#)

Quelle Bild: Punch (1852)

Miasma-Theorie:


» Üble Gerüche/Gestank als Auslöser der Krankheit.



- » Durchaus plausibel, da Gerüche und Krankheiten häufig miteinander korrelieren.
- » Vermutung, dass die Krankheit durch das Vertreiben des Gestanks ausgelöscht werden kann (z.B. Luftzirkulation, Blumen, Schießpulver).
- » Korrelation oder Kausalität?


3 Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

3.1 Ausbruch der [3. Cholera-Pandemie](#)



John Snow-Theorie:

- » Verunreinigtes Wasser als Auslöser der Krankheit.




- » Selbst Bewohner:innen aus entfernteren Gebieten (mit eigenen Pumpen) kamen regelmäßig zur Broad Street Pump zur Wasserentnahme.
- » Dicht besiedelte Blöcke, etwa das Work House oder die Brewery, hatten hingegen eigene Pumpen.
- » Wo kommt das verunreinigte Wasser her?

Quelle Beispiel: [Data 8, UC Berkeley](#)

3 Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

3.1 Ausbruch der 3. Cholera-Pandemie



Hypothese: Verunreinigtes Wasser von S&V (mit Wasserzugang stromabwärts) als Auslöser.

Subjects: Einwohner:innen von London

Randomisierung: In Gebieten, wo beide Anbieter tätig sind, wird angenommen, dass die Versorgung zufällig erfolgt (NATURAL EXPERIMENT). Es bestehen, im Durchschnitt, also keine systematischen Unterschiede zwischen den Einwohner:innen.

Treatment Group: Einwohner:innen, die Trinkwasser von S&V beziehen

Control Group: Einwohner:innen, die Trinkwasser von Lambeth beziehen

Die Differenz zwischen Treatment und Control Group beschreibt den **kausalen Effekt**

Supply Area	Number of houses	Cholera deaths	Deaths per 10,000 houses
S&V	40,046	1,263	315
Lambeth	26,107	98	37
Rest of London	256,423	1,422	59


Quelle Beispiel: [Data 8, UC Berkeley](#)

3 Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

3.2 Andere Beispiele


Häufig ist die Suche nach einer Randomisierung, die „natürlich“ auftritt (AS-IF RANDOM TREATMENT), ein Alleinstellungsmerkmal von guter und glaubwürdiger Forschung! Nachfolgend ein paar ausgewählte Beispiele:

1) Fragestellung:



- **Problem:** Menschen, die finanzielle Unterstützung erhalten, sind systematisch unterschiedlich.
- **Randomisierung:** Fixe Einkommensgrenzen determinieren, ob Bürger Anspruch auf finanzielle Hilfe haben oder nicht. Menschen, die kurz unter bzw. oberhalb der Grenze liegen, unterscheiden sich nicht systematisch.

2) Fragestellung:



- **Problem:** Firmen, die besseren Zugang zu Informations- & Kommunikationstechnik haben, sind systematisch unterschiedlich.
- **Randomisierung:** Sukzessiver Rollout der Breitbandanbindung in Norwegen. Firmen, die besseren Internetzugang haben, unterscheiden sich potentiell nur noch durch ihren Firmensitz.


Quelle Beispiel: [Plausibly Exogenous Galore](#)

3 Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment

3.2 Andere Beispiele


Häufig ist die Suche nach einer Randomisierung, die „natürlich“ auftritt (AS-IF RANDOM TREATMENT), ein Alleinstellungsmerkmal von guter und glaubwürdiger Forschung! Nachfolgend ein paar ausgewählte Beispiele:

3) Fragestellung:



- **Problem:** Firmen, mit besserer Kreditwürdigkeit, treffen systematisch andere Investitionsentscheidungen.
- **Randomisierung:** Methodik-Änderungen der Ratingagenturen. Unternehmen, die infolgedessen ein Upgrade oder Downgrade erhalten, werden (quasi) zufällig ausgewählt.

4) Fragestellung:




- **Problem:** Menschen, die zum Militär gehen, sind systematisch unterschiedlich.
- **Randomisierung:** Die „Vietnamkrieg Draft Lottery“ in den USA führt dazu, dass Rekruten und nicht-Rekruten nur zufällig unterschiedlich sind.

Quelle Beispiel: [Plausibly Exogenous Galore](#)

1	Einführung
2	Das Kontrollierte Experiment
3	Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment
4	Lösungsansatz B: Kontrollvariablen
5	Fazit

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.1 Datensatzbeschreibung




* es handelt sich hier bei um einen
simulierten (SYNTHETISCHEN) Datensatz

Quelle: [Whited et al. \(2022\)](#)

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.2 Der Effekt des Wirtschaftsprüfer Examens auf das Einkommen

Frage: Was ist der Effekt eines WP-Examens auf das Einkommen?



1) Vergleich des durchschnittlichen Einkommens von WPs mit nicht WPs
oder


2) Berechnung eines linearen Regressionsmodells:

$$\text{Einkommen} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{WP} + \varepsilon$$

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.2 Der Effekt des Wirtschaftsprüfer Examens auf das Einkommen

Frage: Was ist der Effekt eines WP-Examens auf das Einkommen?



Problem: Accountants mit einem abgeschlossenen WP-Examen haben systematisch andere Fähigkeiten als solche, die keines abgelegt haben (SELF-SELECTION).


Lösung: Verwendung einer **Kontrollvariable** für individuelle Fähigkeiten (COUNFOUNDER)

↳ Kontrollvariablen kontrollieren für potenziell systematische Unterschiede;
sie halten eine auftretende Veränderung (z.B. Fähigkeiten) konstant
(d.h. ermöglichen einen Vergleich zwischen WPs und Nicht-WPs mit ansonsten gleichen Fähigkeiten)

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.2 Der Effekt des Wirtschaftsprüfer Examens auf das Einkommen

Frage: Was ist der kausale Effekt eines WP-Examens auf das Einkommen?




- 1) Vergleich des durchschnittlichen Einkommens von WPs mit nicht WPs, bei gleichen Fähigkeiten (c.p.). Der kausale Effekt ergibt sich dann als eine gewichtete Summe der Mittelwert-Differenzen.

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.2 Der Effekt des Wirtschaftsprüfer Examens auf das Einkommen

Frage: Was ist der kausale Effekt eines WP-Examens auf das Einkommen?




2) Berechnung eines **multiplen** linearen Regressionsmodells mit Kontrollvariable:

$$\text{Einkommen} = \beta_0 + \beta_1 \times WP + \beta_2 \times \text{Fähigkeiten} + \varepsilon$$

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.3 Der Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen

Frage: Was ist der Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen?



1) Vergleich des durchschnittlichen Einkommens von Accountants mit hohen und geringen Fähigkeiten
oder

2) Berechnung eines linearen Regressionsmodells:
$$\text{Einkommen} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Fähigkeiten} + \varepsilon$$




Live Session:
5 Minuten



4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.3 Der Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen

Frage: Was ist der direkte Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen?




Problem: Die individuellen Fähigkeiten haben einen indirekten Einfluss auf das Einkommen, nämlich über den Umstand, ob ein WP-Exam abgelegt wurde oder nicht.

Lösung: Verwendung einer **Kontrollvariable** für WP-Exam
(d.h. ermöglicht einen Vergleich zwischen Accountants mit unterschiedlichen Fähigkeiten bei ansonsten gleicher Ausbildung)

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.3 Der Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen

Frage: Was ist der direkte Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen?




- 1) Vergleich des durchschnittlichen Einkommens von Accountants mit hohen und geringen Fähigkeiten, bei gleichem Abschluss. Der direkte Effekt ergibt sich als eine gewichtete Summe der Mittelwert-Differenzen.

4 Lösungsansatz B: Kontrollvariablen

4.3 Der Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen

Frage: Was ist der direkte Effekt der individuellen Fähigkeiten auf das Einkommen?



2) Berechnung eines **multiplen** linearen Regressionsmodells mit Kontrollvariable:

$$\text{Einkommen} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Fähigkeiten} + \beta_2 \times \text{WP} + \varepsilon$$



Live Session:
5 Minuten

© 2023 Forschungsteam Berens

1	Einführung
2	Das Kontrollierte Experiment
3	Lösungsansatz A: Das Natürliche Experiment
4	Lösungsansatz B: Kontrollvariablen
5	Fazit

- » Kausale Zusammenhänge herauszufinden ist schwer! Das ist insbesondere der Fall, wenn kein kontrolliertes Experiment durchgeführt werden kann.
- » Häufig lässt sich nur mit einem genaueren Blick auf die Datengrundlage und die statistische Analyse erkennen, ob kausale Zusammenhänge oder (Schein)Korrelationen vorliegen.
- » Glücklicherweise existieren Phänomene in der realen Welt, die dazu führen, dass es zu einer quasi-zufälligen Randomisierung von Subjekten kommt (QUASI-RANDOM bzw. NATURAL EXPERIMENTS). Alternativ kann für systematische Unterschiede zwischen Subjekten mittels Kontrollvariablen kontrolliert werden.

