목차

- 1. 프로젝트 설명
 - a. 프로젝트 폴더 계층 구조
 - b. 사용 기술 및 언어
- 2. ERD
- 3. 게시판 및 댓글 관련 기능
 - a. 게시판 CRUD
 - b. 답변형 게시판 CRUD
 - c. 게시글 검색
 - d. 대댓글(중첩 페이징)
- 4. 유저 관련 기능
 - a. 내가 쓴 글 확인
- 5. 관리자 관련 기능
 - a. 글 및 회원관리

1-a. 프로젝트 폴더 계층구조(MVC 모델)

*HealthChain->src->main에 가보면 java폴더와 webapp폴더가 있는데 이 두 폴더 기준으로 설명함. 아래 구조에서 설명안된 것들은 설정관련 파일들 이라 생각하시면 됩니다.

java

○ api: api 관련 기능.

o controller : MVC 중 Controller.

o model: MVC 중 Model(DTO).

■ dao: DAO

o service: MVC 중 Model의 service 레이어.

o xml files : Mybatis SQL 코드들.

webapp

○ index.jsp: 프로그램 진입점.

o view : MVC 중 View.

1-b. 사용기술 및 언어

● 기술: JSP, Servlet, ORACLE, Mybatis, AJAX

• 언어 : JS, JAVA, SQL

2. ERD

ERD 주소: https://www.erdcloud.com/d/r6jwhxYsMndAXySjf

설명: 의사면허 테이블 같은 경우에는 단순히 면허코드를 체크하기위해 만든 테이블입니다. ERD에서 이와 같은 테이블을 만들면 안되지만 실제 면허코드를 다룰 수는 없으니 상황을 가정해서 만듦.

3-a. 게시판 CRUD

776	frbNotice1	관리자	2025-01-23	12
807	게시글작성	nickName1	2025-02-13	97
806	게게시	nickName1	2025-02-13	1
805	tjhahsgshg	nickName1	2025-02-12	4
804	sdfhdsfhs	nickName1	2025-02-12	0
802	fhadfhadf	nickName1	2025-02-12	1

• create: 일반적인 게시글이랑 동일. 관리자는 글쓰면 공지사항이 되게함(관리자글을 **SQL**에서 **UNION ALL**을 통해 위쪽으로 배치 나머지는 아래로 배치해 구현. **PK**는 중복안됨).

• read : 일반적인 read랑 동일.

● update: 일반적인 update랑 동일.

• delete: 일반적인 delete랑 동일.

3-b. 답변형 게시판 CRUD

3497	df	nickName1	2025-02-12	1
3495	게시글	nickName1	2025-02-12	0
3493	\$	nickName1	2025-02-12	16
3494	dddddddddddddddd	관리자	2025-02-12	2
3471	csTitle234	nickName1	2025-02-04	7
3490	csTitle234-2	관리자	2025-02-06	2
G 3472	csTitle234-1	관리자	2025-02-04	3
3470	csTitle233	nickName1	2025-02-04	0

create: 위와 동일.read: 위와 동일.update: 위와 동일.

• delete: 답변형 게시판 구조 참고바람.

delete 프로세스 설명: 답변형 게시판의 delete 프로세스는 일반형 게시판의 delete 프로세스와 다릅니다. 아래의 표를 한번 생각해 봅시다.

게시글 1
게시글 1-1 (게시글 1에 대한 답글)
게시글 1-1-1 (게시글 1-1에 대한 답글)

게시글 1을 삭제했다고 생각해봅시다. 그럼 다음과 같이 됩니다.

삭제된 게시글 입니다.

게시글 1-1 (게시글 1에 대한 답글)

게시글 1-1-1 (게시글 1-1에 대한 답글)

여기서 삭제된 게시글 이라는 게시글은 표시해도 되고 표시하지 않아도 됩니다.

그리고 다음과 같은 상황도 한번 생각해 봅시다.

어떤 폴더가 있는데, 이 폴더안에 여러파일들을 넣었습니다. 그리고 이파일이 담겨진 폴더를 삭제를 하면 안에있는 파일들도 같이 삭제가됩니다. 두 가지 상황을 예로 한번 들어봤는데 먼저 첫번째 상황에 대해생각을 해봅시다.

- 삭제된 게시물
 - 표시한다 **(**가정 **A)**
 - 표시안한다 (가정 B)

가정 A일때, 사용자 입장에서 보면 표시하는게 맞을까요? <u>삭제된</u> <u>게시물은 사용자 입장에서보면 확인 할수 없는 게시글일 뿐더러</u> <u>불필요한 데이터 연동비용만 증가하게 되는 데이터</u>라 생각이 됩니다. 실제로 이렇게 하는 웹페이지도 있지만 저는 장기적으로 볼때는 그다지좋다고 생각하지는 않습니다.

가정 **B**일때, 그럼 게시글 **1-1**, 게시글 **1-1-1**은 어떻게 처리를 해야할까요? 그리고 두 번째 상황에 대하여 <u>사용자의 행위는 폴더를</u> <u>삭제했는데 결과는 폴더와 파일들이 같이 삭제된 상황</u>입니다. 그럼 <u>이와</u> <u>같은 현상들이 발생하는 근본적인 원인</u>이 뭘까요? 바로 <u>답변형 게시판</u> 구조의 종속성 문제

<u>즉, 트리 구조의 문제점에서 기인</u>을 합니다.

트리구조는 **CRUD**에 대하여 **R**의 경우에는 빠른 조회가 가능할 뿐만 아니라 탐색과정에서 별다른 프로세스를 요구하지 않습니다. 하지만, **C**, **D**, **U**같은 경우에는 별도의 프로세스를 요구를 합니다. 바로 <u>노드 재배치</u> 프로세스를 요구합니다. 이러한 재배치 프로세스에 대해 설명을 하자면, 트리는 모든 노드가 연결되어 있습니다. D를 예시로 설명하자면, DELETE 연산은 노드의 삭제를 의미하고 <u>노드간의 체이닝이 끊어짐</u>을 의미합니다. 그리고 이 체이닝이 끊어짐에 따라 트리가 여러개로 나뉘게 됩니다. 그리고, 트리를 다시 원래의 1개로 만들어야하기 때문에 서로 나뉘어진 트리를 병합하는데 이 프로세스가 노드 재배치 프로세스 입니다.

그럼 가정 B와 같은 상황일 때 어떻게 해야 할까요? 분리된 게시판 트리를 어디에 배치해 두어야 할까요? 배치할 마땅한 장소가 있을까요? 저는 없다 생각했습니다. 그래서 삭제하는게 맞다 판단을 했습니다. 그리고 <u>우리는 모두 이러한 시스템에 대해 이미 알고 있고 암묵적으로</u> 동의한 상태라 생각했습니다.

3-c. 게시글 검색

"1" 으로 검색하신 결과

게시글아이디	제목	작성자	작성일자	조회수
805	tjhahsgshg	nickName1	2025-02-12	4
785	forTestTitle1	nickName2	2025-01-29	442
781	gk1	nickName1	2025-01-26	13
778	1	nickName3	2025-01-26	1
767	frbTitle231	nickName1	2025-01-18	0
757	frbTitle221	nickName1	2025-01-18	0
755	frbTitle219	nickName1	2025-01-18	0
754	frbTitle218	nickName1	2025-01-18	0

설명: ERD를 보시면 아시겠지만, 테이블이 서로 나뉘어져 있습니다. 페이징을 여태 한 테이블을 기준으로 해왔는데 전체 테이블을 대상으로 한다니 상황이 막막하기만 하지만 <u>여러 테이블을 합쳐 한 개의 테이블</u>로 다루면 페이징이 되지 않을까 생각을 했습니다. 하나의 테이블로 다루는 **SQL**문을 저는 **UNION ALL** 연산을 이용했습니다. **UNION ALL** 은 중복허용 및 공통컬럼필요 라는 특징을 가지고 있는데, 각 게시판 테이블은 구조가 비슷하니 공통컬럼만 가져왔고, 중복허용에 대한 설명은 다음과 같습니다.

각 게시판 **PK**가 중복이 되는 경우입니다. <u>각 테이블에 카테고리라는</u> <u>컬럼을 추가</u>해 해결했습니다. 서버는 클라이언트로부터 **PK**와 카테고리를 받고 카테고리를 통해 어느 테이블인지, **PK**를 통해 데이블의 어느 데이터인지를 식별할 수 있습니다.

3-d. 대댓글(중첩페이징)

		90
noblama: eq		
답변2		
2025-03-29		
924/10		
ap mg		것근작성하기
nicklame (1002-50-28) 95: 49		
23		
nikland 44	24501X	
당한 1 2025-93-29		
<u> </u>		
aG 800);		댓근작성하기
nickName (2025-13-29		
જ વ		
13		
	0	
	검색제이지: 세종	
	0	
	검색 폐이지 : 이동	

설명: 페이징안에 페이징이 존재하는 구조입니다. 일반적인 페이징은 부모**PK**가 필요가 없으나 <u>중첩 페이징은 부모**PK**등이 필수로</u> 필요합니다.

왜냐하면 자식 데이터가 부모 데이터 안에 포함되기 때문입니다.

구현: 서버랑 DB쪽은 패러미터 받은걸로 기존의 페이징 처리를 하면됨. <u>클라이언트에서 데이터를 받아서 동적으로 보여줘야 하기 때문에 메인구현은 클라이언트가 담당. 또한, 클라이언트는 서버로 데이터 보낼때, 부모의 PK등을 보내야함. 데이터 동기화 필수. 왜냐하면 부모요소안에 자식 데이터를 넣으려고 한다면 당연히 부모 데이터가 먼저 있어야 하기 때문.</u>

4-a. 내가 쓴 글 확인

바이페이시

회원정보 수정	내가 쓴 게시글		
<u>내가 쓴 게시글</u>	전체 ✓		
내가 쓴 댓글	자유게시판 게시글작성 2025-02-13		
	자유케시판 케케시 2025-02-13		
	자유게시판 tjhahsgshg 2025-02-12		
	자유게시판 sdfhdsfhs 2025-02-12		
	자유게시판 fhadfhadf 2025-02-12		
탈퇴	자유게시판 agasfhfasdf 2025-02-12		
24	자유게시판 adgad 2025-02-12		
	자유게시판 asdasddddddddddddddddd 2025-02-12		
	자유게시판 gk1 2025-01-26		
	자유게시팬 해 2025-01-26		
	자유게시판 안녕하세요 2025-01-21		
	자유게시판 frbTitle234 2025-01-18		
	자유케시판 frbTitle233 2025-01-18		
	자유게시판 frbTitle232 2025-01-18		
	자유게시판 frbTitle231 2025-01-18		
	페이지 이동: 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음		

설명:

- 회원정보 수정:회원정보를 수정할 수 있음.
- 내가 쓴 게시글 및 댓글:내가 쓴 게시글이나 댓글을 클릭시 해당 게시판으로 이동함.

구현: 요청이 마이페이지에서 왔는지 아니면 일반게시판에서 왔는지에 대한 판별 코드가 필요함. 페이징 처리는 <u>페이지로 범위를 가져오는</u> 연산의 반대인 범위로 페이지를 가져오는 역연산이 필요함. 게시판 검색에도 이 기능이 적용됨.

5-a. 글 및 회원관리

관리자 폐이지

<u> 회원목록</u>	회원목록
공지사항 관리	
고객센터	userid9 nickName9 일반회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
답변관리	userid8 nickName8 의사회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userld7 nickName7 일반회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userId6 nickName6 의사회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userid5 nickName5 일반회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userid4 nickName4 의사회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userid3 nickName3 일반회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userId2 nickName2 의사회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	userid1 nickName1 일반회원 세부정보 정지상태아님 탈퇴
	폐이지 이동 : 이동 1

설명:

- 회원목록
 - 세부정보:해당 유저 정보가 나타남.
 - 정지상태관리: 해당 유저의 정지상태를 결정 → 보는건 가능하지만 글쓰기등이 제한됨.
 - 탈퇴:유저탈퇴.
- 공지사항 관리: 각 게시판의 공지사항 리스트가 표시되며 클릭하면 해당 공지사항으로 이동.

• 고객센터 답변관리:고객센터의 답변 리스트가 표시되며 위와 같이 해당 답변으로 이동.