목차

- 1. 프로젝트 설명
 - a. 프로젝트 폴더 계층 구조
 - b. 사용 기술 및 언어
- 2. ERD
- 3. 메인 페이지
- 4. 책
 - a. 상세정보
 - **b.** 검색
- 5. 장바구니
- 6. 주문

1-a. 프로젝트 폴더 계층 구조

설명: sg폴더가 본인이 한거임.

- src/main/java/
 - com/bookmarket/app
 - controller: MVC 컨트롤러.
 - dto: MVC DTO.
 - mapper : MVC DAO.
 - restcontroller : API 용 컨트롤러.
 - service: MVC 모델 서비스 레이어.
 - BookMarketApplication.java : 프로그램 진입점.
- src/main/resources/
 - mapper : SQL 코드들.
- src/main/webapp/
 - resources : css, js, Multipart 등
 - WEB-INF/views : MVC View (JSP)

1-b. 사용 기술 및 언어


- 기술 : Spring boot, mybatis, oracle sql, java, ajax
- 언어: SQL, JAVA, JS

2-a. ERD

ERD 주소: https://www.erdcloud.com/d/CptyXbQ9G42t5ZCfi


설명: 출판사가 책 등록을 해서 판매하고 사용자가 사는 상황.

3. 메인페이지



책 추천 설명: 각 기간에 출간된 책들중 추천순으로 표시. <u>서버시간</u> 기준으로 쿼리 작성해서 구현함.


4-a. 책 상세정보



설명:

- 수량 표시: 숫자만 허용. 이상한값 들어오면 롤백처리됨. if문으로 작성한게 아닌 효율성 및 가독성을 위해 정규식 사용.
- 가격 표시:정규식 사용.원화 표시 쉼표 사용됨.
- 추천하기:1일 1회 제한.
- 장바구니:물건 넣기. 중복 책 넣기 안됨.

4-b. 책 검색



설명: 판매신청된 책들중 판매신청완료된 책들 중 WHERE %keyword% 필터링을 통한뒤, 페이징 처리를 하여 보여줌.


5. 장바구니

3	bookName3	단가: 3,000원 총합계: 3,000원 1 <u>계</u>
2	bookName2	단가: 2,000원 총 합계: 2,000원 1 <u>계</u>
1	bookName1	단가:1,000원 총합계:1,000원 1 <u>계</u>
[1] 총 주문 금액 : 6,000원 주문하기		

설명: AJAX 사용해서 <u>동적처리</u>함. 1페이지당 5개, 장바구니 최대 15개로 제한. 총 3페이지.

- 총 합계: 개수 올리면 자동으로 변경.
- 총 주문 금액: 모든 페이지의 주문 합계 계산됨. 2, 3 페이지의 가격또한 포함.

6. 주문



설명: 총 주문금액은 주문테이블에 컬럼으로 들어가 있음. 이렇게 한 이유는

총 주문신청금액을 불러올때마다 연산을 하게되면 <u>속도나 효율적인</u> 면에서 안좋다 판단. 그래서 총주문금액 컬럼을 주문 테이블에 추가함.