정오표

(2023년 5월 29일 현재)

이석종, 이승온, 위상수학의 기초, 제5판, 교우사, 2015

```
65쪽, 문제 3 (c), (d): "구간" → "구간"
71쪽, 정의 3.6의 3행: weaker → weak
71쪽, 정의 3.6의 5행: srtonger \rightarrow strong
75쪽, 예제 3.19: 비이산공간이다 → 무한집합의 비이산공간이다
105쪽, 예제 4.16 풀이에서 5,6,7행: k \in J \rightarrow k \in K
127쪽, 하단에서 3행: f|_{(-\infty,0)}: \mathbb{R} \rightarrow f|_{(-\infty,0)}: (-\infty,0)
127쪽, 하단에서 2행: f|_{[0,\infty)}:\mathbb{R} \rightarrow f|_{[0,\infty)}:[0,\infty)
155쪽, 하단에서 5행: 모두 열린 집합이 \rightarrow 모두 Y에서 열린 집합이
161쪽, 하단에서 3행: 함수 d \rightarrow \text{함수 } d_1
162쪽, 1행: "이 함수를 택시거리함수(texicab metric)라 한다." 문장을 6행의 끝으로 이동
162쪽, 3행: 함수 d \rightarrow 함수 d_2
186쪽, 20번 문제 삭제
209쪽, 5행: Y \rightarrow X
229쪽, 증명 1행: 치역을 축소한 \rightarrow 공역을 치역으로 축소한
237쪽, 증명 2행: 열린 덮개 → 가산 열린 덮개
237쪽, 증명 4행: a_n \not\in A - \bigcup_i U_i \rightarrow a_n \in A - \bigcup_i U_i
237쪽, 하단에서 3행: a \in X \longrightarrow a \in A
240쪽, 마지막 행: 적당한 X의 \rightarrow 적당한 x의
246쪽, 마지막 행: A \subseteq \rightarrow A =
247쪽, 3행: A ⊂ → A =
251쪽, 12행: \cup (X_{\infty} - F) \rightarrow G \cup (X_{\infty} - F)
282쪽. 6행: 실수 r \rightarrow  실수 r \notin A
286쪽, 하단에서 3행: x \in (a,b) \subseteq (a,b)인 열린 연결집합 (a,b)가 존재하므로
      x를 포함하는 (a,b)의 열린 집합 G가 있다면, 열린 집합의 정의로부터
       x \in (x - \epsilon, x + \epsilon) \subseteq G인 연결집합인 구간이 존재하므로
290쪽, 증명 하단에서 3행: 모두 연결집합 → 모두 길연결집합
291쪽, 문제 4: (\mathbb{Q}, \mathcal{U}_{\mathbb{Q}}) \rightarrow (X, \mathcal{T}) = (\mathbb{Q}, \mathcal{U}_{\mathbb{Q}})
296쪽, 하단에서 5행: 만드는 가장 작은 \rightarrow 만드는 X \times Y의 가장 작은
378쪽, 연습문제 2-2: (e) X, (f) O → (e) O (f) X
393쪽, 마지막 행: \{X,\emptyset,\{1,2,3,4\},\{5\},\{2,4\},\{1,3,5\},\{2,4,5\}\}.
       \{X, \emptyset, \{1, 2, 3, 4\}, \{5\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}\}.
396쪽, 연습문제 6-3 (iii) 3행: 이고 → 이거나
402쪽, 연습문제 7-13 마지막 행: 7-11로부터 → 7-12로부터
406쪽, 연습문제 8-13 풀이, 4행\colon a \notin \mathrm{cl}_A(F) \quad \to \quad a \notin \mathrm{cl}_X(F)
406쪽, 연습문제 8-16 3행: T_3 공간 \rightarrow 공간 정칙 공간
406쪽, 연습문제 8-18: 위상 T = \{Y, \rightarrow \text{위상 } T = \{X, \}
```