



PROGETTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

SKI ONLINE

Analisi dei requisiti

Indice dei contenuti

INDICE DEI CONTENUTI	2
SCOPO DEL DOCUMENTO	4
OBIETTIVI DEL PROGETTO.....	4
REQUISITI FUNZIONALI.....	5
• RF 1. STATO DI AFFOLLAMENTO	5
• RF 2. STATO DI AFFOLLAMENTO GLOBALE	5
• RF 3. CONDIZIONI METEO.....	5
• RF 4. STATO DI APERTURA	5
• RF 5. REGISTRAZIONE	5
• RF 6. CAMPI UTENTE	5
• RF 7. ELIMINAZIONE ACCOUNT	5
• RF 8. MODIFICA PASSWORD.....	5
• RF 9. RECUPERA PASSWORD	5
• RF 10. LOGIN.....	5
• RF 11. LOGOUT.....	5
• RF 12. IMPIANTI PIÙ UTILIZZATI	6
• RF 13. STORICO DEGLI IMPIANTI	6
• RF 14. INTERVALLO TEMPORALE	6
• RF 15. ACQUISTO SKIPASS	6
• RF 16. SISTEMI DI PAGAMENTO	6
• RF 17. LIMITE NUMERO DI SKIPASS ACQUISTABILI	6
• RF 18. VISUALIZZAZIONE SKIPASS	6
• RF 19. AGGIUNTA SKIPASS.....	6
• RF 20. CLASSIFICA GLOBALE	6
• RF 21. PUBBLICAZIONE ANNUNCI	6
• RF 22. PRENOTAZIONE LEZIONE.....	6
• RF 23. AGGIUNTA MAESTRI DI SCI	7
• RF 24. MODIFICA DISPONIBILITÀ MAESTRI	7
• RF 25. VISUALIZZAZIONE LEZIONI PRENOTATE	7
• RF 26. CHI SIAMO.....	7
• RF 27. CONTATTI.....	7
• RF 28. PRIVACY	7
• RF 29. VISUALIZZAZIONE ANNUNCI	7
• RF 30. CANCELLAZIONE ACCOUNT	7
• RF 31. CREAZIONE ACCOUNT DI SISTEMA.....	7
• RF 32. RESET DATI DEL SISTEMA	7
• RF 33. AGGIUNTA IMPIANTI SCIISTICI	7
• RF 34. RIMOZIONE IMPIANTI SCIISTICI	8
• RF 35. MODIFICA LIVELLO UTENTE	8
REQUISITI NON FUNZIONALI.....	8
• RNF 1. INTEGRAZIONE CON SISTEMA PREESISTENTE DI SKIPASS	8
• RNF 2. IMPLEMENTAZIONE	8
• RNF 3. PORTABILITÀ	8
• RNF 4. NORMATIVE	8
• RNF 5. PASSWORD SICURE	8

• RNF 6. SCALABILITÀ	9
• RNF 7. DESIGN DELL'INTERFACCIA	9
• RNF 8. TEMPO REALE	9
• RNF 9. NOTIFICA MAIL	9
• RNF 10. PRESTAZIONI	9
• RNF 11. USABILITÀ.....	9
• RNF 12. AFFIDABILITÀ.....	9
• RNF 13. VALIDITÀ NEL TEMPO DEL LOGIN	9
DESIGN FRONT-END	10
NAVBAR.....	10
FOOTER	11
SCHERMATA HOME	11
SCHERMATA UTENTE REGISTRATO	12
SCHERMATA ACQUISTO SKIPASS	14
SCHERMATA CLASSIFICA GLOBALE.....	15
SCHERMATA REGISTRAZIONE.....	15
SCHERMATA RISERVATA AL GESTORE.....	16
DESIGN BACK-END	17

Scopo del documento

Il presente documento riporta l'analisi dei requisiti di sistema del progetto "SKI ONLINE" in linguaggio naturale.

L'obiettivo di questo documento è quello di:

- presentare gli obiettivi del progetto;
- definire i requisiti funzionali e non funzionali;
- presentare i requisiti di Front-End;
- presentare i requisiti di Back-End.

Obiettivi del progetto

Il progetto nasce dalla richiesta da parte di una stazione sciistica di ampliare l'insieme dei servizi a disposizione di un utente che ne usufruisce. La soluzione, a tale richiesta, è stata individuata nella realizzazione di una web-app che permetta di offrire ai suoi utilizzatori varie funzionalità di supporto all'utilizzo degli impianti sciistici dislocati nella stazione sciistica. Si tratta di funzionalità che riguardano sia la parte antecedente all'arrivo nella località, sia la parte relativa alla permanenza sulle piste, migliorando quindi l'esperienza finale del cliente.

In particolare, questa applicazione dovrà permettere di:

- Verificare le condizioni in tempo reale degli impianti sciistici, nello specifico:
 - Lo stato di affollamento sia globale che per ciascun impianto;
 - Lo stato di apertura, o chiusura, di ciascun impianto;
 - Le condizioni meteorologiche nel dato istante.
- Offrire un'infografica degli impianti più utilizzati dall'utente in un intervallo di tempo personalizzabile, oltre che a fornire lo storico degli accessi agli impianti in ordine cronologico;
- Acquistare skipass elettronici, rispettando eventuali limiti di capienza decisi dai gestori, che dovranno poi essere ritirati in forma fisica, il giorno scelto in fase d'acquisto, presso casse skipass, prima di poterne fare uso;
- Stilare e aggiornare giornalmente una classifica globale degli utenti che utilizzano con maggior frequenza gli impianti sciistici dalla data di installazione del software;
- Prenotare una o più ore di lezione con i maestri di sci operanti nella stazione sciistica;
- Pubblicare da parte dei gestori annunci sia di carattere pubblicitario che informativo riguardo l'attività della stazione sciistica;

Requisiti funzionali

- **RF 1. Stato di affollamento**
 - Il sistema deve visualizzare lo stato di affollamento di ogni impianto in tempo reale, individuato dal numero di utilizzatori nell'ultima mezz'ora in rapporto alla portata teorica dell'impianto nello stesso periodo di tempo;
- **RF 2. Stato di affollamento globale**
 - Il sistema deve visualizzare il numero di utenti attualmente presenti in tutta la skiarea, individuato dal numero di utenti che hanno utilizzato almeno un impianto di risalita nell'ultima ora;
- **RF 3. Condizioni meteo**
 - Il sistema è in grado di fornire le condizioni meteorologiche della giornata in tempo reale;
- **RF 4. Stato di apertura**
 - Il sistema, per poter comunicare correttamente lo stato di apertura o chiusura degli impianti, permetterà di dichiarare ogni giorno l'apertura e la chiusura di ogni impianto di risalita;
- **RF 5. Registrazione**
 - Il sistema deve permettere all'utente anonimo di registrarsi in modo da accedere alle funzionalità aggiuntive di un utente registrato (vedi tabella sotto);
- **RF 6. Campi utente**
 - In riferimento al [RF 5](#) il sistema deve richiedere all'utente un nickname, il nome, il cognome, una mail (vedi [RNF 9](#)) e una password sicura (vedi [RNF 5](#)). Inoltre, il campo password dovrà essere inserito due volte al fine di evitare errori di digitazione;
- **RF 7. Eliminazione account**
 - In riferimento al [RF 5](#), in rispetto del [RNF 4](#), il sistema deve permettere all'utente di cancellare la propria utenza eliminando tutti i dati relativi ad essa;
- **RF 8. Modifica password**
 - In riferimento al [RF 5](#), il sistema deve permettere all'utente di modificare la sua password di accesso, inserendo una nuova password sicura (vedi [RNF 5](#));
- **RF 9. Recupera password**
 - In riferimento al [RF 5](#), il sistema deve permettere all'utente di poter recuperare la password in caso sia andata persa (vedi [RNF 9](#));
- **RF 10. Login**
 - Il sistema deve permettere ad un utente di autenticarsi, utilizzando l'indirizzo email e la password definite al [RF 6](#);
- **RF 11. Logout**
 - Il sistema deve permettere all'utente loggato di effettuare il logout;

- **RF 12. Impianti più utilizzati**
 - Il sistema deve elaborare l'infografica degli impianti più utilizzati dall'utente, ordinandola in base al numero di accessi ad ognuno;
- **RF 13. Storico degli impianti**
 - Il sistema deve mostrare la lista degli accessi agli impianti effettuati per ogni giorno;
- **RF 14. Intervallo temporale**
 - La funzionalità del [RF 12](#) deve permettere di far scegliere all'utente un intervallo di tempo personalizzabile nel quale effettuare l'analisi;
- **RF 15. Acquisto skipass**
 - Il sistema deve permettere l'acquisto di skipass elettronici online, sia giornalieri che stagionali;
- **RF 16. Sistemi di pagamento**
 - Il sistema in riferimento al [RF 15](#) deve permettere di effettuare un pagamento con il circuito di pagamento Paypal (requisito chiesto esplicitamente dal cliente);
- **RF 17. Limite numero di skipass acquistabili**
 - Il sistema, in riferimento al [RF 15](#), deve permettere di imporre un limite numerico al numero di skipass vendibili giornalmente, considerando che gli skipass stagionali non rientrano nel calcolo del numero di skipass venduti in un giorno;
- **RF 18. Visualizzazione skipass**
 - Il sistema deve mostrare gli skipass acquistati, sia che si riferiscano ad un periodo già trascorso, sia ad un periodo futuro;
- **RF 19. Aggiunta skipass**
 - Il sistema deve permettere di aggiungere al raggruppamento a cui il [RF 18](#) fa riferimento anche altri skipass acquistati alle casse skipass fisiche, a condizione che siano stati emessi successivamente alla data di installazione del software
- **RF 20. Classifica globale**
 - Il sistema deve stilare giornalmente una classifica globale indicante gli utenti che hanno utilizzato per un numero maggiore di volte gli impianti, limitandosi a considerare i dati dei soli utenti che si sono registrati, in rispetto del [RNF 4](#), dalla data di installazione del software;
- **RF 21. Pubblicazione annunci**
 - Il sistema deve permettere di pubblicare in una apposita area degli annunci, suddivisi per categoria di interesse;
- **RF 22. Prenotazione lezione**
 - Il sistema deve permettere la prenotazione di un maestro di sci per una lezione privata della durata di un'ora e l'acquisto della stessa con il metodo di pagamento specificato al [RF 16](#);

- **RF 23. Aggiunta maestri di sci**
 - In riferimento al [RF 22](#) il sistema deve permettere di aggiungere maestri di sci tra la lista di quelli a disposizione per effettuare lezioni di sci;
- **RF 24. Modifica disponibilità maestri**
 - In riferimento al [RF 22](#), il sistema deve permettere di modificare lo stato di disponibilità con "disponibile ad effettuare lezioni" oppure "non disponibile ad effettuare lezioni" per ciascun maestro di sci memorizzato;
- **RF 25. Visualizzazione lezioni prenotate**
 - Il sistema deve mostrare le lezioni prenotate, riferendosi solamente a quelle non ancora effettuate;
- **RF 26. Chi siamo**
 - Il sistema deve mostrare in una pagina dedicata informazioni sull'azienda sciistica, la mission aziendale e altre informazioni testuali ritenute importanti per la descrizione dell'azienda;
- **RF 27. Contatti**
 - Il sistema deve mettere a disposizione dei visitatori le linee di contatto principali della stazione sciistica come: email, numero di telefono e indirizzo dell'ufficio turistico;
- **RF 28. Privacy**
 - In riferimento al [RNF 4](#) il sistema deve elencare, in una pagina dedicata, le condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy;
- **RF 29. Visualizzazione annunci**
 - Il sistema deve mostrare gli annunci creati dal [RF 21](#) a tutti gli utenti, ordinandoli per data di pubblicazione da più recente a meno recente.
- **RF 30. Cancellazione account**
 - Il sistema, oltre alla richiesta di cancellazione del proprio account al [RF 7](#), deve permettere la cancellazione di qualsiasi tipologia di utenza ad esclusione dell'utente admin.
- **RF 31. Creazione account di sistema**
 - Il sistema, oltre alla richiesta di cancellazione del proprio account al [RF 7](#), deve permettere la creazione di account di sistema, con livello di permessi uguale a "Utente operatore" oppure "Utente gestore".
- **RF 32. Reset dati del sistema**
 - Il sistema deve permettere, con una frequenza annuale o superiore, di resettare tutti i dati relativi agli accessi agli impianti degli utenti.
- **RF 33. Aggiunta impianti sciistici**
 - Il sistema deve permettere di aggiungere impianti sciistici alla lista visibile dall'utente cliente della stazione sciistica.

- **RF 34. Rimozione impianti sciistici**
 - Il sistema deve permettere di rimuovere impianti sciistici alla lista visibile dall'utente cliente della stazione sciistica.
- **RF 35. Modifica livello utente**
 - Il sistema deve permettere di modificare il livello di permessi di un utente memorizzato nel sistema, scegliendo tra: "Utente registrato", "Utente operatore" e "Utente gestore".

Di seguito vengono elencati i requisiti funzionali suddivisi per tipologia di utenza destinataria:

Requisito	Utente anonimo	Utente registrato	Utente operatore	Utente gestore	Admin
1/2/3/26/27/28/29	✓	✓	✓	✓	✓
4			✓	✓	✓
5/6/9/10	✓				
7/12/13/14/15/16/18/19/22/25		✓			
17/21/23/24				✓	✓
8/11/20		✓	✓	✓	✓
30/31/32/33/34/35					✓

Requisiti non funzionali

- **RNF 1. Integrazione con sistema preesistente di skipass**
 - Requisiti esterni – requisiti di interoperabilità:
Il sistema per implementare i RF [1](#), [2](#), [13](#), [20](#) deve integrarsi con il preesistente sistema di [skipass elettronico](#);
- **RNF 2. Implementazione**
 - Requisiti organizzativi – requisiti implementativi:
Il sistema dovrà essere implementato come una web application utilizzabile da PC con sistema di navigazione criptato tramite il protocollo HTTPS;
- **RNF 3. Portabilità**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di portabilità:
In riferimento al [RNF 2](#), il sistema dovrà funzionare per le versioni dal 2022 in poi dei principali browser, ovvero Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari;
- **RNF 4. Normative**
 - Requisiti esterni – requisiti legislativi:
Il sistema, dato che dovrà essere distribuito al pubblico, dovrà rispettare il regolamento [GDPR europeo 2016/679](#) in particolare gli articoli 17, 19 e 32 in materia di diritto all'oblio, obbligo di notifica e sicurezza dei dati;
- **RNF 5. Password sicure**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di sicurezza:

In relazione al [RNF 4](#), le password riferite al [RF 6](#) devono avere minimo 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo, una cifra e un carattere speciale;

- **RNF 6. Scalabilità**
 - Requisiti di prodotto – requisiti dimensionali:
Il sistema deve gestire un numero previsto di un milione di utenti per una durata minima di almeno cinque anni;
- **RNF 7. Design dell'interfaccia**
 - Requisiti esterni – requisiti etici:
L'interfaccia web dovrà avere uno sfondo montano per ciascuna schermata, rispecchiando il tema aziendale;
- **RNF 8. Tempo reale**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di prestazioni:
I RF ai punti [1](#), [2](#), [3](#) devono essere aggiornati in tempo reale, ovvero con un refresh dei dati ogni minuto;
- **RNF 9. Notifica mail**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di sicurezza:
Il sistema, in relazione agli standard di sicurezza del [RNF 4](#), nell'esecuzione di funzioni particolarmente delicate (vedi RF [5](#), [8](#), [9](#), [15](#)), dovrà utilizzare il servizio mail per comunicarne l'esito e/o richiedere la conferma dell'operazione, utilizzando quella inserita da quest'ultimo in fase di registrazione.
- **RNF 10. Prestazioni**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di prestazioni:
Il sistema deve avviarsi entro 4 secondi dall'accesso alla pagina web e il caricamento di ciascuna pagina e funzionalità non deve essere superiore a 3 secondi;
- **RNF 11. Usabilità**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di usabilità:
Un utente qualunque deve essere in grado di comprendere le principali funzionalità del sistema (registrazione utenza, stato degli impianti, acquisto skipass) entro un periodo di tempo di 10 minuti senza dover leggere il manuale di utilizzo del software;
- **RNF 12. Affidabilità**
 - Requisiti di prodotto – requisiti di affidabilità:
Il sistema deve essere disponibile e accessibile online per la maggior parte del tempo, ovvero con un fail-rate mensile inferiore all' 1%.
- **RNF 13. Validità nel tempo del login**
 - Requisiti esterni – requisiti di sicurezza:
Il sistema, per evitare l'uso delle funzionalità di un utente loggato da soggetti estranei, deve richiedere nuovamente l'operazione di login dopo 24 ore di inattività da parte dell'utente stesso.

Design Front-end

Nel presente capitolo vengono riportati alcuni mockup relativi alle principali schermate dell'applicazione web da realizzare. In particolare, ci si soffermerà sulle seguenti schermate:

- Schermata home;
- Schermata utente registrato;
- Schermata di acquisto skipass;
- Schermata della classifica globale;
- Schermata di registrazione;
- Schermata riservata al gestore.

Di seguito saranno elencate due componenti esterne al precedente elenco, ma comuni a tutte le schermate dell'applicazione: la navbar e il footer.

Navbar

La Navbar, situata nella parte superiore della schermata, presenta:

- Un menu a tendina a sinistra con riportate le seguenti voci che, una volta selezionate, rimandano alle rispettive schermate:
 - Home;
 - Profilo;
 - Stato impianti;
 - Classifica globale.
- Un bottone composto da un'icona raffigurante un carrello e la dicitura "Acquisti" che, selezionato, grazie ad un menu a tendina permetterà all'utente di scegliere con quale fra i seguenti acquisti desidera procedere:
 - **Acquisto skipass;**
 - **Prenotazione lezione.**

Una volta selezionata una delle due opzioni, l'utente verrà rimandato ad una schermata dedicata al completamento dell'acquisto finale;

- Un'icona raffigurante la sagoma dell'utente che, premuta, mostrerà un menu a tendina che permetterà all'utente di effettuare:
 - **Log-in**, nell'eventualità che non sia ancora stato effettuato l'accesso;
 - **Log-out**, per il solo utente loggato.




Footer

Il Footer, posizionato al termine della schermata, presenta riferimenti al RF [26](#) (chi siamo), RF [27](#) (contatti) e RF [28](#) (privacy).

Cliccando sulle diverse voci riportate, l'utente potrà accedere ad informazioni distinte come:

- **Chi siamo:** verranno fornite delucidazioni sull'azienda "ARL COMPANY";
- **Contatti:** tramite una finestra pop-up, verranno mostrate le linee di contatto principali della stazione sciistica come: e-mail, numero di telefono e indirizzo dell'ufficio turistico;
- **Privacy:** venendo rimandati ad una seconda schermata, si potrà accedere all'informativa sulla privacy.



Schermata Home

Le funzionalità riportate in questa schermata fanno riferimento al RF [1](#) (stato di affollamento), RF [2](#) (stato di affollamento globale), RF [3](#) (condizioni meteo) e RF [21](#) (pubblicazione annunci).


In questa schermata sono presenti tutte le funzionalità di base a cui un qualsiasi utente potrà accedere. Sono presenti due widget principali:

- **Stato impianti:** permette di visualizzare lo stato di affollamento globale individuato dal numero totale di persone presenti su tutti gli impianti, inoltre vi è la possibilità di guardare la percentuale di occupazione dei singoli impianti. Per una visualizzazione più intuitiva da parte dell'utente, lo sfondo della riga corrispondente a ciascun impianto è colorato con una gradazione tra il verde e il rosso a seconda del livello di occupazione. Il widget mostra solo i primi tre impianti, cliccandoci sopra l'utente potrà accedere alla schermata contenete tutti gli impianti.



- **Condizioni generali:** permette di vedere il giorno, le condizioni meteo e premendo sui bottoni "classifica globale" oppure "stato impianti" si apriranno rispettivamente la schermata della classifica globale e quella dello stato impianti.


Oltre a questi widget c'è una sezione dedicata alla bacheca in cui sono visibili gli **annunci pubblicati** dal gestore, ogni annuncio ha titolo, tipologia di annuncio e testo dell'annuncio.




Schermata Utente Registrato

Le funzionalità riportate in questa schermata fanno riferimento ai RF [3](#) (condizioni meteo), [7](#) (eliminazione account), [8](#) (modifica password), [12](#) (impianti più utilizzati), [13](#) (storico degli impianti) e [25](#) (visualizzazione lezioni prenotate).


- L'utente in questa schermata accederà a funzionalità riguardanti il proprio profilo registrato, come:
 - **Cancellazione dell'account:**
che andrà a rimuovere qualsiasi informazione che lo riguardi dal sistema degli impianti sciistici. Verrà richiesto all'utente una seconda conferma, all'eliminazione dell'account, tramite una finestra pop-up;



- **Cambio Password:**
L'utente, selezionando questa scelta verrà reindirizzato ad una pagina dedicata alla modifica della password dove verrà richiesto di inserire la password corrente, quella nuova e di confermare la nuova password riscrivendola una seconda volta.



- Tramite un widget l'utente potrà:
 - Essere rimandato alla schermata riguardante la **classifica globale** andando a selezionare l'icona che riporta la dicitura "Classifica Globale";
 - Essere rimandato alla schermata riguardante lo **stato degli impianti** andando a selezionare l'icona che riporta la dicitura "Stato Impianti";
 - Visualizzare le **condizioni metereologiche** attuali nella località dell'impianto sciistico tramite un'icona e la temperatura in celsius riportata al di sotto di quest'ultima.
- Potrà visualizzare le **future lezioni prenotate** tramite un calendario visibile sulla schermata;
- Cliccando sul bottone "Skipass" l'utente sarà rimandato ad una seconda schermata dove potrà **visualizzare gli skipass** attualmente validi e uno storico di quelli con validità scaduta;
- L'utente, inserendo un intervallo di tempo nella search box apposita, potrà visualizzare lo **storico impianti** nel lasso temporale richiesto. Sempre nella stessa box, potrà accedere alla schermata contenente la **classifica degli impianti** più utilizzati.



Schermata Acquisto Skipass

Le funzionalità riportate in questa schermata fanno riferimento al RF [15](#) (acquisto skipass); solo l'utente registrato e autenticato avrà la possibilità di acquistare gli skipass.

L'acquisto è suddiviso in due categorie principali di pacchetti di vendita:

- **Basic;**
- **Premium.**

Per procedere all'acquisto l'utente dovrà selezionare l'apposito bottone che riporta la dicitura "Acquista". Una volta premuto, prima di essere rimandati alla schermata per concludere il pagamento, verrà data la possibilità di selezionare una data di validità dello skipass.

Inoltre, solamente nel caso in cui l'utente decida di selezionare la categoria "Premium", l'utente sarà ulteriormente rimandato ad una schermata secondaria dove potrà prenotare una o più ore di lezione di sci con un insegnante a scelta tra quelli disponibili. In questo caso la validità dello skipass coincide con il giorno in cui l'utente decide di prenotare la lezione di sci.

Dei due pacchetti, precedentemente descritti, sono presenti le rispettive versioni "**Stagionali**" contrassegnate con una "S" maiuscola accanto alla tipologia; questa versione aggiuntiva riguarda l'acquisto di uno skipass stagionale valido per tutta la stagione invernale.

Il costo del biglietto dipende dall'età dell'utente dunque, per calcolare correttamente l'importo finale, all'utente verrà richiesto di specificare l'età al momento dell'acquisto. Le diverse fasce d'età sono le seguenti:


- **Child:** al di sotto i 15 anni;
- **Adult:** dai 15 ai 60 anni;
- **Senior:** oltre i 60 anni.



Schermata Classifica Globale

La funzionalità riportata in questa schermata fa riferimento al RF [20](#) (classifica globale).

- Sarà possibile visualizzare la classifica globale dei cinque utenti che hanno frequentato maggiormente gli impianti sciistici dalla data di installazione della web-app;
- Verrà mostrata la posizione in classifica dell'utente, seguita dal nickname e dal numero complessivo di accessi alla stazione sciistica.



Schermata Registrazione

Le funzionalità riportate in questa schermata fanno riferimento ai RF [5](#) (registrazione) e [6](#) (campi utente).

- L'utente, che desidera ottenere un **account personale**, dovrà compilare il seguente form inserendo:
 - il suo nome e cognome;
 - il suo nickname che sarà poi visibile nella classifica globale;
 - un indirizzo email;
 - una password sicura.

Nello specifico, la password dovrà essere inserita due volte al fine di evitare possibili errori di digitazione.

- Per registrarsi l'utente deve accettare le **condizioni d'uso**, spuntando l'apposita casella. Nel caso non le abbia ancora lette cliccando sopra il link verrà indirizzato alla pagina contenente l'informativa sulla privacy;
- Premendo il pulsante "conferma" la registrazione verrà richiesta al sistema che comunicherà il buon completamento o meno della registrazione tramite una finestra pop-up.

A registration form titled 'Ski Online' with a background image of a mountain peak. The form includes input fields for 'Nome', 'Cognome', 'Nickname', 'Email', 'Password', and 'Ripeti password'. There is a checkbox labeled 'Accetta le condizioni d'uso' and two buttons at the bottom: 'Indietro' and 'Conferma'.

Schermata Riservata al Gestore

Le funzionalità riportate in questa schermata fanno riferimento ai RF [17](#) (limite numero di skipass vendibili) e [21](#) (pubblicazione annunci).

- Il gestore, potrà impostare il **limite massimo di skipass** acquistabili in una giornata, utilizzando il riquadro nella parte sinistra della pagina, in particolare:
 - Selezionando il giorno in cui voler applicare il limite;
 - Inserendo il numero oltre il quale verranno chiuse le vendite;
 - Premendo il bottone “applica” che modificherà la sua colorazione nel caso l’operazione sia andata a buon fine.
- Il gestore, potrà **pubblicare un annuncio** (post) nel quale potrà inserire il titolo del post, scegliere una categoria tra quelle presenti in cui catalogare il post, del testo libero ed eventualmente caricare un’immagine da allegare allo scritto. Infine premendo il bottone “pubblica” il post verrà pubblicato e la colorazione del bottone verrà cambiata se la pubblicazione è andata a buon fine.

A manager's dashboard titled 'Ski Online ARL Company'. It features two main sections: 'IMPOSTA NUMERO LIMITATO SKIPASS' on the left and 'PUBBLICA POST' on the right. The left section has a date picker set to '25/12/22' and a number input set to '10000', with an 'APPLICA' button. The right section has a 'PUBBLICA POST' header, a 'TITOLO' input field, a 'MOTIVAZIONE' dropdown menu, a text area for 'Inserisci testo...', an 'Upload' button with the text 'Carica un'immagine', and a 'PUBBLICA' button. The background is a mountain landscape.

Design Back-end

Di seguito sono riportati i sistemi esterni con cui l'applicativo web interagisce. Nel dettaglio:

- [OpenWeather API](#) verrà utilizzato come fornitore della situazione meteorologica nel luogo a cui farà riferimento la stazione sciistica. È in grado di fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione della situazione meteo come: temperatura, vento e pressione atmosferica;
- [PayPal](#) fornisce un circuito di pagamento elettronico, sicuro e affidabile, utilizzabile dal cliente per l'acquisto online del proprio skipass e della propria lezione con uno dei maestri di sci;
- Il sistema di skipass elettronico già esistente, composto dalla presenza all'ingresso di ogni impianto di risalita di una barriera di tornelli, che tramite la tecnologia RFID riconosce l'utente in possesso di uno skipass valido e gli consente l'imbarco;
- [FullCalendar API](#) verrà utilizzato come servizio di prenotazione appuntamenti per gestire la prenotazione di maestri di sci da parte degli utenti;
- [MongoDB Cloud](#) fornirà un servizio di tipo PaaS (Platform as a Service), in grado di ospitare il database dell'applicazione e di gestirne le interrogazioni, rendendolo facilmente accessibile e con ottime garanzie di affidabilità;
- Un servizio email esterno, in grado di inviare email agli utenti con sufficienti garanzie di sicurezza su quest'ultime.

Di seguito è presente l'insieme di tutte le interazioni tra l'applicativo e i sistemi esterni descritti sopra in forma schematizzata:

