

Avance 1 - Proyecto Base de Datos I

May 7, 2023

Contents

1	Requisitos	3
1.1	Introducción	3
1.2	Descripción general del problema/organización/empresa	3
1.3	Necesidad/usos de la base de datos	3
1.4	¿Cómo resuelve el problema de hoy?	4
1.4.1	¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?	4
1.4.2	Flujo de datos	4
1.5	Descripción detallada del sistema	4
1.5.1	Objetivos de información actuales	4
1.5.2	Características y funcionalidades esperadas	4
1.5.3	Tipos de usuarios existentes/necesarios	5
1.5.4	Tipos de consulta, actualizaciones	5
1.5.5	Tamaño de la base de datos	5
1.6	Objetivos del proyecto	6
1.7	Referencias del proyecto	6
1.8	Eventualidades	6
1.8.1	Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto . .	6
1.8.2	Limites y alcances del proyecto	6
2	Modelo Entidad-Relación	7
2.1	Reglas semánticas	7
2.2	Modelo Entidad-Relación	8
2.3	Especificaciones y consideraciones sobre el modelo	9
2.3.1	Entidad Persona	9
2.3.2	Entidad Cliente	9

2.3.3	Entidad Asesor	9
2.3.4	Entidad Mecánico	9
2.3.5	Entidad Proveedor	10
2.3.6	Entidad Empresa	10
2.3.7	Entidad Suministro	10
2.3.8	Entidad Compra	10
2.3.9	Entidad Vehículo	10
2.3.10	Entidad Modelo	10
2.3.11	Entidad ServicioPostVenta	10
3	Modelo Relacional	11
3.1	Modelo Relacional	11
3.2	Especificaciones de transformación	11
3.2.1	Entidades	11
3.2.2	Entidades débiles	12
3.2.3	Entidades superclase/subclase	12
3.2.4	Relaciones binarias	12
3.2.5	Relaciones ternarias	12
3.3	Diccionario de datos	12

1 Requisitos

1.1 Introducción

En este proyecto se desea desarrollar una base de datos para una tienda de autos que se dedica a la compra de vehículos de otras empresas, nuevos y seminuevos, para revenderlos al público. La tienda se basa en tiendas como {nombre de tienda}, y tiene como objetivo ofrecer vehículos asequibles para el peruano promedio. Debido a la naturaleza de constante rotación de mercancía es necesario modelar una base de datos robusta que permita la entrada de los vehículos adquiridos y la fácil y eficiente consulta de aquellos que están en stock.

1.2 Descripción general del problema/organización/empresa

La necesidad de vehículos motorizados es importante en la ciudad de Lima, ya que el transporte público no está muy desarrollado. La tienda de autos busca solucionar esta necesidad ofreciendo vehículos nuevos y seminuevos a precios accesibles, al obtenerlos en suministros de gran cantidad directamente de diversas empresas distribuidoras de vehículos, o que venden sus flotas usadas de trabajo.

El problema recae en el monitoreo y manejo de la información de esta gran cantidad de vehículos que rota constantemente en el stock de la tienda. Al usar métodos tradicionales como registros a mano, se requiere mucho tiempo al realizar la compra y venta de vehículos, es difícil para el cliente saber qué tiene la tienda a la venta, existe la posibilidad de error en la lectura y escritura, y se pierde la posibilidad de análisis estadístico de las ventas de la empresa (para obtener un mayor margen de ganancia/más ventas).

1.3 Necesidad/usos de la base de datos

La base de datos es necesaria para llevar un control de los vehículos que se compran, se venden y los que se encuentran en inventario, así como también para llevar un registro de los clientes, los asesores de venta y los proveedores.

1.4 ¿Cómo resuelve el problema de hoy?

La tienda actualmente lleva un registro manual de los vehículos, los clientes y las ventas, lo cual es un proceso lento y propenso a errores. La base de datos ayudará a mejorar el proceso de registro y seguimiento de los vehículos, clientes y ventas. La implementación de la base de datos en la tienda es la solución.

1.4.1 ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?

Actualmente los datos se almacenan en archivos físicos (papel) y en hojas de cálculo en línea (Excel). No hay una base de datos centralizada y el proceso de registro de los vehículos, clientes y ventas se hace manualmente. La consulta de datos se hace igualmente de forma manual.

1.4.2 Flujo de datos

El flujo de datos actual comienza con el suministro de vehículos realizado por parte de los proveedores, seguido de la recepción de los vehículos por parte de la tienda. En caso de que el modelo o motor del vehículo no estén registrados, se tienen que añadir previamente a las tablas correspondientes. A continuación, los vehículos son agregados al inventario de la tienda. Los clientes consultan el inventario y realizan compras, supervisadas por los asesores de ventas. Por último, la orden de compra es registrada y el vehículo deja de ser mostrado en el inventario de la tienda. Los clientes pueden consultar el historial de compras que han realizado ellos.

1.5 Descripción detallada del sistema

1.5.1 Objetivos de información actuales

Los objetivos de información actuales son llevar un control de los vehículos en inventario (tanto en la compra y venta de estos), permitir a los clientes consultar los vehículos disponibles, llevar control de las compras que remueven (u ocultan) a los vehículos de la base de datos.

1.5.2 Características y funcionalidades esperadas

Se espera que la base de datos permita llevar un registro de los vehículos en inventario, de los clientes y de las ventas realizadas. También se espera que

permita generar reportes y estadísticas sobre el inventario, las ventas y los clientes.

1.5.3 Tipos de usuarios existentes/necesarios

Los tipos de usuarios necesarios son los asesores de ventas, los clientes y los proveedores. Se espera que el proveedor brinde la información requerida de cada vehículo suministrado, la cual será incorporada en la base de datos. Así se elimina la necesidad de añadir manualmente con un administrador.

1.5.4 Tipos de consulta, actualizaciones

Los tipos de consulta y actualización que se esperan por parte de los clientes son: Consulta del stock (vehículos), consulta de las compras realizadas. Actualización (Eliminar/ocultar) la lista de vehículos al realizar la compra, registro de la compra.

Los proveedores registran la lista de vehículos al realizar el suministro. Igualmente registran en motor y modelo cuando se añaden vehículos con estos no presentes.

son consultas de inventario, consultas de clientes y consultas de ventas realizadas. Las actualizaciones que se esperan son actualizaciones de inventario, actualizaciones de clientes y actualizaciones de ventas realizadas.

Tabla	Tamaño de atributos	Total
Cliente		10
Asesor	10	10
Proveedor	10	10
Empresa	10	10
Compra	10	10
Suministro	10	10
Vehículo	10	10
Motor	10	10
Modelo	10	10

1.5.5 Tamaño de la base de datos

El tamaño de la base de datos es directamente proporcional al tamaño del negocio, así como la frecuencia de las ventas. El tamaño del negocio nos da una perspectiva de la cantidad de vehículos en stock por vez, y la frecuencia

de las ventas nos da una perspectiva de la tasa de crecimiento de las tablas de clientes y compras.

En el caso de autoland, estimamos unas 40 ventas por mes, y aproximadamente 5000 ventas anuales. Esto nos da un estimado de una entrada de al menos 100 000 datos anuales, incluyendo la información de los suministros, los clientes, las compras, y las especificaciones de los vehículos.

1.6 Objetivos del proyecto

1.7 Referencias del proyecto

El proyecto se inspiró en tiendas de autos como Autoland, que tienen un gran stock de vehículos y que necesitan llevar un registro de los mismos, así como de los clientes y las ventas realizadas. Originalmente planeamos un portal en línea como neoauto donde se pueden comprar y vender vehículos, pero decidimos que una base de datos para una tienda funcionaría mejor.

1.8 Eventualidades

1.8.1 Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

Nuestro proyecto cuenta con las siguientes posibles problemas:

- No se incluye un sistema de autenticación de usuarios, por lo que no se puede distinguir entre los diferentes tipos de usuarios (clientes, asesores de ventas, proveedores) cuando se filtre por su llave única (DNI).
- La base de datos no considera servicios de mantenimiento, ni de reparación de vehículos.
- Se ha priorizado el entendimiento del modelo por encima de la eficiencia de las consultas, por lo que el tiempo de consultas puede no ser el ideal.

1.8.2 Limites y alcances del proyecto

- Alcances

Este proyecto tendrá un alcance a cualquier tienda con un modelo de negocio compatible dentro del país, y se espera que sea usada por una tienda de venta de vehículos como Autoland, la cual cuenta con sedes en diversos distritos de la ciudad de Lima Metropolitana.

- Limites

Este proyecto no aplica para tiendas de venta de vehículos que no tengan un modelo de negocio compatible, como por ejemplo, tiendas de venta de vehículos de segunda mano que compren a personas naturales en vez de personas jurídicas (empresas). Tampoco considera negocios que lidien con extranjeros, sea al contratarlos como asesores, o al vender a clientes sin documento de identidad nacional (DNI).

2 Modelo Entidad-Relación

2.1 Reglas semánticas

A continuación, las reglas semánticas que definen el funcionamiento de la base de datos.

- La tienda contrata asesores de ventas que se encargan de supervisar la venta de vehículos. Cuentan con DNI, RUC, Nombres, Apellidos y Salario.
- La tienda contrata mecánicos que se encargan de inspeccionar los vehículos antes de su venta, así como realizar servicios de mantenimiento y reparación a los clientes. Cuentan con DNI, RUC, Nombres, Apellidos y Salario.
- Los clientes se identifican con su DNI, Nombres y Apellidos. Para ser considerado cliente, debe haber realizado por lo menos una compra.
- Los proveedores son los agentes que nos suministran de vehículos. Se identifican con su DNI. Cuentan con nombres, apellidos, y el RUC de la empresa en la que trabaja. Cada proveedor trabaja para una sola empresa, que se identifica con su razón social y RUC.
- Los clientes pueden realizar múltiples compras (las compras dependen del cliente).
- La compra de un vehículo debe ser atendida solo por un asesor de ventas, y se registra con un código numérico único, fecha, DNI del cliente, DNI del asesor y VIN del vehículo.
- Cada compra corresponde a la adquisición de un solo vehículo.

- Los proveedores realizan suministros. Para ser registrado como proveedor debe haber realizado mínimo un suministro a la tienda.
- Cada suministro corresponde a un solo proveedor. Igualmente no existe sin éste.
- Cada suministro añade uno o más vehículos al inventario de nuestra empresa.
- Cada suministro se identifica con un código y el DNI de su proveedor. Además incluye fecha, y el importe total.
- Tenemos vehículos cuyo identificador único es el número VIN.
- Los vehículos cuentan con el color de pintura y precio de venta.
- Los vehículos, si son usados, tienen kilometraje. Si son nuevos, este será 0.
- Todos los vehículos cuentan con una transmisión.
- La transmisión puede ser de 3 tipos: automática, manual o secuencial.
- Los vehículos cuentan con un solo motor.
- El motor se identifica por su código alfanumérico. Además, este tiene como atributos su marca, tipo de combustible, disposición, número de cilindros, cilindrada, y finalmente, la potencia.
- Cada vehículo corresponde a exactamente un Modelo.
- Todos los modelos se identifican por su ID numérico único, además tienen Marca, Nombre, Año y Precio Sugerido.
- Hay 4 categorías de Modelo: Auto, camioneta, moto y camión.

2.2 Modelo Entidad-Relación

A continuación, el modelo entidad-relación que representa la base de datos:




Figure 1: Modelo Entidad-Relación

2.3 Especificaciones y conseideraciones sobre el modelo

2.3.1 Entidad Persona

Especificaciones

Consideraciones

2.3.2 Entidad Cliente

Especificaciones

Consideraciones

2.3.3 Entidad Asesor

Especificaciones

Consideraciones

2.3.4 Entidad Mecánico

Especificaciones

Consideraciones

2.3.5 Entidad Proveedor

Especificaciones

Consideraciones

2.3.6 Entidad Empresa

Especificaciones

Consideraciones

2.3.7 Entidad Suministro

Especificaciones

Consideraciones

2.3.8 Entidad Compra

Especificaciones

Consideraciones

2.3.9 Entidad Vehículo

Especificaciones

Consideraciones

2.3.10 Entidad Modelo

Especificaciones

Consideraciones

2.3.11 Entidad ServicioPostVenta

Especificaciones

Consideraciones

3 Modelo Relacional

3.1 Modelo Relacional

3.2 Especificaciones de transformación

3.2.1 Entidades

Tabla Asesor	Tabla	Asesor
	Clave Primaria	<u>DNI</u>
	Clave Foránea	RUC
Tabla Mecánico	Tabla	Mecánico
	Clave Primaria	<u>DNI</u>
	Clave Foránea	RUC
Tabla Proveedor	Tabla	Proveedor
	Clave Primaria	<u>DNI</u>
	Clave Foránea	Empresa.RUC
Tabla Empresa	Tabla	Empresa
	Clave Primaria	<u>RUC</u>
	Clave Foránea	N/A
Tabla Compra	Tabla	Compra
	Clave Primaria	<u>Cliente.DNI, Código</u>
	Clave Foránea	Asesor.DNI, Vehículo.VIN
Tabla Suministro	Tabla	Suministro
	Clave Primaria	<u>Proveedor.DNI, Código, Fecha</u>
	Clave Foránea	N/A
Tabla Vehículo	Tabla	Vehículo
	Clave Primaria	<u>VIN</u>
	Clave Foránea	Motor.Código, Modelo.ID, Cliente.DNI
Tabla Motor	Tabla	Motor
	Clave Primaria	<u>Código</u>
	Clave Foránea	N/A
Tabla Modelo	Tabla	Modelo
	Clave Primaria	<u>ID</u>
	Clave Foránea	N/A

Tabla ServicioPostventa	Tabla	ServicioPostventa
	Clave Primaria	<u>Cliente.DNI</u>, <u>Orden</u>, <u>Fecha</u>
	Clave Foránea	N/A

3.2.2 Entidades débiles

3.2.3 Entidades superclase/subclase

3.2.4 Relaciones binarias

3.2.5 Relaciones ternarias

3.3 Diccionario de datos