

# Proyecto Base de Datos 1 Autoland

Lucas Carranza 202210073 — David Herencia 202210408 Francisco Calle 202210065

2023

Docente: Docente: Chambilla Aquino, Teófilo Curso: Base de Datos I Universidad de Ingeniería y Tecnología

# Contents

1	Rec	quisitos		4			
	1.1	Introd	ucción	4			
	1.2	Descri	pción general del problema/organización/empresa	4			
	1.3	Necesie	dad/usos de la base de datos	4			
	1.4	¿Cómo	o resuelve el problema de hoy?	5			
		1.4.1	¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?	5			
		1.4.2	Flujo de datos	5			
	1.5	Descri	pción detallada del sistema	6			
		1.5.1	Objetivos de información actuales	6			
		1.5.2	Características y funcionalidades esperadas	6			
		1.5.3	Tipos de usuarios existentes/necesarios	6			
		1.5.4	Tipos de consulta, actualizaciones	6			
		1.5.5	Tamaño de la base de datos	7			
	1.6	Objeti	vos del proyecto	9			
	1.7		ncias del proyecto	9			
	1.8	8 Eventualidades					
		1.8.1	Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto	9			
		1.8.2	Limites y alcances del proyecto	10			
<b>2</b>	Mo	delo Eı	ntidad-Relación	11			
	2.1	Reglas	semánticas	11			
	2.2		o Entidad-Relación	13			
	2.3		ficaciones y consideraciones sobre el modelo	14			
		2.3.1	Entidad Persona	14			
		2.3.2	Entidad Cliente	14			
		2.3.3	Entidad Asesor	14			
		2.3.4	Entidad Mecánico	14			
		2.3.5	Entidad Representante	15			
		2.3.6	Entidad Empresa	15			
		2.3.7	Entidad Suministro	15			
		2.3.8	Entidad Compra	16			
		2.3.9	Entidad Vehículo	16			
		2.3.10	Entidad Modelo	16			
		2.3.11	Entidad ServicioPostVenta	17			

3	Mo	delo R	elacional	17
	3.1	Model	lo Relacional	17
	3.2	Especi	ificaciones de transformación	19
		3.2.1	Entidades	19
		3.2.2	Entidades débiles	20
		3.2.3	Entidades superclase/subclase	21
		3.2.4	Relaciones binarias	22
	3.3	Diccio	mario de datos	23

# 1 Requisitos

### 1.1 Introducción

En este proyecto se desea desarrollar una base de datos para una tienda de autos que se dedica a la compra de vehículos de otras empresas, nuevos y seminuevos, para revenderlos al público. Se basa en la base de datos para la tienda de autos "Autoland" y tiene como objetivo ofrecer vehículos asequibles para el peruano promedio. Debido a la naturaleza de constante rotación de mercancía es necesario modelar una base de datos robusta que permita la entrada de los vehículos adquiridos y la fácil y eficiente consulta de aquellos que están en stock.

## 1.2 Descripción general del problema/organización/empresa

La necesidad de vehículos motorizados es importante en la ciudad de Lima, ya que el transporte público no está muy desarrollado. La tienda de autos busca solucionar esta necesidad ofreciendo vehículos nuevos y seminuevos a precios accesibles, al obtenerlos en suministros de gran cantidad directamente de diversas empresas distribuidoras de vehículos, o que venden sus flotas usadas de trabajo.

El problema recae en el monitoreo y manejo de la información de esta gran cantidad de vehiculos que rota constantemente en el stock de la tienda. Al usar métodos tradicionales como registros a mano, se requiere mucho tiempo al realizar la compra y venta de vehículos, es difícil para el cliente saber qué tiene la tienda a la venta, existe la posibilidad de error en la lectura y escritura, y se pierde la posibilidad de análisis estadístico de las ventas de la empresa (para obtener un mayor márgen de ganancia/más ventas).

## 1.3 Necesidad/usos de la base de datos

La base de datos es necesaria para llevar un control de los vehículos que se compran, se venden y los que se encuentran en inventario, así como también para llevar un registro de los clientes, los asesores de venta y los representantes.

## 1.4 ¿Cómo resuelve el problema de hoy?

La tienda actualmente lleva un registro manual de los vehículos, los clientes y las ventas, lo cual es un proceso lento y propenso a errores. La base de datos ayudará a mejorar el proceso de registro y seguimiento de los vehículos, clientes y ventas. La implementación de la base de datos en la tienda es la solución.

## 1.4.1 ¿Cómo se almacenan/procesan los datos hoy?

Actualmente los datos se almacenan en archivos físicos (papel) y en hojas de cálculo en línea (Excel). No hay una base de datos centralizada y el proceso de registro de los vehículos, clientes y ventas se hace manualmente. La consulta de datos se hace igualmente de forma manual.

### 1.4.2 Flujo de datos

El flujo de datos en la base de datos de la tienda va de acorde principalmente con la entrada de vehículos al inventario de esta, así como con la salida al haber ventas. Aquí se describe detalladamente el proceso:

El flujo de datos actual comienza con el suministro de vehículos realizado por parte de los representantes, seguido de la recepción de los vehículos por parte de la tienda. En caso de que el modelo o motor del vehículo no estén registrados, se tienen que añadir previamente a las tablas correspondientes. Durante la estadía en la tienda, los vehículos son inspeccionados una o más veces por los mecánicos, y se registra la participación de cada uno. A continuación, los vehículos son agregados al inventario de la tienda. Los clientes consultan el inventario y realizan compras, supervisadas por los asesores de ventas. Por último, la orden de compra es registrada y el vehículo deja de ser mostrado en el inventario de la tienda. Los clientes pueden consultar el historial de compras que han realizado ellos.

Igualmente, tras haber realizado una compra, un cliente puede continuar accediendo a servicios de postventa a la tienda, donde se registra cada uno de los servicios al que acude, y la participación de cada mecánico en estos.

## 1.5 Descripción detallada del sistema

### 1.5.1 Objetivos de información actuales

Los objetivos de información actuales son llevar un control de los vehículos en inventario y las compras, para así poder tener un sitio web desde el que los clientes pueden realizar compras, consultar la disponibilidad de los modelos de su preferencia, y entre otras acciones para aumentar el alcance y ventas del negocio de Autoland.

Adicionalmente, tener un control con una base de datos permitirá realizar análisis estadísticos de las ventas, para así poder tomar decisiones que aumenten las ventas y el margen de ganancia. Es así como se puede priorizar los modelos más comprados por los clientes, ajustar los precios en función a la demanda, u ofrecer ofertas personalizadas a ciertos clientes tras analizar sus patrones de consumo.

#### 1.5.2 Características y funcionalidades esperadas

Se espera que la base de datos permita llevar un registro de los vehículos en inventario, de los clientes y de las ventas realizadas. También se espera que permita generar reportes y estadísticas sobre el inventario, las ventas y los clientes.

### 1.5.3 Tipos de usuarios existentes/necesarios

Los tipos de usuarios necesarios son los asesores de ventas, los clientes y los representantes. Se espera que el representante brinde la información requerida de cada vehículo suministrado, la cual será incorporada en la base de datos. Así se elimina la necesidad de añadir manualmente con un administrador.

#### 1.5.4 Tipos de consulta, actualizaciones

Los tipos de consulta y actualización que se esperan por parte de los clientes son: Consulta del stock (vehículos), consulta de las compras realizadas. Actualización (Eliminar/ocultar) la lista de vehículos al realizar la compra, registro de la compra.

Se registra la lista de vehículos añadida al realizar un suministro. Igualmente, se registra el motor y modelo cuando se añaden vehículos con estos no presentes en la base de datos.

Las consultas esperadas son consultas de inventario, consultas de clientes y consultas de ventas realizadas. Las actualizaciones que se esperan son actualizaciones de inventario, actualizaciones de clientes y actualizaciones de ventas realizadas.

#### 1.5.5 Tamaño de la base de datos

El tamaño de la base de datos es directamente proporcional al tamaño del negocio, así como la frecuencia de las ventas. El tamaño del negocion nos da una perspectiva de la cantidad de vehículos en stock por vez, y la frecuencia de las ventas nos da una perspectiva de la tasa de crecimiento de las tablas de clientes y compras.

En el caso de autoland, un negocio con 10 locales en todo lima, y un total de unos 300-400 vehículos en stock por vez, estimamos una venta por día, y aproximadamente 360 ventas anuales.

Nombre de la tabla	Longitud de atrib-	Longitud del reg-
	uto en Bytes	istro en Bytes
Asesor	8 + 50 + 50 + 11 + 4	123
Mecánico	8 + 50 + 50 + 11 + 4	123
Cliente	8 + 50 + 50	108
representante	8 + 50 + 50 + 11	119
Empresa	8 + 100	108
Compra	8+4+17+8+4	41
Suministro	8 + 4 + 4 + 4	20
Vehículo	17 + 20 + 4 + 4 + 10	100
	+20+4+20+1	
Motor	20 + 20 + 20 + 4 + 4	72
	+4	
Modelo	4 + 20 + 20 + 4 + 4	52
ServicioPostVenta	8+4+4+15+4	35
m_inspecciona	8 + 17 + 4	29
m_trabaja	8 + 4 + 8	20

Table 1: Estimación de la Base de Datos

 $\bf TOTAL\colon 244660$  Bytes

Nombre de la tabla	Datos estimados anualmente	Tamaño en Bytes	Total anual
Asesor	40	123	4920
Mecánico	40	123	4920
Cliente	320	108	34560
representante	60	119	7140
Empresa	20	108	2160
Compra	360	41	14760
Suministro	300	20	6000
Vehículo	600	100	60000
Motor	75	72	5400
Modelo	150	52	7800
ServicioPostVenta	800	35	28000
m_inspecciona	1000	29	29000
m_trabaja	2000	20	40000

Table 2: Estimación del tamaño tras un año

## 1.6 Objetivos del proyecto

- El proyecto en cuestion tiene como proposito mejorar la data de Autoland usando conocimientos en bases de datos para lograr un mejor manejo de la información recibida por medio de procesos.
- Como segundo proposito buscamos mejorar el tiempo de respuesta al momento de solicitar información o ingresarla.

## 1.7 Referencias del proyecto

El proyecto se inspiró en tiendas de autos como Autoland, que tienen un gran stock de vehículos y que necesitan llevar un registro de los mismos, así como de los clientes y las ventas realizadas. Originalmente planeamos un portal en línea como neoauto donde se pueden comprar y vender vehículos, pero decidimos que una base de datos para una tienda funcionaría mejor.

### 1.8 Eventualidades

### 1.8.1 Problemas que pudieran encontrarse en el proyecto

Nuestro proyecto cuenta con las siguientes posibles problemas:

- No se incluye un sistema de autenticación de usuarios, por lo que no se puede distinguir entre los diferentes tipos de usuarios (clientes, asesores de ventas, representantes) cuando se filtre por su llave única (DNI).
- La base de datos no considera servicios de garantía, por lo que no se puede llevar un registro de los servicios de garantía que se ofrecen a los clientes.
- Se ha priorizado el entendimiento del modelo por encima de la eficiencia de las consultas, por lo que el tiempo de consultas puede no ser el mejor posible. Aún así, se ha intentado optimizar las consultas para que sean lo más eficientes posibles.
- No existe la posibilidad de comprar más de un vehículo por compra.
- No se considera la posibilidad de contratar a empleados extranjeros que no cuenten con DNI. Tampoco la posibilidad de vender a ciudadanos no peruanos o vender directamente a personas jurídicas (empresas).
- Los clientes no pueden dar su vehículo como parte de pago para la compra de otro vehículo.
- La tienda no puede obtener vehículos de personas naturales (individuos).
- No se mantiene un registro de las piezas usadas en el mantenimiento y reparación de los vehículos en los servicios de postventa.

### 1.8.2 Limites y alcances del proyecto

#### • Alcances

Este proyecto tendrá un alcance a cualquier tienda con un modelo de negocio compatible al de Autoland dentro del país, y se espera que sea usada por una tienda de venta de vehículos como Autoland, la cual cuenta con sedes en diversos distritos de la ciudad de Lima Metropolitana.

#### • Limites

Este proyecto no aplica para tiendas de venta de vehículos que no tengan un modelo de negocio compatible, como por ejemplo, tiendas de venta de vehículos de segunda mano que compran a personas naturales en vez de personas jurídicas (empresas). Tampoco considera negocios que lidien con extranjeros, sea al contratarlos como asesores, o al vender a clientes sin documento de identidad nacional (DNI).

## 2 Modelo Entidad-Relación

## 2.1 Reglas semánticas

A continuación, las reglas semánticas que definen el fucionamiento de la base de datos:

- La tienda contrata asesores de ventas que se encargan de supervisar la venta de vehículos. Cuentan con DNI, RUC, Nombres, Apellidos y Salario.
- La tienda contrata mecánicos. Cuentan con DNI, RUC, Nombres, Apellidos y Salario. Estos pueden encargarse de realizar inspecciones a vehículos antes de su adquisición por parte de la tienda, o servicios de postventa a los clientes.
- Los clientes se identifican con su DNI, Nombres y Apellidos. Para ser considerado cliente, debe haber realizado por lo menos una compra.
- Los representantes son los agentes que se encargan de representar a las compañías que nos suministran de vehículos (por política de la tienda, no se lidia con las empresas directamente). Se identifican con su DNI. Cuentan con nombres y apellidos. Cada representante trabaja para una sola empresa, que se identifica con su razón social y RUC.
- Los clientes pueden realizar múltiples compras.
- La compra de un vehículo debe ser atendida solo por un asesor de ventas, y se registra con un código numérico único, y la fecha en la que se realizó.
- Cada compra corresponde a la adquisición de un solo vehículo.
- Un cliente tiene la posibilidad de acceder a cero o más servicios de postventa. Este servicio sólo está disponible si el cliente ha realizado una compra.

- El servicio de postventa se identifica con el número de orden en el que se realizó. Además, se registra la fecha de inicio y fin, el tipo de servicio (reparación, mantenimiento, pintura) y el costo.
- Múltiples mecánicos pueden trabajar en un servicio de postventa. Cada fecha que un mecánico trabaja en uno se registra, junto con el costo del material usado en el servicio para ese día.
- Los representantes realizan suministros. Para ser registrado como representante debe haber realizado mínimo un suministro a la tienda.
- Cada suministro corresponde a un solo representante.
- Cada suministro añade uno o más vehículos al inventario de nuestra empresa.
- Cada suministro se identifica con un código numérico. Además incluye la fecha en la que se realizó.
- Tenemos vehículos cuyo identificador único es el código alfanumérico VIN.
- Los vehículos cuentan con el color de pintura y precio de venta.
- Los vehículos, si son usados, tienen kilometraje. Si son nuevos, este será 0.
- Se registra el precio al que se compró el vehículo, y el precio al que se venderá a los clientes.
- Todos los vehículos son inspeccionados por lo menos una vez por uno o más mecánicos, se registra la fecha de inspección y se identifica con el número de esta.
- Cada inspección corresponde a un vehículo. Cada vehículo puede ser inspeccionado múltiples veces de ser necesario.
- Todos los vehículos cuentan con una transmisión.
- La transmisión puede ser de 3 tipos: automática, manual o secuencial.
- Los vehículos cuentan con un solo motor. Un tipo de motor puede encontrarse en muchos vehículos, o igualmente, en ninguno.

- El motor se identifica por su código alfanumérico correspondiente a su modelo. Además se identifica por su marca, tipo de combustible, número de cilindros, cilindrada, y finalmente, la potencia.
- Cada vehículo corresponde a exactamente un Modelo.
- Todos los modelos se identifican por su ID numérico único, además tienen Marca, Nombre, Año y Precio Sugerido.
- Hay 4 categorías de Modelo: auto, camioneta, moto y camión.

### 2.2 Modelo Entidad-Relación

A continuación, el modelo entidad-relación que representa a la base de datos:

## 2.3 Especificaciones y consideraciones sobre el modelo

#### 2.3.1 Entidad Persona

## Especificaciones

Clase padre de Cliente, Asesor, Mecánico y representante. Contiene la información necesaria para identificarlos como sus Nombres y Apellidos, y su llave primaria es el DNI.

#### Consideraciones

Se usa el DNI como llave primaria por la posibilidad de homonimia y la facilidad que este provee como identificador único.

#### 2.3.2 Entidad Cliente

#### **Especificaciones**

Subclase de Persona usada para los Clientes, no contiene atributos adicionales, pues no se solicitan datos adicionales sobre el cliente. Su llave primaria es el DNI.

#### Consideraciones

Un cliente puede realizar múltiples compras y acceder a múltiples servicios de postventa, por lo que se establece una relación entre las entidades Cliente, Compra y ServicioPostVenta.




Figure 1: Modelo Entidad-Relación

#### 2.3.3 Entidad Assor

### Especificaciones

Contiene información específica del asesor, como su Salario y su RUC personal, y su llave primaria es el DNI.

Un asesor puede atender múltiples compras, por lo que se establece una relación entre las entidades Asesor y Compra.

#### 2.3.4 Entidad Mecánico

### Especificaciones

Contiene información específica del mecánico, como su Salario y RUC personal, y su llave primaria es el DNI.

#### Consideraciones

Un mecánico puede realizar múltiples servicios de postventa, por lo que se establece una relación entre las entidades Mecánico y ServicioPostVenta. Igulamente puede realizar inspecciones a los vehículos, por lo que se establece la relación con la entidad Inspección, la cual se relaciona con Vehículo, debido a la posibilidad de múltiples inspecciones al mismo vehículo por el mismo mecánico.

### 2.3.5 Entidad Representante

### **Especificaciones**

Subclase de Persona usada para los representantes de las empresas a las que la tienda compra vehículos. No contiene información específica de su clase, y su llave primaria es su nombre.

#### Consideraciones

Un representante puede proveer múltiples suministros, por lo que se establece una relación entre las entidades Representante y Suministro.

### 2.3.6 Entidad Empresa

#### **Especificaciones**

Contiene información específica de la empresa, como su Razón Social, y su llave primaria es su RUC de empresa.

#### Consideraciones

Una empresa puede tener múltiples empleados que son representantes a nuestra tienda, por lo que se establece una relación entre las entidades Empresa, representante. Su RUC es único por lo que se utiliza convenientemente como clave primaria.

### 2.3.7 Entidad Suministro

### **Especificaciones**

Contiene información específica del suministro realizado por un representante, como la fecha en la que se realizó. Su llave primaria es código numérico asignado. Absorbe como llave foránea el DNI del representante.

#### Consideraciones

Un suministro puede incluir múltiples vehículos, por lo que se establece una relación entre las entidades Suministro y Vehículo. El código numérico es asignado de manera ordenada y no se repite.

### 2.3.8 Entidad Compra

### **Especificaciones**

Contiene información específica de la compra, como la fecha en la que se realizó. Su llave primaria es el código numérico. Absorbe como llaves foráneas el DNI del cliente y el VIN del vehículo comprado.

#### Consideraciones

Compra es una relación débil de Cliente, pues no existe sin este. Una compra incluye solamente un vehículo, por lo que se establece la relación 1 a 1 entre Compra y Vehículo. Se obtiene como llave foránea al VIN del vehículo. El código numérico es asignado de manera ordenada y no se repite.

#### 2.3.9 Entidad Vehículo

#### **Especificaciones**

Contiene información específica de cada vehículo que ha pasado por la tienda. Se almacena su marca, modelo, tipo de transmisión, color, precio, kilometraje, su precio de compra en el suministro, y su precio para la venta. Recibe como llaves foráneas al código de su motor y el id del modelo, así como el cóigo del suministro con el que se obtuvo. Su llave primaria es su código VIN.

#### Consideraciones

Se utiliza el código VIN pues es un número único asignado a cada vehículo al ser fabricado. Un vehículo que pertenece a la tabla solo puede ser comprado si se encuentra en stock, por lo que se establece una relación entre las entidades Vehículo y Compra. El vehículo es añadido a la tabla a través de un suministro, por lo que se establece la relación entre Vehículo y Suministro. Los vehículos son inspeccionados antes de ser agregados por uno o más mecánicos, por lo que se establece la relación entre Mecánico y Vehículo.

#### 2.3.10 Entidad Modelo

#### **Especificaciones**

Contiene información específica de cada modelo de vehículo relevante a la tienda. Se almacena su marca, nombre, año y precio sugerido. Su llave primaria es su id numérico asignado por la tienda.

#### Consideraciones

Se utiliza un id numérico pues es más fácil de manejar que el nombre del modelo. Un modelo puede tener múltiples vehículos, por lo que se establece una relación entre las entidades Modelo y Vehículo.

#### 2.3.11 Entidad ServicioPostVenta

#### **Especificaciones**

Contiene información específica de cada servicio de postventa. Se almacena la fecha en la que se realizó, el tipo del servicio, el costo a pagar, la fecha de inicio y la fecha del final. Su llave primaria está conformada por el código de la compra del vehículo en el que se realiza, y el código del orden en el que se realiza.

#### Consideraciones

Servicio de PostVenta es una entidad débil de Compra, pues no se puede identificar sin el vehículo comprado al que se realiza. Se utiliza el número de orden como llave parcial, pues es un número único asignado a cada servicio de postventa. Un servicio de postventa puede ser realizado por uno o más mecánicos, por lo que se establece una relación entre las entidades Servicio-PostVenta y Mecánico, y se registra en que momento trabajaron en este, y cual fue el costo de los insumos utilizados en este día de trabajo.

#### 2.3.12 Entidad Inspeccion

#### **Especificaciones**

Contiene información específica a las inspecciones que se realizan a los vehículos que pasan por la tienda. Se almacena la fecha en la que se realizó, y se utiliza un número como llave primaria.

#### Consideraciones

Se relaciona directamente con vehículo, donde cada inspección corresponde a exactamente un vehículo. Igualmente, se vincula con la relación m\_inspecciona a la entidad mecánico, donde se almacena la relación que especifica que mecánico trabajo en cual inspección.

## 3 Modelo Relacional

### 3.1 Modelo Relacional

- 1. Asesor(**DNI: VARCHAR(8)**, Nombres: VARCHAR(50), Apellidos: VARCHAR(50), RUC: VARCHAR(11), Salario: NUMERIC(10,2))
- 2. Mecánico(**DNI: VARCHAR(8)**, Nombres: VARCHAR(50), Apellidos: VARCHAR(50), RUC: VARCHAR(11), Salario: NUMERIC(10,2))
- 3. Cliente(**DNI: VARCHAR(8)**, Nombres: VARCHAR(50), Apellidos: VARCHAR(50))
- 4. Representante(**DNI: VARCHAR(8)**, Nombres: VARCHAR(50), Apellidos: VARCHAR(50), Empresa.RUC: VARCHAR(11))
- 5. Empresa(RUC: VARCHAR(8), RazonSocial: VARCHAR(50))
- 6. Compra(<u>Código: INT</u>, Fecha: DATE, Cliente.DNI: VARCHAR(8), Vehículo.VIN: VARCHAR(8), Asesor.DNI: VARCHAR(8))
- 7. Suministro(**Código: INT**, Fecha: DATE, Representante.DNI: VAR-CHAR(8))
- 8. Vehículo(VIN: VARCHAR(17), Color: VARCHAR(20), PrecioCompra: NUMERIC(10,2), PrecioVenta: NUMERIC(10,2), Kilometraje: INT, Transmisión: VARCHAR(10), Motor.Código: VARCHAR(20), Modelo.ID: INT)
- 9. Motor(Código: VARCHAR(20), Marca: VARCHAR(20), Combustible: VARCHAR(20), Cilindros: INT, Cilindrada: INT, Potencia: INT)

- 10. Modelo(<u>ID: INT</u>, Marca: VARCHAR(20), Nombre: VARCHAR(20), Anio: INT, PrecioSugerido: NUMERIC(10,2), Categoria: VARCHAR(10))
- 11. ServicioPostventa(Compra.codigo: INT, Orden: INT, FechaInicio: DATE, FechaFin: DATE, Tipo: VARCHAR(15), Costo: NUMERIC(10,2))
- 12. Inspeccion(**nro: INT**, FECHA: DATE, Vehículo.VIN: VARCHAR(17))
- 13. m\_inspecciona(Mecanico.DNI: VARCHAR(8), Inspeccion.nro, Fecha: DATE)
- 14. m\_trabaja(Mecanico.DNI: VARCHAR(8), Compra.orden, ServicioPostventa.Order Fecha: DATE, PrecioMaterial: NUMERIC(10, 2))

# 3.2 Especificaciones de transformación

## 3.2.1 Entidades

Tabla	Empresa
Clave Primaria	RUC
Clave Foránea	N/A

Table 3: Tabla Empresa

Tabla	Vehículo
Clave Primaria	VIN
Clave Foránea	Motor.Código, Modelo.ID, Suministro.Código

Table 4: Tabla Vehículo

Tabla	Motor
Clave Primaria	Código
Clave Foránea	N/A

Table 5: Tabla Motor

Tabla	Modelo
Clave Primaria	ID
Clave Foránea	N/A

Table 6: Tabla Modelo

Tabla	Inspección
Clave Primaria	Nro
Clave Foránea	Vehículo.VIN

Table 7: Tabla Inspección

Tabla	Copmra
Clave Primaria	Código
Clave Foránea	Cliente.DNI, Vehículo.VIN, Asesor.DNI

Table 8: Tabla Compra

## 3.2.2 Entidades débiles

Tabla	Suministro
Clave Primaria	Código
Clave Foránea	Representante.DNI

Table 9: Tabla Suministro

Tabla	ServicioPostVenta
Entidad Débil	ServicioPostVenta
Entidad Fuerte	Cliente
Clave Primaria	Cliente.DNI, Orden
Clave Foránea	Cliente.DNI

Table 10: Tabla ServicioPostventa

# ${\bf 3.2.3}\quad {\bf Entidades\ superclase/subclase}$

Tabla	Persona
Entidad Superclase	Persona
Entidad Subclase	Cliente, Mecánico, Asesor, Representante
Clave Primaria	DNI
Clave Foránea	N/A

Table 11: Tabla Persona

## 3.2.4 Relaciones binarias

Tabla	${ m m\_inspecciona}$
Clave Primaria	Mecánico.DNI, Inspección.nro
Clave Foránea	Mecánico.DNI, Inspección.nro

Table 12: Tabla m\_inspecciona

Tabla	m_trabaja
Clave Primaria	Mecánico.DNI, Compra.codigo, ServicioPostVenta.Orden
Clave Foránea	Mecánico.DNI, Compra.codigo, ServicioPostVenta.Orden

Table 13: Tabla m\_trabaja

# 3.3 Diccionario de datos

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
DNI	VARCHAR(8)	X		Número de identificación del as-
				esor
Nombres	VARCHAR(50)			Nombres del asesor
Apellidos	VARCHAR(50)			Apellidos del asesor
RUC	VARCHAR(11)			Registro Único del Contribuyente
				del asesor
Salario	NUMERIC(10,2)			Salario del asesor

Table 14: Tabla Asesor

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
DNI	VARCHAR(8)	X		Número de identificación del
				mecánico
Nombres	VARCHAR(50)			Nombres del mecánico
Apellidos	VARCHAR(50)			Apellidos del mecánico
RUC	VARCHAR(11)			Registro Único del Contribuyente
				del mecánico
Salario	NUMERIC(10,2)			Salario del mecánico

Table 15: Tabla Mecanico

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
DNI	VARCHAR(8)	X		Número de identificación del
				cliente
Nombres	VARCHAR(50)			Nombres del cliente
Apellidos	VARCHAR(50)			Apellidos del cliente

Table 16: Tabla Cliente

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
DNI	VARCHAR(8)	X		Número de identificación del rep-
				resentante
Nombres	VARCHAR(50)			Nombres del representante
Apellidos	VARCHAR(50)			Apellidos del representante
Empresa.RUC	VARCHAR(11)		X	Registro Único del Contribuyente
				de la empresa representantea

Table 17: Tabla representante

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
RUC	VARCHAR(11)	X		Registro Único del Contribuyente
				de la empresa
RazonSocial	VARCHAR(50)			Razón social de la empresa

Table 18: Tabla Empresa

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
Cliente.DNI	VARCHAR(8)	X	X	Documento de identificación del
				cliente
Código	INT	X		Código de la compra
Vehículo.VIN	VARCHAR(17)		X	Número de identificación del
				vehículo comprado
Asesor.DNI	VARCHAR(8)		X	Número de identificación del as-
				esor encargado de la venta
Fecha	DATE			Fecha de la compra

Table 19: Tabla Compra

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
Código	INT	X		Código del suministro
Fecha	DATE			Fecha del suministro
Importe	NUMERIC(10,2)			Importe del suministro
Representante.DN	IVARCHAR(8)		X	Número de identificación del rep-
				resentante

Table 20: Tabla Suministro

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
VIN	VARCHAR(17)	X		Número de identificación del
				vehículo
Color	VARCHAR(20)			Color del vehículo
PrecioCompra	NUMERIC(10,2)			Precio de adquisición del vehículo
PrecioVenta	NUMERIC(10,2)			Precio de venta del vehículo
Kilometraje	INT			Kilometraje del vehículo
Transmisión	VARCHAR(10)			Tipo de transmisión del vehículo
Motor.Código	VARCHAR(20)		X	Código del motor del vehículo
Modelo.ID	INT		X	ID del modelo del vehículo
Modelo.Categoria	VARCHAR(20)		X	Categoría del modelo del vehículo
Suministro.Código	INT		X	Código del suministro del
				vehículo

Table 21: Tabla Vehiculo

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
Código	VARCHAR(20)	X		Código del motor
Marca	VARCHAR(20)			Marca del motor
Combustible	VARCHAR(20)			Tipo de combustible del motor
Cilindros	INT			Número de cilindros del motor
Cilindrada	INT			Cilindrada del motor
Potencia	INT			Potencia del motor

Table 22: Tabla Motor

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
ID	INT	X		ID del modelo
Marca	VARCHAR(20)			Marca del modelo
Nombre	VARCHAR(20)			Nombre del modelo
Año	INT			Año del modelo
PrecioSugerido	NUMERIC(10,2)			Precio sugerido en el mercado
Categoria	VARCHAR(20)			Categoría del modelo

Table 23: Tabla Modelo

Nombre Campo	Tipo de dato	PK	FK	Descripción
Cliente.DNI	VARCHAR(8)	X	X	Número de identificación del
				cliente
Orden	INT	X		Número de orden del servicio
				postventa
FechaInicio	DATE			Fecha del inicio del servicio
FechaFin	DATE			Fecha del fin del servicio
Tipo	VARCHAR(15)			Tipo de servicio postventa
Costo	NUMERIC(10,2)			Costo del servicio postventa

Table 24: Tabla ServicioPostventa

## $m_{-}$ trabaja

Tabla	m_trabaja		
Entidades	Mecanico, ServicioPostventa		
Nombre Relación	Realiza		
Atributos Relación			
Clave Primaria	Mecanico.DNI, ServicioPostventa.Orden		
Clave Foranea ServicioPostventa	ServicioPostventa.Orden		
Clave Foranea Mecanico	Mecanico.DNI		

Table 25: Tabla m $_{\rm trabaja}$ 

## m\_inspecciona

<u> </u>			
Tabla	m_inspecciona		
Entidades	Vehiculo, Mecanico		
Nombre Relación	Inspecciona		
Atributos Relación	Fecha		
Clave Primaria	Mecanico.DNI, Vehiculo.VIN		
Clave Foranea Vehiculo	Vehiculo.VIN		
Clave Foranea Mecanico	Mecanico.DNI		

Table 26: Tabla m\_trabaja