# Примерни варианти за контролна работа върху ирационални уравнения с един радикал – задължителна подготовка (ЗП)

## КОНТРОЛНА РАБОТА – ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ – 9 КЛАС – 3П 01.03.2017 – ВАРИАНТ $\Theta$

Време за работа: 1 учебен час (40 мин)

Решете уравненията:

1. 
$$5 + \sqrt{x+7} = x$$
; (12 T.)

2. 
$$(x^2-4x+3)\sqrt{x-2}=0$$
; (8 T.)

Оценката се изчислява по формулата 2 + 0,2 \* п, където п е броят получени точни.

### КОНТРОЛНА РАБОТА – ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ – 9 КЛАС – 3П 01.03.2017 – ВАРИАНТ $\Xi$

Време за работа: 1 учебен час (40 мин)

Решете уравненията:

1. 
$$\sqrt{x-2} + x = 4$$
; (12 T.)

2. 
$$(x^2 + 4x + 3)\sqrt{x+2} = 0$$
; (8 T.)

Оценката се изчислява по формулата 2 + 0,2 \* п, където п е броят получени точни.

### КОНТРОЛНА РАБОТА – ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ – 9 КЛАС – 3П 01.03.2017 – ВАРИАНТ $\Sigma$

Време за работа: 1 учебен час (40 мин)

Решете уравненията:

1. 
$$\sqrt{1-x} - 5 = x$$
; (12 T.)

2. 
$$(x^2+2x-3)\sqrt{x-2}=0$$
; (8 T.)

Оценката се изчислява по формулата 2 + 0,2 \* п, където п е броят получени точни.

#### КОНТРОЛНА РАБОТА – ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ – 9 КЛАС – 3П 01.03.2017 – ВАРИАНТ $\Omega$

Време за работа: 1 учебен час (40 мин)

Решете уравненията:

1. 
$$\sqrt{2x+3} + x = 6$$
; (12 T.)

2. 
$$(x^2-2x-3)\sqrt{x+2}=0$$
; (8 T.)

Оценката се изчислява по формулата 2 + 0,2 \* n, където n е броят получени точни.



1