

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Факультет вычислительной математики и информатики
Кафедра экономико-математических методов и статистики

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Рецензент, директор завода
печеных бубликов, доцент

_____ И.И. Иванов
« » _____ 2015 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой, д. ф.-м. н.,
профессор

_____ А.В. Панюков
« » _____ 2015 г.

Параллельная реализация метода эллипсоидов для задач оптимизации
большой размерности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ-010400.62.2015.11-001-1909 ВКР

Консультант,

_____ И.И. Петров
« » _____ 2015 г.

Руководитель проекта,

_____ В.А. Голодов
« » _____ 2015 г.

Автор проекта

студент группы ВМИ-413

_____ В.А. Безбородов
« » _____ 2015 г.

Нормоконтролер, к. ф.-м. н.,
доцент

_____ Т.А. Макаровских
« » _____ 2015 г.

Челябинск 2015

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Факультет вычислительной математики и информатики
Кафедра экономико-математических методов и статистики

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой, д. ф.-м. н.,
профессор

_____ А.В. Панюков

« » _____ 2015 г.

З А Д А Н И Е

на выпускную квалификационную работу студента

Безбородова Вячеслава Александровича

Группа ВМИ-413

1. Тема работы

Параллельная реализация метода эллипсоидов для задач оптимизации
большой размерности

утверждена приказом по университету от « » _____ 2015 г. № _____

2. Срок сдачи студентом законченной работы « » _____ 2015 г.

3. Исходные данные к работе

3.1. Данные из учебной литературы;

3.2. Самостоятельно сконструированные тестовые данные.

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке

4.1. Изучение общей схемы работы метода эллипсоидов;

4.2. Изучение приемов параллельной обработки данных;

4.3. Разработка класса (типа данных) для реализации параллельно выполняемых операций над матрицами с применением библиотеки GMP;

- 4.4. Разработка параллельной реализации метода эллипсоидов для задачи линейного программирования;
- 4.5. Оценка сложности полученной реализации;
- 4.6. Сравнение с известными методами решения;
- 4.7. Тестирование;
- 4.8. Проверка на модельных данных.
- 5. Иллюстративный материал
 - 5.1. Энергетическо-трудовой цикл 1л.
 - 5.2. Объект, предмет и цель дипломной работы 1л.
 - 5.3. Задачи дипломной работы 1л.
 - 5.4. Новая концепция управления экономическими системами 1л.
 - 5.5. Концептуальная схема модели 1л.
 - 5.6. Общий вид модели в среде VisSim 1л.
 - 5.7. Элементы модели энергетическо-трудового цикла 1л.
 - 5.8. Система уравнений модели животноводства 2л.
 - 5.9. Принцип управления 1л.
 - 5.10. Результаты эксперимента 10л.
 - 5.11. Заключение 1л.
 - 5.12. Благодарность за внимание 1л.

6. Календарный план

Наименование этапов дипломной работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении
1. Сбор материалов и литературы по теме дипломной работы	02.02.2015 г.	
2. Исследование способов построения математической модели задачи		
3. Разработка математической модели и алгоритма		
4. Реализация разработанных алгоритмов		
5. Проведение вычислительного эксперимента		
6. Подготовка пояснительной записки дипломной работы		
Написание главы 1		
Написание главы 2		
Написание главы 3		
Написание главы 4		
Написание главы 5		
Написание главы 6		
Написание главы 7		
Написание главы 8		
Написание главы 9		
Написание главы 10		
7. Оформление пояснительной записки		
8. Получение отзыва руководителя		
9. Проверка работы руководителем, исправление замечаний		
10. Подготовка графического материала и доклада		
11. Нормоконтроль		
12. Рецензирование, представление зав. кафедрой	10.06.2015 г.	

7. Дата выдачи задания « » 2015 г.

Заведующий кафедрой _____/А.В. Панюков/

Руководитель работы _____/В.А. Голодов/

Студент _____/В.А. Безбородов/

АННОТАЦИЯ

Пьянков, В.А. Моделирование экономической системы древнего общества земледельцев-скотоводов на основе принципов физической экономики / В.А.Пьянков. – Челябинск: ЮУрГУ, Факультет экономики и управления, 2010. — 105 с., 17 илл. Библиографический список – 22 названия.

В дипломной работе приведены основные положения теории физической экономики, на основе которых была построена модель экономической системы древнего общества скотоводов-земледельцев.

Разработана имитационная модель экономической системы древнего общества скотоводов-земледельцев, учитывающая различные аспекты хозяйственной деятельности древнего общества времен неолита. В качестве инструментального средства разработки использована среда моделирования VisSim 7.0B14. Проведена симуляция модели и описаны результаты эксперимента.

					ЮУрГУ–МД.010500.68.12.12.1624.004.000 ПЗ					
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>						
<i>Разраб.</i>		<i>Пьянков В.А.</i>			<i>Моделирование экономической системы древнего общества земледельцев-скотоводов на основе принципов физической экономики: Пояснительная записка</i>	<i>Лит.</i>			<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Пров.</i>		<i>Липенков А.Д.</i>				<i>Д</i>			<i>5</i>	<i>117</i>
<i>Рецензент</i>		<i>Турлакова С.У.</i>				<i>ЮУрГУ Кафедра ЭММиС</i>				
<i>Н.Контр.</i>		<i>Панюкова Т.А.</i>								
<i>Утв.</i>		<i>Панюков А.В.</i>								

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
1 Метод эллипсоидов	9
Заключение	10
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	11

Введение

Задачи оптимизации получили чрезвычайно широкое распространение в технике, экономике, управлении. Типичными областями применения теории оптимизации являются прогнозирование, планирование промышленного производства, управление материальными ресурсами, а также контроль качества выпускаемой продукции [2].

Успешность хозяйственной деятельности зависит от того, как распределяются имеющиеся ограниченные ресурсы. В связи с тем, что такая задача оптимального распределения довольно часто возникает на практике в различных сферах жизнедеятельности, актуальным становится поиск способов ускорения ее решения. Это позволило бы сократить временные и материальные затраты предприятий, использующих в производстве теорию оптимального управления.

Задачи оптимизации большой размерности характеризуются высокой трудоемкостью. Использование доступного ресурса аппаратного параллелизма современных вычислительных систем рассматривается как возможность ускорения поиска их решения. Применение библиотек, реализующих поддержку арифметики произвольной точности, диктуется необходимостью достижения наперед заданной точности при решении практических задач.

Разрабатывали и развивали метод эллипсоидов такие ученые, как Шор Н.З. [5], Юдин Д.Б. и Немировский А.С. [6], Хачиян Л.Г. [4], Гершович В.И. [1], Стецюк П.И. [3] и др.

В работе описан метод эллипсоидов и его приложение к решению задач оптимизации большой размерности. Описана реализация алгоритма, ориентированная на многопроцессорные и/или многоядерные вычислительные системы с общей разделяемой памятью.

Объектом исследования данной работы является метод эллипсоидов, **предметом** – параллельная реализация метода, поддерживающая арифметику произвольной точности. **Задачами** работы являются:

- 1) разработка параллельной реализации метода эллипсоидов, поддерживающей арифметику произвольной точности;

- 2) проверка и тестирование разработанного программного обеспечения;
- 3) использование полученной реализации метода эллипсоидов для решения задачи оптимизации большой размерности.

Работа имеет следующую структуру.

В главе 1 рассматривается алгоритм метода эллипсоидов, производится его анализ на предмет вычислительной сложности с целью поиска наиболее ресурсоемких операций, нуждающихся в ускорении путем распараллеливания.

Во второй главе приведены данные, необходимые для...

В третьей главе приводится краткое описание...

В четвертой главе построена...

В пятой главе приводятся результаты вычислительных экспериментов...

1 Метод эллипсоидов

Рассмотрим алгоритм [5] решения задачи выпуклого программирования, гарантирующий уменьшение объема области, в которой локализуется оптимум, со скоростью геометрической прогрессии, причем знаменатель этой прогрессии зависит только от размерности задачи.

Пусть имеется задача выпуклого программирования:

$$\min f_0(x) \quad (1.1)$$

при ограничениях

$$f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad x \in E_n. \quad (1.2)$$

$f_\nu(x)$ – выпуклые функции, определенные на E_n ; $g_\nu(x)$ – соответствующие субградиенты, причем имеется априорная информация, что оптимальная точка x^* существует (она не обязательно единственная) и находится в шаре радиуса R с центром в точке x_0 (формально к системе ограничений 1.2 можно добавить ограничение $\|x - x_0\| \leq R$).

Рассмотрим следующий итеративный алгоритм (при $n > 1$).

Перед первым шагом имеем $x_0 \in E_n$, $B_0 = I$ – единичная матрица, $h_0 = \frac{R}{n+1}$. Пусть проделано k шагов и получены $x_k \in E_n$; B_k – матрица $n \times n$, $h_k > 0$.

$(k+1)$ -й шаг. Вычисляем:

$$1) \quad g(x_k) = \begin{cases} g_0(x_k), & \text{если } \max_{1 \leq i \leq m} f_i(x_k) \leq 0, \\ g_{i^*}(x_k), & \text{если } \max_{1 \leq i \leq m} f_i(x_k) = f_{i^*}(x_k) > 0. \end{cases} \quad (1.3)$$

Если $g(x_k) = 0$, то x_k – оптимальная точка; важно заметить, что

$$(g(x_k), x_k - x^*) \geq 0;$$

$$2) \quad \xi = \frac{B_k^* g(x_k)}{\|B_k^* g(x_k)\|}; \quad (1.4)$$

$$3) \quad x_{k+1} = x_k - h_k \cdot B_k \cdot \xi_k; \quad (1.5)$$

$$4) \quad B_{k+1} = B_k \cdot R_\beta(\xi_k), \quad \beta = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}; \quad (1.6)$$

$R_\beta(\xi_k)$ – оператор растяжения пространства в направлении ξ_k с коэффициентом β ;

$$5) h_{k+1} = h_k \cdot r, \quad r = \frac{n}{\sqrt{n^2 - 1}}. \quad (1.7)$$

Заключение

В данной работе были приведены основные положения, выведенные из идей физической экономики. На основе этих положений была построена модель экономической системы древнего общества скотоводов-земледельцев.

В дипломной работе выполнены следующие **задачи**:

- 1) построена имитационная модель экономической системы древнего общества скотоводов-земледельцев;
- 2) проведен имитационный эксперимент;
- 3) проверены теоретические положения.

Можно сделать следующие выводы после проведения симуляционного эксперимента в среде VisSim:

- 1) модель экономической системы древнего общества скотоводов-земледельцев является жизнеспособной и правдоподобно описывает поведение древней человеческой общины.
- 2) модель дает возможность объяснить экономическую сущность исторических фактов относительно древних общин периода неолита;
- 3) проверен принцип увеличения доли свободного времени в общем фонде социального времени по ходу развития общины.

Данная модель может быть улучшена путем более точного описания различных хозяйственных процессов, происходивших в экономике общины. Также возможно применение тензорной методологии для описания этих хозяйственных процессов, при этом уравнения примут более понятный внешний вид, не утратив своего содержания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Гершович, В. И. Метод эллипсоидов, его обобщения и приложения / В. И. Гершович, Н. З. Шор // Кибернетика. — 1982. — №5.
- 2 Данилин, А. И. Основы теории оптимизации (постановки задач) [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. И. Данилин. — Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С.П. Королева (нац. исслед. ун-т). — Электрон. текстовые и граф. дан. (1,2 МБайт). — Самара, 2011. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
- 3 Стецюк, П. И. Методы эллипсоидов и г-алгоритмы / П. И. Стецюк. — Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова, Акад. транспорта, информатики и коммуникаций. — Кишинэу: Эврика, 2014. — 488 с.
- 4 Хачиян, Л. Г. Полиномиальные алгоритмы в линейном программировании / Л. Г. Хачиян // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 1980. — С. 51-68.
- 5 Шор, Н. З. Метод отсечения с растяжением пространства для решения задач выпуклого программирования / Н. З. Шор // Кибернетика. — 1977. — № 1. — С. 94-95.
- 6 Юдин, Д. Б. Информационная сложность и эффективные методы решения выпуклых экстремальных задач / Д. Б. Юдин, А. С. Немировский // Экономика и мат. методы. — 1976. — Вып. 2. — С. 357-359.