

# PRACTICAL 2 : Solution of Second Order Differential Equation

## Homogenous Linear ODEs of Second Order

### Real and Distinct Roots

**Ques 1 :  $y'' + 5y' - 6y = 0$**


```
In[ ]:= sol = DSolve[y''[x] + 5 * y'[x] - 6 * y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= { {y[x] -> e^{-6 x} c_1 + e^x c_2} }
```

```
In[ ]:= sol1 = y[x] /. sol[[1]] /. {C[1] -> 2, C[2] -> 7}
```

```
Out[ ]:= 2 e^{-6 x} + 7 e^x
```

```
In[ ]:= Plot[{sol1}, {x, -1, 1}, PlotStyle -> {Green},  
Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, GridLines -> Automatic]
```



## PLOTTING FAMILY OF SOLUTIONS

Solve and plot four solutions of the following Differential Equation

$$y'' + y = 0$$

**Ques 2 :  $y'' + y = 0$** 

In[ ]:= **Sol1 = DSolve[y''[x] + y[x] == 0, y[x], x]**

Out[ ]:= **{ {y[x] → C<sub>1</sub> Cos[x] + C<sub>2</sub> Sin[x] } }**

Taking C[1] as a constant

In[ ]:= **Sol1 = y[x] /. Sol /. {C[1] → 1, C[2] → 2}**

Out[ ]:= **{ Cos[x] + 2 Sin[x] }**

In[ ]:= **Sol2 = y[x] /. Sol /. {C[1] → 1, C[2] → 3}**

Out[ ]:= **{ Cos[x] + 3 Sin[x] }**


In[ ]:= **Sol3 = y[x] /. Sol /. {C[1] → 1, C[2] → 4}**

Out[ ]:= **{ Cos[x] + 4 Sin[x] }**

In[ ]:= **Sol4 = y[x] /. Sol /. {C[1] → 1, C[2] → 5}**

Out[ ]:= **{ Cos[x] + 5 Sin[x] }**

In[ ]:= **Plot[{Sol1, Sol2, Sol3, Sol4}, {x, -3, 3}, PlotStyle → {Red, Green, Blue, Pink},  
Frame → True, AxesOrigin → {0, 0}, GridLines → Automatic, ImageSize → 700,  
PlotLegends → LineLegend[{"Sol1", "Sol2", "Sol3", "Sol4"}, LegendFunction → "Frame" ]]**



```
In[ ]:=
```

## Real and Equal Roots :

### Ques 3 : $y'' - 6y' + 9y = 0$


```
In[ ]:= sol1 = DSolve[y''[x] - 6 * y'[x] + 9 y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{3 x} c_1 + e^{3 x} x c_2}}
```

```
In[ ]:= sol3 = y[x] /. sol1[[1]] /. {C[1] -> 2, C[2] -> 3}
```

```
Out[ ]:= 2 e^{3 x} + 3 e^{3 x} x
```

```
In[ ]:= Plot[{sol3}, {x, -3, 3}, PlotStyle -> {Blue},  
Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, GridLines -> Automatic]
```



### Ques 4 : $4y'' + 12y' + 9y = 0$

```
In[24]:= B = DSolve[4 y''[x] - 6 * y'[x] + 9 y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[24]:= {{y[x] -> e^{3 x} c_1 + e^{3 x} x c_2}}
```


#### Taking C[1] as constant

```
In[25]:= B1 = Table[y[x] /. B /. {C[1] -> 1, C[2] -> k}, {k, 2, 5}] // TableForm
```

```
Out[25]//TableForm=
```

```
e^{3 x} + 2 e^{3 x} x  
e^{3 x} + 3 e^{3 x} x  
e^{3 x} + 4 e^{3 x} x  
e^{3 x} + 5 e^{3 x} x
```

```
In[27]:= Plot[B1, {x, -1, 1}, PlotStyle -> {Red, Green, Blue, Pink},
  GridLines -> Automatic, Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, ImageSize -> 500,
  PlotLegends -> LineLegend[{"Sol1", "Sol2", "Sol3", "Sol4"}, LegendFunction -> "Frame"]]
```



## Imaginary Roots

### Ques 5 : $4y'' + y' + y = 0$

```
In[ ]:= sol4 = DSolve[y''[x] - y'[x] + y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{x/2} c1 Cos[\frac{\sqrt{3} x}{2}] + e^{x/2} c2 Sin[\frac{\sqrt{3} x}{2}]}}
```


```
In[ ]:= {{y[x] -> e^{x/2} c1 Cos[\frac{\sqrt{3} x}{2}] + e^{x/2} c2 Sin[\frac{\sqrt{3} x}{2}]}}
```

```
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{x/2} c1 Cos[\frac{\sqrt{3} x}{2}] + e^{x/2} c2 Sin[\frac{\sqrt{3} x}{2}]}}
```

```
In[ ]:= sol5 = y[x] /. sol4[[1]] /. {C[1] -> 2, C[2] -> 3}
```

```
Out[ ]:= 2 e^{x/2} Cos[\frac{\sqrt{3} x}{2}] + 3 e^{x/2} Sin[\frac{\sqrt{3} x}{2}]
```

```
In[ ]:= Plot[{sol5}, {x, -3, 3}, PlotStyle -> {Red, Green, Blue, Pink},
  Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, GridLines -> Automatic]
```



### Ques 6 : $y'' - 4y' + 13y = 0$


```
In[ ]:= c = DSolve[y''[x] - 4 * y'[x] + 13 * y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{2x} c_2 Cos[3 x] + e^{2x} c_1 Sin[3 x]}}
```

```
In[ ]:= c1 = Table[y[x] /. c /. {C[1] -> k, C[2] -> 2}, {k, 3, 6}]
```

```
Out[ ]:= {{2 e^{2x} Cos[3 x] + 3 e^{2x} Sin[3 x]}, {2 e^{2x} Cos[3 x] + 4 e^{2x} Sin[3 x]},
  {2 e^{2x} Cos[3 x] + 5 e^{2x} Sin[3 x]}, {2 e^{2x} Cos[3 x] + 6 e^{2x} Sin[3 x]}}
```

```
In[ ]:= Plot[{c1}, {x, -3, 3}, PlotStyle -> {Red, Green, Blue, Pink}, GridLines -> Automatic,
Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, PlotRange -> All, ImageSize -> 700]
```




## Initial value problem

**Ques 7 :  $y'' + y' - 2y = 0$**

```
In[ ]:= pp = DSolve[{y''[x] + y'[x] - 2 * y[x] == 0, y[0] == 4, y'[0] == -5}, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{-2 x} (3 + e^{3 x})}}
```

In[8]:= **Plot**[y[x] /. pp, {x, -2, 2}, PlotStyle → {Red}, GridLines → Automatic, Frame → True]



## Non - Homogenous Equations

**Ques 8 :  $y'' - 2y' - 3y = 30e^{2x}$**


In[28]:= **r = DSolve**[y''[x] - 2 \* y'[x] - 3 \* y[x] == 30 \* Exp[2 \* x], y[x], x]

Out[28]=  $\left\{ \left\{ y[x] \rightarrow -10 e^{2x} + e^{-x} c_1 + e^{3x} c_2 \right\} \right\}$

In[29]:= **a = Table**[y[x] /. r /. {C[1] → k, C[2] → 2}, {k, 3, 6}]

Out[29]=  $\left\{ \left\{ 3 e^{-x} - 10 e^{2x} + 2 e^{3x} \right\}, \left\{ 4 e^{-x} - 10 e^{2x} + 2 e^{3x} \right\}, \left\{ 5 e^{-x} - 10 e^{2x} + 2 e^{3x} \right\}, \left\{ 6 e^{-x} - 10 e^{2x} + 2 e^{3x} \right\} \right\}$

In[32]:= **Plot**[{a}, {x, -3, 3}, PlotStyle → {Red, Green, Blue, Pink}, GridLines → Automatic, Frame → True, AxesOrigin → {0, 0}]



**Ques 9 :  $y'' - 2y' - 3y = 2\sin x$** 

```
In[ ]:= p = DSolve[y''[x] - 2 * y'[x] - 3 * y[x] == 2 * Sin[x], y[x], x]
```


```
Out[ ]:= { {y[x] -> e^{-x} c_1 + e^{3x} c_2 + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) } }
```

**taking C[1] and C[2] both same and varying**

```
In[ ]:= p1 = Table[y[x] /. p /. {C[1] -> m, C[2] -> m}, {m, 4, 7}]
```

```
Out[ ]:= { {4 e^{-x} + 4 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) }, {5 e^{-x} + 5 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) },  
          {6 e^{-x} + 6 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) }, {7 e^{-x} + 7 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) } }
```

```
In[ ]:= Plot[{p1}, {x, -1, 1}, PlotStyle -> {Red, Gray, Blue, Black},  
            Frame -> True, ImageSize -> 500, AxesOrigin -> {0, 0}]
```




**taking C[1] constant**

```
In[ ]:= p2 = Table[y[x] /. p /. {C[1] -> 1, C[2] -> m}, {m, 4, 7}]
```

```
Out[ ]:= { {e^{-x} + 4 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) }, {e^{-x} + 5 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) },  
          {e^{-x} + 6 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) }, {e^{-x} + 7 e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x]) } }
```



```
In[ ]:= Plot[{p2}, {x, -1, 1}, PlotStyle -> {Red, Green, Blue, Pink},
  ImageSize -> 500, Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}]
```




taking C[2] constant.

```
In[ ]:= p3 = Table[y[x] /. p /. {C[1] -> m, C[2] -> 1}, {m, 4, 7}]
```

```
Out[ ]:= {{4 e^{-x} + e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x])}, {5 e^{-x} + e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x])},
  {6 e^{-x} + e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x])}, {7 e^{-x} + e^{3x} + \frac{1}{5} (Cos[x] - 2 Sin[x])}}
```

```
In[ ]:= Plot[{p3}, {x, -1, 1}, PlotStyle -> {Red, Green, Blue, Pink},
  GridLines -> Automatic, Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}]
```



## Initial value problems for non - homogenous

Ques 10 :  $y'' + y = 0.001x^2$  ,  $y(0)=0$  ,  $y'[0]=1.5$


```
In[ ]:= q2 = DSolve[{y''[x] + y[x] == 0.001 * x^2, y[0] == 0, y'[0] == 1.5}, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= { {y[x] -> -0.002 + 0.001 x^2 + 0.002 Cos[1. x] + 1.5 Sin[1. x]} }
```

```
In[ ]:= q3 = Table[y[x] /. q2]
```

```
Out[ ]:= {-0.002 + 0.001 x^2 + 0.002 Cos[1. x] + 1.5 Sin[1. x]}
```

```
In[ ]:= Plot[q3, {x, -10, 10}, PlotStyle -> {Red}. GridLines -> Automatic,  
Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, PlotLegends -> Automatic]
```



## Euler and Cauchy Equations

**Ques 11 :  $x^2 y'' - 2xy' - 4y = 0.001x^2$**

```
In[ ]:= b = DSolve[x^2 * y''[x] - 2 * x * y'[x] - 4 * y[x] == 0, y[x], x]
```

```
Out[ ]:= { {y[x] -> \frac{C_1}{x} + x^4 C_2} }
```

```
In[ ]:= c = Table[y[x] /. b /. {C[1] -> k, C[2] -> 2}, {k, 3, 6}]
```

```
Out[ ]:= { { \frac{3}{x} + 2 x^4 }, { \frac{4}{x} + 2 x^4 }, { \frac{5}{x} + 2 x^4 }, { \frac{6}{x} + 2 x^4 } }
```

```
In[8]:= Plot[{c}, {x, 0, 2}, PlotStyle -> {Red, Blue, Black, Green},  
GridLines -> Automatic, Frame -> True, AxesOrigin -> {0, 0}, PlotLegends -> Automatic]
```

