















































lunes, 30 de diciembre de 2024

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 31 de diciembre

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Macizo		Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño		Innivación observada (m) 2024-12-30
NAVARRA		 Horas centrales Limitado	Nieve húmeda     Capas débiles persistentes    		 Cota más baja caras N
Jacetania		 2400 Durante el día Limitado	Nieve húmeda     Capas débiles persistentes    		 Cota más baja caras N
Gállego		 2400 Durante el día Limitado	Nieve húmeda     Capas débiles persistentes    		 Cota más baja caras N

<p>Sobrarbe</p>	<p>2</p>  <p>2400</p> <p>2 1→2</p> <p>Durante el día</p> <p>Limitado</p>	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> <p>Capas débiles persistentes</p>    <p>2</p>	<p>2024-12-30</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Ribagorza</p>	<p>2</p>  <p>2400</p> <p>2 1→2</p> <p>Durante el día</p> <p>Limitado</p>	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> <p>Capas débiles persistentes</p>    <p>2</p>	<p>2024-12-30</p>  <p>Cota más baja caras N</p>

Estado del manto y observaciones recientes

El manto está presente desde cotas bajas, pero de manera muy irregular, pues la ausencia de nevadas y la insolación están haciendo mella en su distribución, presentando una acusada disimetría entre umbrías y solanas, orientaciones, estas últimas, donde los afloramientos rocosos son abundantes hasta altitudes considerables.

Los espesores son, más bien, discretos, rondando los 10 a 25 cm en cotas medias del área occidental, pero por encima de 1.800 metros pueden superarse los 30 a 50 cm, aún más en zonas propensas al depósito y conforme ganamos altitud.

La capa más externa del manto se encuentra generalmente encostrada, aunque en áreas soleadas, durante las horas centrales, esta costra tiende a regalarse. En las umbrías la situación es diferente, pues permanece helada todo el día y la superficie puede presentarse muy resbaladiza. Además, en la alta montaña, todavía se pueden encontrar estratos internos frágiles.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 31

Situación de nieve húmeda, y de capas débiles persistentes en umbrías de cotas altas.

Pocos cambios durante las próximas 24 horas. El manto permanecerá estable las primeras horas del día, pero, a partir del mediodía, en orientaciones sur, la insolación tenderá a fundir la costra de rehielo superficial que lo mantiene cohesionado, por lo que podrían producirse algunas purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación de estas laderas. Serán, en general, de tamaño pequeño, pero no se descarta que en algún caso puedan adquirir dimensión mediana si arrastra la totalidad del manto.

En las umbrías de la alta montaña es probable que subsistan antiguas estructuras de placa dura situadas sobre estratos débiles internos, siendo posible su ruptura ante sobrecargas débiles, lo que podrá dar lugar a algún alud de tamaño pequeño o, en algún caso, mediano. También conviene tener presente el peligro de resbalones en aquellas zonas que permanezcan con nieve dura o helada, principalmente en entornos poco soleados, ya que una caída podría tener consecuencias graves, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar por zonas que susciten dudas.

Predicción meteorológica para el martes, día 31

Poco nuboso o despejado. Brumas y nieblas matinales en los valles. Temperaturas sin apenas cambios, con heladas débiles o moderadas en fondos de valle y la alta montaña, que podrían ser fuertes en algunos puntos. Soplarán vientos flojos del sur y sudeste, con intervalos de intensidad moderada en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2.400 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3.800 m

Viento a 1500 m: SE 15 km/h

Viento a 3000 m: SE 30 km/h

Evolución para el miércoles día 1

Nivel de peligro sin grandes cambios.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa y Belagua, de las estaciones de esquí de Candanchú, Astún, Formigal y Panticosa (lagos) y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.