


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/3



LIMITADO (2).
NOTABLE (3)
por encima de
2400 m en la
Franja Norte de
la Pallaresa.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por encima del nivel del bosque encontramos placas de viento endurecidas en buena parte de orientaciones; son más numerosas en la Franja Norte de la Pallaresa y en los extremos sur y este de Aran. Existen nuevas placas de viento en orientaciones E y N, con mal contacto con la nieve vieja facetada. Estas placas son sensibles a desprenderse al paso de una persona. Además, en umbrías por encima de 2300 m hay niveles débiles de facetas y nieve granulada que harán que en las umbrías sea más fácil provocar un alud, especialmente en la Franja Nord de la Pallaresa. Los aludes podrán ser de tamaño mediano, suficiente para enterrar a una persona. También van cayendo algunos deslizamientos basales, incluso en orientaciones umbrías ya que las facetas llegan hasta el suelo, especialmente en Arán; podrán seguir cayendo en las vertientes herbosas habituales, de hasta tamaño medio; podrán ser más frecuentes, e ir acompañados de purgas húmedas, en caso de lloviznas a lo largo del sábado.

Distribución del manto nivoso

En umbrías hay nieve a partir de 1200 m, esquiable por encima de 1900 m; en solanas la nieve está presente por encima de 1900 m. Los grosores actuales alcanzan los 30-60 cm en el Aran, y los 50-80 cm en la Franja Norte de la Pallaresa. Por lo general son los espesores normales, pero ligeramente deficitarios por la época en la mitad norte de Arán.

Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevas placas de viento podrán tomar protagonismo, al tiempo que deberemos continuar vigilantes con las capas débiles enterradas. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



NOTABLE (3)
por encima de
2400 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Existen placas de viento que se muestran muy frágiles. Se pueden activar al solo paso de una persona. Se muestran especialmente sensibles por encima de los 2400 m en las umbrías y las caras W y E. Estas placas se pueden romper por niveles de capas débiles persistentes que se encuentran enterrados dentro del manto. Con el viento previsto las placas se irán engrosando y pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas por encima de los 2400 m. Las placas de viento se podrán encontrar de forma local en sotaventos de cualquier orientación, ya que el viento ha ido girando. Por debajo de los 2400 m los posibles aludes serán de tamaño 2, suficiente para colgar 1 persona. Entre el viernes y el sábado se podrá humedecer el manto por debajo de 2000-2100 m en caso de que se confirmen las lloviznas previstas y no se descarta la caída de alguna bola o purga muy pequeña.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde 1400-1500 m en umbrías y 1700 m en solanas. Los espesores alcanzan los 60-80 cm en cotas altas. Son grosores por encima de los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se podrán volver a formar placas de viento por las nuevas nevadas previstas. Las capas débiles persistentes seguirán siendo sensibles al desencadenamiento accidental. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



NOTABLE (3)
por encima
de
2400 m,
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Existen placas de viento que se muestran muy frágiles. Se pueden activar al solo paso de una persona. Se muestran especialmente sensibles por encima de los 2400 m en las umbrías y las caras W y E. Estas placas se pueden romper por niveles de capas débiles persistentes que se encuentran enterrados dentro del manto. Con el viento previsto las placas se irán engrosando y pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas por encima de los 2400 m. Las placas de viento se podrán encontrar de forma local a sotaventos de cualquier orientación, ya que el viento ha ido girando. Por debajo de los 2400 m los posibles aludes serán de tamaño 2, suficiente para colgar 1 persona. Entre el viernes y el sábado se podrá humedecer el manto por debajo de 2000-2100 m en caso de que se confirmen las lloviznas previstas y no se descarta la caída de alguna bola o purga muy pequeña.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde 1400-1500 m en umbrías y 1700 m en solanas. Los espesores alcanzan los 50-70 cm en cotas altas. Son grosores por encima de los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se podrán volver a formar placas de viento por las nuevas nevadas previstas. Las capas débiles persistentes seguirán siendo sensibles al desencadenamiento accidental. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2400 m,
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Actualmente existen capas débiles persistentes enterradas en forma de facetas y, ocasionalmente, de nieve granulada. Estos niveles podrían estar involucrados en desencadenamientos accidentales de aludes al paso de una sola persona, con aludes de tamaño 2, medio (con capacidad para enterrar a una persona), aunque no se descartan mayores. Los lugares más peligrosos para estos desencadenamientos son umbrías por encima del nivel del bosque con la nieve ligeramente placada por el viento de semanas atrás. Además, el viento, en primer lugar de componente norte y, a continuación, de componente oeste, ha formado placas a sotaventos por encima de unos 2400 m, que podrían romperse al paso de una persona y dar lugar a aludes de hasta tamaño 2, promedio, con capacidad para enterrar a una persona. El sábado podría humedecer superficialmente el manto y caerían algunas bolas por debajo de 2100 m, aproximadamente, en caso de que lleguen las lluvias.

Distribución del manto nivoso

La nieve va retrocediendo de las cotas más bajas, y se encuentra por encima de unos 1600 m solanas y unos 1300 m umbrías. Los grosores son de unos 40-50 cm a 2.200 m. Son superiores a los habituales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Podría darse formación de nuevas placas de viento con la llegada de nuevas nevadas. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



NOTABLE (3)
por encima de
2400 m
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Existen placas de viento que se muestran muy frágiles. Se pueden activar al solo paso de una persona. Se muestran especialmente sensibles por encima de los 2400 m en las umbrías y las caras W y E. Estas placas se pueden romper por niveles de capas débiles persistentes que se encuentran enterrados dentro del manto. Los posibles aludes pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas por encima de los 2400 m. Hay que prestar atención y evitar las cotas y orientaciones antes indicadas. Además, el transporte que se espera entre el viernes y el sábado formará nuevas placas de viento en orientaciones sur y este; éstas podrían dar lugar a aludes de tamaño 1, pequeño, al paso de una persona. Serán más frecuentes en los sotaventos más elevados del sector. En caso de lloviznas el sábado, habrá un leve humedecimiento de la nieve hasta unos 2100-2200 m, y podrían caer bolas o pequeñas purgas de nieve húmeda.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde unos 1500 m. Los grosores están alrededor de 70-80 cm a 2.200 m. Estos grosores son muy excedentarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevas placas de viento podrán formarse a partir del día 4, al tiempo que las capas débiles persistentes podrán dar lugar a accidentes. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Con las nevadas de la segunda quincena de diciembre se formaron placas de viento por encima del nivel del bosque. En las umbrías estas placas se encuentran por encima de niveles de nieve facetada o de nieve granulada. Estos niveles débiles pueden dar lugar a aludes accidentales al paso de una persona. Las placas de viento más destacables se encuentran por encima de 2400 m en sotaventos orientados a norte y oeste. En caso de desprenderse los aludes podrían llegar a tamaño medio, suficiente para enterrar a una persona. También podríamos encontrar placas de viento más recientes a sotaventos orientados al este, muy locales y pequeñas, pero que podrían desprenderse al paso de una persona. El sábado podría humedecer superficialmente el manto y caerían algunas bolas por debajo de 2100 m, aproximadamente, en caso de que lleguen las lluvias.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en las solanas a partir de unos 1600 m, ligeramente por debajo de orientaciones umbrías. Los grosores son de unos 30-40 cm a 2200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

De nuevo se formarán placas de viento a partir del domingo. Peligro EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 02/01/2026 al 03/01/2026

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2



MARCADO (3)
por encima de
2400 m
MODERADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Durante los últimos días ha habido algún incidente por alud con personas involucradas, así como el desencadenamiento natural de placas. Actualmente existen placas de viento que se muestran frágiles y se pueden desencadenar al paso de una persona. Se muestran especialmente sensibles por encima de los 2400 m en N, W y E. Estas placas pueden romperse por niveles de capas débiles persistentes que se encuentran enterrados dentro del manto. Con el viento previsto las placas se irán engrosando y pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas por encima de los 2400 m. Hay que prestar atención y evitar las cotas y orientaciones indicadas. Además, se está produciendo transporte de nieve en las cotas más elevadas, formando placas nuevas en orientaciones sur y este. También podrán desprenderse al paso de una sola persona. El sábado podría humedecer superficialmente el manto y caerían algunas bolas por debajo de 2100 m, aproximadamente, en caso de que lleguen las lluvias.

Distribución del manto nivoso

La nieve va retrocediendo de las cotas más bajas y está presente a partir de los 1400 m umbrías y 1600 m solanas. Los grosores son de unos 70-90 cm a 2400 m. Estos grosores son excedentarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevos episodios de formación de placas de viento se iniciarán el domingo. Las capas débiles persistentes podrán seguir dando lugar a accidentes por alud. Peligro EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2026-01-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------