













































viernes, 9 de mayo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 10 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
Nieve reciente			
Placas de viento			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-05-09
Arán - Franja norte Pallaresa	 Limitado	Nieve reciente Placas de viento 	 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	 Limitado	Nieve reciente Placas de viento 	 Cota más baja caras N
Pallaresa	 Limitado	Nieve reciente Placas de viento 	 Cota más baja caras N

Perafita - Puigpedrós	  Limitado	<p>Nieve reciente 2025-05-09</p>     <p>Placas de viento</p>      Cota más baja caras N
Ter - Freser	  Limitado	<p>Nieve reciente 2025-05-09</p>     <p>Placas de viento</p>      Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	  Limitado	<p>Nieve reciente 2025-05-09</p>     <p>Placas de viento</p>      Cota más baja caras N
Prepirineo	  Limitado	<p>Nieve reciente 2025-05-09</p>     <p>Placas de viento</p>      Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Durante las últimas 24h se han registrado chubascos dispersos, localmente acompañados de tormenta, con la cota de nieve en torno a 2000 metros (13 l/m² en Cabdella, 10 l/m² en Barruera, 5 l/m² en Arties, 4 l/m² en Esterri D Aneu y Bossost, 2 l/m² en Tuixen).

Por encima de 2200 metros se han depositado algunos cm de nieve nueva sobre un manto viejo, que por lo general era isotermo y muy húmedo. A esa altitud (por debajo no hay prácticamente nada de nieve) los espesores dependen mucho de la orientación, y se alternan zonas donde apenas se alcanzan los 5 cm con acumulaciones de 60-70 cm, e incluso

sobrepasan el metro en algún enclave, si bien se van incrementando conforme ascendemos, en mayor medida en las umbrías. En cotas altas las heladas débiles de primeras horas permiten la formación de costras de rehielo, dotando de más estabilidad al manto.

Los vientos del oeste y suroeste que acompañaron las últimas nevadas movilizaron la nieve recién caída, pudiendo formar placas en las proximidades de crestas y collados, en general de pequeñas dimensiones.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 10

Situación de nieve reciente, seca o húmeda, y de placas de viento en cotas altas.

Mañana sábado se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas por la tarde, con la cota de nieve en 2200-2400 metros, a menudo como chubascos, que ocasionalmente podrían venir acompañados de tormenta. Se esperan acumulaciones de nieve reciente en torno a los 10 cm. Con estas condiciones se esperan purgas de nieve reciente seca o húmeda en las laderas suficientemente inclinadas, en general de dimensión 1 (riesgo de caída), o como mucho 2 (capaz de enterrar a una persona) por encima de unos 2200 metros. El peligro se reduce a primeras horas con el rehielo nocturno, pero el manto de nieve debería humedecerse durante la mañana, afectando primero a las laderas empinadas más soleadas y luego a todas las laderas a lo largo del día. Las lluvias pueden amplificar la humectación del manto de nieve por la tarde.

Por encima de unos 2400 metros, el viento del sur que acompañará a las nevadas podrá formar nuevas placas cerca de crestas y cordales, generalmente de pequeño tamaño. Estas nuevas placas y las formadas en días previos pueden descansar sobre capas débiles formadas por granizo pequeño o nieve granulada. Serán difíciles de identificar a medida que avance el día, ya que estarán cubiertas por una capa de nieve fresca con los chubascos. El paso de un solo esquiador podría colapsar estas estructuras, provocando aludes de dimensión 1, raramente 2.

Predicción meteorológica para el sábado, día 10

Intervalos nubosos aumentando durante la segunda mitad del día a muy nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución diurna. Se esperan por la tarde chubascos localmente moderados acompañados ocasionalmente de tormenta. Cota de nieve: 2200-2400 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero o moderado ascenso. Alguna helada débil en cotas altas.

Viento flojo o moderado de componente sur, ocasionalmente fuerte en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2900 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4400 m

Viento a 1500 m: S 20 km/h

Viento a 3000 m: S 40 km/h

Evolución para el domingo día 11

Nivel de peligro sin cambios.

Escala europea de peligro de aludes



Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte

Problemas de aludes



Nieve reciente Placas de viento Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basales Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.