
















































































lunes, 12 de mayo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 13 de mayo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
		Nieve húmeda	
		Placas de viento	
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-05-12
Arán - Franja norte Pallaresa	<div>   2200 </div> Limitado	<div> Nieve húmeda    2  </div> <div> Placas de viento    2  </div>	<div>  Cota más baja caras N </div>
Ribagorzana - Vall Fosca	<div>   2200 </div> Limitado	<div> Nieve húmeda    2  </div> <div> Placas de viento    2  </div>	<div>  Cota más baja caras N </div>
Pallaresa	<div>   2200 </div> Limitado	<div> Nieve húmeda    2  </div> <div> Placas de viento    2  </div>	<div>  Cota más baja caras N </div>

Perafita - Puigpedrós	  Limitado	<div>Nieve húmeda</div> <div>2025-05-12</div>     <div>Placas de viento</div>      Cota más baja caras N
Ter - Freser	  Limitado	<div>Nieve húmeda</div> <div>2025-05-12</div>     <div>Placas de viento</div>      Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	  Limitado	<div>Nieve húmeda</div> <div>2025-05-12</div>     <div>Placas de viento</div>      Cota más baja caras N
Prepirineo	  Limitado	<div>Nieve húmeda</div> <div>2025-05-12</div>     <div>Placas de viento</div>      Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Durante las últimas 24h se han registrado chubascos débiles y dispersos, localmente acompañados de tormenta, con la cota de nieve bajando de 2400 a 2000 metros (4 l/m2 en Cabdella, 3 l/m2 en Tuixen 2 l/m2 en Barruera y Planoles, 1 l/m2 en Arties y Martinet).

Por encima de 2400-2500 metros se han depositado escasos cm de nieve nueva. Éstos han caído sobre un manto previo muy evolucionado, de carácter primaveral, que por lo general es isoterma y muy húmedo. En cotas altas las heladas débiles de primeras horas permiten la formación de costras de rehielo, dotando de más estabilidad al manto. Los espesores

dependen mucho de la orientación, que en general comienzan por encima de 2100 metros en orientaciones norte y de 2300-2400 metros en orientaciones sur, mostrando discontinuidades hasta las cimas. Alrededor de esas cotas se alternan zonas donde no se alcanzan los 5 cm con otras donde rondan el medio metro, y a más de 2500 metros aún se supera localmente el metro.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 13

Situación de nieve húmeda, y de placas de viento en cotas altas.

Mañana se esperan precipitaciones con la cota de nieve en 2000-2200 m, a menudo como chubascos, que podrán ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta dejando granizo pequeño o nieve granulada. Se esperan acumulaciones de nieve reciente en torno a los 10 cm, sin descartar que se superen localmente los 20 cm.

En la alta montaña, por encima de unos 2400-2500 metros, el viento del sur y suroeste que ha acompañado las últimas nevadas puede haber formado placas en umbrías cerca de crestas y cordales, generalmente de pequeño tamaño. Estas placas pueden descansar sobre capas débiles formadas por granizo pequeño o nieve granulada. Serán difíciles de identificar a medida que avance el día, ya que estarán cubiertas por una capa de nieve fresca con los chubascos. El paso de un solo esquiador podría hacer colapsar estas estructuras, provocando aludes de dimensión 1 (riesgo de caída) , raramente 2 (capaz de enterrar a una persona). También podrían darse purgas de nieve reciente seca, que en cotas más bajas serían de nieve húmeda en las laderas suficientemente inclinadas de cualquier orientación, en general de dimensión 1, o como mucho 2. El peligro se reduce a primeras horas con el rehielo nocturno, pero el manto de nieve debería humedecerse durante la mañana, afectando primero a las laderas solanas empinadas y luego a todas las laderas a lo largo del día con los chubascos. Éstos pueden acentuar la humidificación del manto de nieve, con la posible percolación de agua hasta la base del manto, por lo que no se descarta que se produzcan deslizamientos basales sobre superficies herbosas o de roca lisa.

Predicción meteorológica para el martes, día 13

Intervalos nubosos por la mañana en el Arán y poco nuboso en el resto, tendiendo a nuboso o muy nuboso por la tarde, con nubosidad de evolución diurna, y abriéndose claros al final del día.

Se esperan chubascos durante la segunda mitad del día que podrán ser localmente fuertes, acompañados de tormenta y granizo pequeño. Cota de nieve: 2000-2200 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas.

Viento flojo de componente sur. Probables rachas muy fuertes de dirección variable en áreas de tormenta.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2700 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4200 m

Viento a 1500 m: S 10 km/h

Viento a 3000 m: SW 20 km/h


Evolución para el miércoles día 14

Nivel de peligro sin cambios.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.