





































sábado, 3 de febrero de 2024

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 4 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
<p>Nieve húmeda</p> 			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Navarra	<p>1</p>  <p>Débil</p> 	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> 	<p>2024-02-03</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
Jacetania	<p>1</p>  <p>Débil</p> 	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> 	<p>2024-02-03</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
Gállego	<p>1</p>  <p>Débil</p> 	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> 	<p>2024-02-03</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
Sobrarbe	<p>1</p>  <p>Débil</p> 	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> 	<p>2024-02-03</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
Ribagorza	<p>1</p>  <p>Débil</p> 	<p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p> 	<p>2024-02-03</p>  <p>Cota más baja caras N</p>

Estado del manto y observaciones recientes

El tiempo anticiclónico de las dos últimas semanas, caracterizado por temperaturas suaves y ausencia de precipitaciones, ha dejado un manto estable y compactado, de carácter prácticamente primaveral, con espesores muy deficitarios para la fecha y distribución asimétrica. Aparecen extensas calvas en las solanas, mientras que en las umbrías hay más continuidad y se mantienen enclaves con 15-20 cm a 1800-1900 m y alrededor de 60 cm por encima de 2100 m.

El manto suele amanecer con costras más o menos portantes que van fundiendo con el calor de la mañana, dejando una capa de nieve blanda y húmeda que se hunde al transitar sobre ella, salvo en zonas altas y bien abrigadas del sol, donde la fusión es muy superficial o incluso la nieve puede permanecer dura casi todo el día.

En umbrías de alta montaña, cerca de las crestas más elevadas, de forma aislada y residual no se descarta que puedan mantenerse algunas estructuras de placa en pendientes orientadas al norte o al nordeste.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 4

Problemas de nieve húmeda. Alguna placa aislada en umbrías de alta montaña.

La noche serena y con escasa nubosidad permitirá que se formen costras de rehielo más o menos duras, confiriendo estabilidad al manto a primeras horas. A medida que el calentamiento diurno y la insolación destruyan dichas costras, la nieve se irá reblandeciendo y podrán producirse salidas de nieve húmeda, sobre todo desde últimas horas de la mañana y en laderas soleadas. Serán por lo general coladas superficiales (tamaño 1, suficiente para provocar caídas), sin descartarse algún deslizamiento basal que pueda arrastrar algo más de nieve, partiendo de zonas de acumulación en pendientes lisas o herbosas de cotas altas fuertemente inclinadas.

De forma muy local, en el dominio de la alta montaña, debe tenerse en cuenta que en umbrías de orientaciones norte y nordeste pueden raramente subsistir placas antiguas asentadas sobre estratos débiles del manto, susceptibles de romperse bajo sobrecargas fuertes o repetidas.

Por último, recordar que transitar sin precaución, o sin el material adecuado, por zonas donde el manto se presente duro o encostrado puede ocasionar peligrosos resbalones.

Predicción meteorológica para el domingo, día 4

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con bandas ocasionales de nubes altas. No se esperan precipitaciones.

Temperaturas con pocos cambios en el sector navarro y sin cambios o en ligero ascenso en el aragonés. Heladas débiles, principalmente en cotas altas y fondos de valle.

Viento flojo o moderado del nordeste y el este en el Pirineo navarro, disminuyendo a flojo de componente sur. En el aragonés soplará flojo de dirección variable.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 3300 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4900 m

Viento a 1500 m: S 10-15 km/h

Viento a 3000 m: SE 15 km/h

Evolución para el lunes día 5


Nivel de peligro sin cambios.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús, La Renclusa, Cap de Llauset y Belagua, de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, de la estación de esquí de fondo de Isaba - El Ferial y de Ordesa Pradera)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.