



Mattina




pomeriggio



Grado di pericolo 3 - Marcato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe in diminuzione
per Giovedì il 01.05.2025



Neve fresca



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata




Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe in diminuzione
per Giovedì il 01.05.2025



Neve fresca



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**

I punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano al di sopra dei 2700 m circa. Inoltre il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, specialmente alle quote medie e alte sono possibili valanghe umide e bagnate. Le valanghe bagnate possono coinvolgere gli strati più profondi del manto nevoso e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

st.10: situazione primaverile


Da sabato sono caduti da 20 a 30 cm di neve al di sopra dei 2500 m circa, localmente anche di più. Soprattutto al di sotto dei 2500 m circa, il manto di neve vecchia rimane stabile a livello generale. Il sole e il calore causeranno a partire dal mattino un graduale inumidimento del manto nevoso. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 01.05.2025



Lastrone da
vento



2600m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **medie**



Neve bagnata



2600m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

Neve ventata meno recente al di sopra dei 2500 m circa. Con il rialzo termico diurno, i punti pericolosi aumenteranno.

Con neve fresca e vento proveniente dai quadranti orientali specialmente al di sopra dei 2600 m circa si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di medie dimensioni.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento


st.10: situazione primaverile

La neve fresca e quella ventata poggiano in parte su una superficie del manto di neve vecchia liscia. Ciò specialmente sui pendii soleggiati, ma a livello isolato anche sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2600 m circa.

Soprattutto al di sotto dei 2500 m circa, il manto di neve vecchia rimane stabile a livello generale. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.



Grado di pericolo 2 - Moderato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Giovedì il 01.05.2025



Neve bagnata



2200m

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

Con il rialzo termico diurno, locale aumento del pericolo di valanghe umide e bagnate.

Domenica la pioggia mista a neve ha causato soprattutto alle quote medie e alte in alcuni punti una struttura sfavorevole del manto nevoso.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, specialmente alle quote medie e alte e sui pendii ripidi esposti al sole sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e medie dimensioni.

Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.6: neve a debole coesione e vento

Il manto di neve vecchia rimane stabile a livello generale. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata diffusamente un netto inumidimento del manto di neve vecchia. Al di sotto dei 2000 m circa è presente poca neve.

