


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3),
excepto en el
extremo norte
de Arán por
debajo de 2000
donde es
LIMITADO(2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En las últimas horas (hasta sábado mediodía) han caído aludes naturales, especialmente en orientaciones umbrías. Se prevé que esta situación continúe. Las placas de viento se encuentran por encima de los 2000-2300 m en vertientes N, NE y E e, incluso en NW. Pueden caer al paso de una persona y pueden tener tamaño para enterrarnos. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones, debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 20-25 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. En el terreno protegido de la acción del viento, con las nuevas nevadas, pueden caer aludes de tamaño 1 (purgas) de forma natural. Por eso, habrá que prestar atención al terreno trampa donde la caída de purgas (tamaño insuficiente para enterrarnos) puede acarrear graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de 1600 ma umbrías, y unos 2000 ma solanas. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 70 y los 90 cm. Los grosores están muy por debajo de los normales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso de temperatura que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento, pero caerán purgas de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las placas de viento que se han formado hasta el sábado se encuentran sobre todo por encima de los 2000-2300 m en laderas N, NE y E, e incluso en NW. Pueden caer al paso de una persona en terreno fuertemente inclinado. Estos aludes pueden tener tamaño suficiente para enterrarnos. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones, debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 30 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. Habrá que prestar atención, ya que con las nuevas nevadas previstas, las placas antiguas pueden quedar tapadas.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo desde los 1200 m pero con poco grosor. Con las ojeadas de Sol, la nieve desaparece rápidamente en las solanas o donde la nevada ha caído sobre el suelo. El manto es esquiable a partir de 1800 m aproximadamente. A 2500 m los grosores totales rondan los 70-100 cm. Siguen siendo deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3




NOTABLE (3).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las placas de viento que se han formado hasta el sábado se encuentran sobre todo por encima de los 2000-2300 m en vertientes N, NE y E e incluso en NW. Pueden caer al paso de una persona en terreno fuertemente inclinado. Estos aludes pueden tener tamaño suficiente para enterrarnos. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones, debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 30 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. Habrá que prestar atención, ya que con las nuevas nevadas previstas, las placas antiguas pueden quedar tapadas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m aproximadamente, pero desaparece por el efecto del Sol en sur, o donde ha nevado directamente sobre el suelo. El manto es esquiable por encima de 1900 m aproximadamente. A 2200 m los grosores totales varían entre los 50 y los 70 cm. A pesar de las nevadas, los grosores totales se sitúan por debajo de la media por la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el sábado mañana tenemos un patrón de placas de viento por encima de los 2000-2200 m específicamente en laderas N y NE y de forma más aislada en E y NW por encima de los 2200 m. Estas placas pueden caer en nuestro paso en terreno fuertemente inclinado. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones y cotas relativamente más bajas (2000 m), debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 25 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrarnos. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

El manto se encuentra fuertemente erosionado. Aunque hay nieve desde los 1600 m por las nevadas de la semana, es con poco grosor. El manto es esquiable por encima de unos 1900-2000 m. A 2200 m los grosores totales son inferiores a los 50 cm. Estadísticamente, el 70% de los años existe más nieve que actualmente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el sábado mañana, sólo en el sector más occidental, en la canales del Cadí, hay placas de viento por encima de 2000-2200 m específicamente en N y NE y aisladamente en E y NW por encima de los 2200 m. Estas placas pueden caer a nuestro paso en terreno fuertemente inclinado. En cambio, en la parte más oriental del sector, el manto se encuentra muy erosionado y dominan las costras duras, excepto en algún sitio muy restringido en N donde no se descarta que haya alguna placa. De cara a la tarde del sábado y especialmente cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones y en cotas relativamente más bajas (2000 m), debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 15-20 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Tendrán tamaño suficiente para enterrarnos. Habrá que prestar atención, especialmente, a las canales, donde el terreno trampa puede implicar graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m pero sube rápidamente de cota. El manto es esquiable a partir de 2100 a 2200 m. En solanas, aunque hay manto, el grosor existente desaparece fácilmente por la posible lluvia y la suavidad térmica. A 2200 m los grosores totales rondan los 40 cm, escasos para la época del año; en el 90% de los años hay más nieve que en la actualidad.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2



LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el sábado mañana tenemos un patrón de placas de viento por encima de los 2000-2200 m específicamente en laderas N y NE y de forma más aislada en E y NW por encima de los 2200 m. Estas placas pueden caer en nuestro paso en terreno fuertemente inclinado. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones y cotas relativamente más bajas (2000 m), debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 15 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrarnos. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 1800 m, subiendo rápidamente de cota por efecto de la lluvia y la suavidad térmica. A 2200 m los grosores totales varían entre los 20 y los 30 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 30/03/2024 al 02/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el sábado mañana tenemos un patrón de placas de viento por encima de los 2000-2200 m específicamente en laderas N y NE y de forma más aislada en E y NW por encima de los 2200 m. Estas placas pueden caer en nuestro paso en terreno fuertemente inclinado. De cara a la tarde del sábado y especialmente de cara al domingo, se formarán nuevas placas en las mismas orientaciones y cotas relativamente más bajas (2000 m), debido a una nueva tanda de precipitaciones (unos 15-20 cm de nieve reciente) con viento del S y W. Estas placas se mostrarán frágiles y podrán caer con facilidad a nuestro paso. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrarnos. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

El manto se encuentra fuertemente erosionado. Aunque hay nieve en el suelo por encima de 1600 m, sube rápidamente de cota. En orientaciones norte el manto es esquiable a partir de 1900-2200 m. A 2200 m los grosores totales rondan los 40-50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un ascenso leve de temperatura cara al lunes que podrá ayudar a estabilizar las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------