


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3),
LIMITADO (2) en
el extremo norte
del Aran.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se están formando placas de viento sobre las ya existentes en orientaciones N y E, debido a las nevadas y al fortísimo viento de S y W. Hay niveles débiles de nieve granulada intercalados. Se esperan aludes de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), sobre todo en vertientes umbrías. Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la lluvia intensa prevista hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. En el extremo norte de L. Arán las nevadas han sido mucho menores durante la semana y las placas de viento no son tan extensas ni gruesas; por otra parte, se espera que la lluvia sea menor y los aludes de nieve húmeda menos frecuentes que en el resto. Se recomienda ser muy cuidadoso a la hora de escoger los itinerarios, evitando terreno alud.

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de 1600 m en umbrías, y unos 2000 m en solanas. A 2200 m, los grosores totales oscilan entre los 60 y los 80 cm. Los grosores están muy por debajo de los normales para la época; el 90% de los años el grosor de nieve es superior al actual.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hoy jueves las placas de viento inestables que se encuentran sobre niveles débiles se pueden desencadenar fácilmente al paso de esquiadores. El viento cruzado las sitúa en la mayoría orientaciones. La previsión meteorológica para el viernes indica más de 100 mm de precipitación con cota de nieve variando entre 2000-2300 m con viento del S y el W. En estas condiciones se prevé que por encima de los 2000-2300 m en vertientes N, NE y E se formen placas de viento muy gruesas, que pueden caer de forma natural. Estos aludes pueden tener tamaño para alcanzar fondos de valle y recorrer terreno llano (hasta 50 m). Además, debido a las lluvias, también pueden caer aludes de fusión de forma natural, por debajo de los 2300 m en cualquier orientación. Estos aludes pueden tener tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. Con el descenso de la temperatura de cara al sábado, el rehielo superficial irá ganando terreno y la situación de fusión irá disminuyendo progresivamente.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de 1600 m, esquiable a unos 2000 m, aunque va retranqueando durante el día. A pesar de la reciente nevada, los grosores totales se sitúan todavía por debajo de los habituales para la época del año. A 2500 m los grosores totales rondan los 70-100 cm. En el 70% de los años existe más nieve que en la actualidad.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el descenso de la temperatura de cara al sábado, el rehielo superficial irá ganando terreno y la situación de fusión irá disminuyendo progresivamente. PELIGRO: en progresivo descenso.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3




NOTABLE (3).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se están formando placas de viento sobre las ya existentes en orientaciones N y E, debido a las nevadas y al fortísimo viento de S y W. Hay niveles débiles de nieve granulada intercalados. Se esperan aludes de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), sobre todo en vertientes umbrías. Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la lluvia intensa prevista hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. Se recomienda ser muy cuidadoso a la hora de escoger los itinerarios, evitando terreno de aludes.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m aproximadamente, aunque irá remontando a causa de la lluvia. El manto es esquiable por encima de 2000-2200 m. A 2200 m los grosores totales varían entre los 40 y los 70 cm. Pese a la nevada reciente, los grosores totales se sitúan por debajo de la media para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El fuerte viento del S y el W y las precipitaciones que empezarían la tarde del jueves seguirán formando placas de viento bajo collados y cordales en cotas altas y en orientaciones umbrías. Podemos provocar aludes de placa al pasar por encima de las placas de viento; por lo general serían aludes de tamaño 2 (pueden llegar a enterrar a una persona). Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la posible lluvia hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve desde los 1600 m por las nevadas de la semana, es con poco grosor. El manto es esquiable por encima de unos 2000 m. A 2200 m los grosores totales son inferiores a los 50 cm. Estadísticamente, el 70% de los años existe más nieve que actualmente.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las nevadas con viento del sur han formado placas de viento especialmente en lo alto de las canales del Cadí y en orientaciones umbrías del Moixeró. Continuará la formación de placas de viento por el fortísimo viento del S y el W. Pueden caer aludes de placa a nuestro paso que pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona (tamaño 2). Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la posible lluvia hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1600 m pero sube rápidamente de cota. El manto es esquiable a partir de 2100 a 2200 m. En solanas, aunque hay manto, el grosor existente desaparece fácilmente por la posible lluvia y la suavidad térmica. A 2200 m los grosores totales rondan los 40 cm, escasos para la época del año; en el 90% de los años hay más nieve que en la actualidad.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El fuerte viento del S y el W y las precipitaciones que empezarían la tarde del jueves seguirán formando placas de viento bajo collados y cordales en cotas altas y en orientaciones umbrías. Podemos provocar aludes de placa al pasar por encima de las placas de viento; por lo general serían aludes de tamaño 1 (nos pueden derribar), pero que en terreno trampa pueden llegar a enterrar a una persona. Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la lluvia hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pequeño pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 1800 m, subiendo rápidamente de cota por efecto de la lluvia y la suavidad térmica. A 2200 m los grosores totales varían entre los 20 y los 30 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 28/03/2024 al 30/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El fuerte viento del S y el W y las precipitaciones que empezarían la tarde del jueves seguirán formando placas de viento bajo collados y cordales en cotas altas y en orientaciones umbrías. Podemos provocar aludes de placa al pasar por encima de las placas de viento; por lo general serían aludes de tamaño 2 (pueden llegar a enterrar a una persona). Por otro lado, el viernes se esperan aludes de nieve húmeda en todas orientaciones por debajo de unos 2200 m, debido a la posible lluvia hasta cotas altas. El sábado seguiría la formación de placas de viento en orientaciones N y E y disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda. Se recomienda evitar el terreno trampa, donde las consecuencias de un alud pueden ser graves.

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve en el suelo por encima de 1600 m, subirá rápidamente de cota. En norte el manto es esquiable a partir de los 2100 a 2200 m. A 2200 m los grosores totales rondan los 40-50 cm; los grosores son los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

En cotas altas se mantendrán las placas de viento inestables. Peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------