## РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>3</u>

Дисциплина: Информационная безопасность

<u>Тема: Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя</u>

Студент: Ломакина София Васильевна

Группа: НФИбд-02-19

МОСКВА

2022 г.


## Цель работы

Цель лабораторной работы №3 - получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

## Выполнение лабораторной работы

В установленной операционной системе при выполнении предыдущей лабораторной работы была создана учётная запись пользователя guest (с использованием учетной записи администратора).

Аналогично учетной записи guest была создана учётная запись второго пользователя guest2, после чего пользователь guest2 был добавлен в группу guest с помощью команды gpasswd -a guest2 guest:



Был осуществлен вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.

```
passwd: all authentication toke
[sofa@sofa ~]$ gpasswd -a guest
gpasswd: Permission denied.
[sofa@sofa ~]$ sudo gpasswd -a
Adding user guest2 to group gue
[sofa@sofa ~]$ sudo su guest
[sofa@sofa ~]$ sudo su guest
[guest@sofa sofa]$
```

Для обоих пользователей командой pwd были определены директории, в которых находится пользователь. Уточнили имя пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили вывод команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.

```
[guest@sofa sofa]$ pwd
/home/sofa
[guest@sofa sofa]$ cd ..
[guest@sofa home]$ ls
guest guest2 sofa
[guest@sofa home]$ ]

[guest2@sofa sofa]$ cd ..
[guest2@sofa sofa]$ cd ..
[guest2@sofa home]$ pwd
/home
[guest2@sofa home]$ pwd
/home
[guest2@sofa home]$ ls
guest guest2 sofa
[guest2@sofa home]$ ls
guest guest2 sofa
[guest2@sofa home]$ ls
```

guest@sofa:/	guest2@sofa:/home
File Edit View Search Terminal Help	File Edit View Search Terminal Help
/home/sofa [guest@sofa sofa]\$ cd [guest@sofa home]\$ ls guest guest2 sofa [guest@sofa home]\$ whoami guest [guest@sofa home]\$ groups guest	[guest2@sofa home]\$ pwd /home [guest2@sofa home]\$ ls guest guest2 sofa [guest2@sofa home]\$ whoami guest2 [guest2@sofa home]\$ groups guest
guest : guest	guest : guest
[guest@sofa home]\$ groups guest2 guest2 : guest2 guest [guest@sofa home]\$ id -Gn guest	[guest2@sofa home]\$ groups guest2 guest2 : guest2 guest [guest2@sofa home]\$ id -Gn guest2 guest
[guest@sofa home]\$ id -G 1001	[guest2@sofa home]\$ id -G 1002 1001
[guest@sofa home]\$	[guest2@sofa home]\$

Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Просмотрели файл командой *cat /etc/group*.

guest@sofa:	guest2@sofa:/home				
File Edit View Search Terminal Help	File Edit View Search Terminal Help				
gdm:x:42: rpcuser:x:29: nfsnobody:x:65534: gnome-initial-setup:x:983: sshd:x:74: slocate:x:21: avahi:x:70: postdrop:x:90: postfix:x:89: ntp:x:38: tcpdump:x:72: sofa:x:1000:sofa guest:x:1001:guest2	gdm:x:42: rpcuser:x:29: nfsnobody:x:65534: gnome-initial-setup:x:983: sshd:x:74: slocate:x:21: avahi:x:70: postdrop:x:90: postfix:x:89: ntp:x:38: tcpdump:x:72: sofa:x:1000:sofa guest:x:1001:guest2				
guest2:x:1002: [guest@sofa home]\$	<pre>guest2:x:1002:   [guest2@sofa home]\$</pre>				

От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой *newgrp guest*.

```
[guest2@sofa home]$ newgrp guest
[guest2@sofa home]$ gropus guest2
bash: gropus: command not found...
Similar command is: 'groups'
[guest2@sofa home]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@sofa home]$ chmod g+rwx /home/guest
chmod: changing permissions of '/home/guest': Operation
not permitted
[guest2@sofa home]$
```

От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы:  $chmod\ g+rwx\ /home/guest$ .

От имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой  $chmod\ 000\ dirl$  и проверили правильность снятия атрибутов командой ls -l.

```
[guest@sofa home]$ chmod g+rwx /home/guest
[guest@sofa home]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/sofa
-------/home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest2
[guest@sofa home]$ lsattr /home/guest
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest/
dir1
[guest@sofa home]$ ls -l /home
total 4
drwxrwx---- 6 guest guest 119 Sep 17 22:10 guest
drwx----- 5 guest2 guest2 107 Sep 24 19:36 guest2
drwx----- 15 sofa sofa 4096 Sep 24 19:31 sofa
[guest@sofa home]$ ls -l /home/guest
total 0
```

```
[guest@sofa home]$ ls -l /home/guest
total 0
d------ 2 guest guest 6 Sep 17 22:10 dir1
[guest@sofa home]$ chmod 000 dir1
chmod: cannot access 'dir1': No such file or directory
[guest@sofa home]$ chmod 000 /home/guest/dir1
[guest@sofa home]$ ls -l /home/guest
total 0
d------ 2 guest guest 6 Sep 17 22:10 dir1
```

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполните табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-».

Сравните табл. 2.1 (из лабораторной работы No 2) и табл. 3.1. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполните табл. 3.2.

- 1 Создание файла
- 2 Удаление файла
- 3 Запись в файл
- 4 Чтение файла
- 5 Смена директории

- 6 Просмотр файлов в директории
- 7 Переименование файла
- 8 Смена атрибутов файла

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d(000)	(000)	-	ı	-	-	-	-	-	-
dx(010)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
dw(020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx(030)	(000)	+	+	-	•	+	-	+	+
dr(040)	(000)	-	ı	-	1	-	+	-	-
dr-x(050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw(060)	(000)	-	ı	ı	1	ı	+	ı	-
drwx(070)	(000)	+	+	ı	ı	+	+	+	+
d(000)	x(010)	-	ı	ı	ı	-	ı	-	-
dx(010)	x(010)	-	ı	-	-	+	-	-	+
d(020)	x(010)	-	ı	-	1	-	-	-	-
dwx(030)	x(010)	+	+	1	1	+	1	+	+
dr-(040)	x(010)	-	ı	1	ı	1	+	ı	-
dr-x(050)	x(010)	-	ı	1	ı	+	+	-	+
drw(060)	x(010)	-	ı	ı	ı	-	+	-	-
drwx(070)	x(010)	+	+	-	•	+	+	+	+
d(000)	(020)	-	ı	ı	ı	-	•	-	-
dx(010)	w(020)	-	ı	+	•	+	-	-	+
d(020)	(020)	-	ı	-	ı	-	-	-	-
dwx(030)	(020)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr(040)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x(050)	(020)	-	-	+	-	+	+	-	+

drw(060)	w(020)	-	ı	-	-	-	+	-	-
drwx(070)	w(020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(000)	wx(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx(010)	wx(030)	-	-	+	-	+	-	-	+
dw(020)	wx(030)	-	-	_	-	-	-	-	-
dwx(030)	wx(030)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr(040)	wx(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x(050)	wx(030)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw(060)	wx(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx(070)	wx(030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(000)	r(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx(010)	r(040)	-	-	-	+	+	-	-	+
dw(020)	r(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx(030)	r(040)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr(040)	r(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x(050)	r(040)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw(060)	r(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx(070)	r(040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(000)	r-x(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx(010)	r-x(050)	-	-	-	+	+	-	-	+
dw(020)	r-x(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx(030)	r-x(050)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr(040)	r-x(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x(050)	r-x(050)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw(060)	r-x(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx(070)	r-x(050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(000)	rw(060)	-	-	-	-	-	-	-	-

		1				1			
dx(010)	rw(060)	-	1	+	+	+	-	ı	+
dw(020)	rw(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx(030)	rw(060)	+	+	+	+	+	ı	+	+
dr(040)	rw(060)	-	ı	ı	1	1	+	ı	-
dr-x(050)	rw(060)	-	ı	+	+	+	+	ı	+
drw(060)	rw(060)	-	ı	ı	ı	ı	+	ı	1
drwx(070)	rw(060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(000)	rwx(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx(010)	rwx(070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(020)	rwx(070)	-	ı	ı	ı	-	-	ı	1
dwx(030)	rwx(070)	+	+	+	+	+	ı	+	+
dr(040)	rwx(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x(050)	rwx(070)	-	-	+	+	+	+	ı	+
drw(060)	rwx(070)	-	-	-	-	-	+	ı	-
drwx(070)	rwx(070)	+	+	+	+	+	+	+	+

При сравнении табл. 2.1 (из лабораторной работы № 2) и табл. 3.1. была выявлена разница лишь в том, что в предыдущей лабораторной работе права присваивались пользователю, а в этой - группе.

На основании таблицы выше определили минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили таблицу

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	dwx(030)	(000)
Удаление файла	dwx(030)	(000)
Чтение файла	dx(010)	r(040)
Запись в файл	dx(010)	w(020)
Переименование файла	dwx(030)	(000)
Создание поддиректории	dwx(030)	(000)
Удаление поддиректории	dwx(030)	(000)