第 21 回報告書 2023 年 12 月 8 日

Elasticsearch のバージョンアップ

祖父汀厉直

1 概要

リサイクル館の太陽光パネルの計測データを保存している Elasticsearch システム (133.71.201.197) はバージョン 7.17.6 であり、 CO_2 データを保存している Elasticsearch システム (133.71.106.141, 133.71.106.170, 133.71.106.136) はバージョン 7.17.9 である.

これらの異なるバージョンの Elasticsearch ノードでクラスタを構築することは 出来ないため、Elasticsearch をバージョンアップする必要がある. そこで今回は、 133.71.201.197 にインストールされた Elasticsearch のバージョンアップ作業につい て報告する.

2 バージョンアップ手順

2.1 インストール方法の特定

バージョンアップを行うためには、133.71.201.197の UbuntuPC にどのように Elasticsearch をインストールしたか特定する必要がある.

図 1に, apt によってインストールされたパッケージの中に elasticsearch という文字列を含むパッケージが存在するか調べた結果を示す. 図 1より, apt によってインストールされたことが分かった.



図 1: apt によって elasticsearch がインストールされたか調べた結果

次に、apt でインストール可能な elasticsearch のバージョンを一覧表示した結果を図 2に示す. 図 2にターゲットである 7.17.9 が含まれているため、apt を使用してバージョンアップできることが確認できた.

```
matsubara@iris:~$ apt list elasticsearch -a
Listing... Done
elasticsearch/stable 7.17.15 amd64 [upgradable from: 7.17.6]
elasticsearch/stable 7.17.14 amd64
elasticsearch/stable 7.17.13 amd64
elasticsearch/stable 7.17.12 amd64
elasticsearch/stable 7.17.11 amd64
elasticsearch/stable 7.17.10 amd64
elasticsearch/stable 7.17.9 amd64
elasticsearch/stable 7.17.8 amd64
elasticsearch/stable 7.17.7 amd64
elasticsearch/stable,now 7.17.6 amd64 [installed,upgradable to: 7.17.15]
elasticsearch/stable 7.17.5 amd64
elasticsearch/stable 7.0.1 amd64
elasticsearch/stable 7.0.0 amd64
```

図 2: apt でインストール可能な elasticsearch のバージョンを一覧表示した結果

2.2 apt によるバージョンアップ

まず, **sudo systemctl stop elasticsearch.service** コマンドを実行して elasticsearch ノードをシャットダウンする.

次に, **sudo apt install elasticsearch=7.17.9** コマンドを実行して elasticsearch パッケージをバージョンアップする.

elasticsearch をバージョンアップ後, **sudo systemctl start elasticsearch** コマンドを実行して Elasticsearch ノードを起動する.

ノードの起動後、Elasticsearchのバージョンを確認した結果を図3に示す.

```
matsubara@iris:~$ curl -u takenaka:takenaka -s -XGET http://localhost:9200/ | grep number
    "number" : "7.17.9",
```

図 3: ノードの起動後、Elasticsearch のバージョンを確認した結果

図 3より, Elasticsearch のバージョンが 7.17.9 にバージョンアップ出来たことが確認できた.

3 kibanaのバージョンアップ

kibana も elasticsearch と同様, apt を使用してインストールされていたため, sudo systemctl stop kibana.service コマンド, sudo apt install kibana=7.17.9 コマンド, sudo systemctl start kibana コマンドをそれぞれ実行して, kibana のバージョンアップも行った.

4 バージョンアップ後の動作確認

Elasticsearch のバージョンアップ後, 太陽光パネルの計測データが Elasticsearch に保存されているか kibana 上で確認した結果を図 4に示す.



図 4: Elasticsearch のバージョンアップ後, 太陽光パネルの計測データが保存されているか kibana 上で確認した結果

図 4より, バージョンアップ後の Elasicsearch ノードを起動した 14:22:00 以降にドキュメントがインサートされていることが確認できた.

5 まとめ

今回は, 133.71.201.197 にインストールされた Elasticsearch のバージョンアップ 作業について報告した.

次回は、インデックスが既に存在する Elasticsearch ノードを使用してクラスタを構築した際に、既存インデックスのデータを失うことなくクラスタを構築できるか検証した結果について報告する.

参考文献

[1] Elasticsearch B.V.,

"https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.17/rolling-upgrades.html", https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.17/rolling-upgrades.html, 参照 Dec 4,2023.