第 18 回報告書 2023 年 9 月 15 日

133.71.201.197のElasticSearch サーバーのデータの移行 について

祖父江匠真

1 概要

今回は、133.71.201.197の ElasticSearch サーバーにある pcs_recyclekan という名前のインデックス以外のインデックスについて調査を行い、133.71.106.141の ElasticSearch サーバーにデータ移行を行ったことについて報告する.

2 133.71.201.197のElasticSearch サーバーにあるインデックスについて

図 1に 133.71.201.197 の Elastic Search サーバーにあるインデックスの一覧を示す.

インデックス管理

インデックス データストリーム インデックステンプレート コンポーネントテン

Elasticsearch インデックスを個々に、または一斉に更新します。詳細情報 🛭

ヘルス	ステー:
yellow	open
• yellow	open
• yellow	open
	yellowyellowyellowyellowyellowyellow

ページごとの行数: 10 ∨

図 1: 133.71.201.197 の Elastic Search サーバーにあるインデックスの一覧

これらのインデックスが保存しているデータについて説明する.

- pcs_test
 - 恵村君がプログラムの検証目的で使用しているインデックス
- pcs_recyclekan
 - リサイクル館の太陽光発電に関するデータを保存しているインデックス

- leaf_load
 - leaf のデータが保存されているインデックス
- pcs_log
 - リサイクル館の太陽光発電に関するデータを ElasticSearch にインサートする Python プログラムのログ情報を保存しているインデックス
- pcs_test4
 - 恵村君がプログラムの検証目的で使用しているインデックス
- leaf
 - leaf のデータが保存されているインデックス
- leaf_grid
 - leaf のデータが保存されているインデックス

なお, leaf_grid, leaf_load インデックスについて, Kibana で各インデックスのマッピング情報を確認したところ, 3 つともすべて同じマッピング情報を保持しており, 同じフィールドを持つドキュメントをそれぞれのインデックスで保存していることが分かった.

leaf, leaf_grid, leaf_load インデックスのマッピング情報をリスト 1に示す.

Listing 1: leaf と名の付くインデックスが持つマッピング情報

```
1
       "mappings": {
2
         "_doc": {
           "properties": {
4
             "@timestamp": {
5
               "type": "date"
6
             },
7
             "A1": {
8
               "type": "float"
             },
10
             "A2": {
               "type": "float"
13
             "F": {
14
               "type": "float"
15
16
             "JPtime": {
17
               "type": "date"
18
```

```
},
19
             "P": {
20
              "type": "float"
21
22
             "P1": {
23
              "type": "float"
24
             "P2": {
26
               "type": "float"
27
28
             "PF": {
29
              "type": "float"
30
             },
31
             "PF1": {
32
              "type": "float"
33
             },
34
             "PF2": {
35
               "type": "float"
36
             },
37
             "Q": {
38
               "type": "float"
39
             },
40
             "Q1": {
41
               "type": "float"
42
43
             "Q2": {
44
               "type": "float"
45
46
             "S": {
47
               "type": "float"
48
             },
49
             "S1": {
50
               "type": "float"
51
52
             },
             "S2": {
53
               "type": "float"
54
             },
55
             "V1": {
56
               "type": "float"
57
             "V2": {
59
               "type": "float"
60
61
             "data_time": {
62
               "type": "date"
63
64
             },
             "type": {
65
```

```
"type": "text",
66
                "fields": {
67
                  "keyword": {
68
                    "type": "keyword",
69
                    "ignore_above": 256
70
71
                }
              }
           }
74
         }
75
76
       }
     }
77
```

pcs_test インデックスと pcs_test4 インデックスに関しては, 恵村君が検証用途で使用しているものであるため, 今回の移行対象からは除外し, pcs_log, leaf, leaf_load, leaf_grid インデックスのみを移行対象とした.

3 データ移行手順について

データ移行手順について、まず移行元の Elastic Search サーバーのデータをローカルマシンに JSON 形式でエクスポートして、作成した Python プログラムを実行して移行先の Elastic Search サーバーにデータをインサートした.

3.1 データのエクスポート

移行元の ElasticSearch サーバーのデータのローカルマシンへのエクスポートには、 elasticdump [1] ライブラリを使用して JSON 形式でエクスポートした.その際、 pcs_log、 leaf、 leaf_load、 leaf_grid という名前のインデックスのデータをエクスポートした.

3.2 データのインポート

エクスポートした JSON ファイルを, 作成した Python プログラムから読み込んで, Python の elasticsearch ライブラリを用いて移行先の ElasticSearch サーバーにインサートした.

移行先のElasticSearch サーバーにおけるインデックス名については、133.71.201.197の ElasticSearch サーバーと同名のインデックスに保存した.

4 データ移行が正常に行えたか確認

えたと判断できる.

図 2に移行元の ElasticSearch サーバーの leaf という文字列を含むインデックスのドキュメント数をカウントしたものを、図 3に移行先の ElasticSearch サーバーの leaf という文字列を含むインデックスのドキュメント数をカウントしたものを示す。図 2と図 3より、ドキュメント数が一致していることからデータ移行が正常に行

 名前
 ヘルス
 ステータス
 プライマリ
 レブリカ
 ドキュメント数

 leaf_load
 • yellow
 open
 1
 1
 3123

 leaf
 • yellow
 open
 1
 1
 5070

 leaf_grid
 • yellow
 open
 1
 1
 1948

図 2: 133.71.201.197 の ElasticSearch サーバーの leaf という文字列を含むインデックスのドキュメントのカウント結果

名前	ヘルス	ステータス	プライマリ	レプリカ	ドキュメント数
☐ leaf_load	• green	open	1	1	3123
☐ leaf	• green	open	1	1	5070
☐ leaf_grid	• green	open	1	1	1948

図 3: 133.71.106.141 の ElasticSearch サーバーの leaf という文字列を含むインデックスのドキュメントのカウント結果

次に、図 4に移行元の ElasticSearch サーバーの pcs_log インデックスのドキュメント数をカウントしたものを、図 5に移行先の ElasticSearch サーバーの pcs_log インデックスのドキュメント数をカウントしたものを示す.

図 4と図 5より、ドキュメント数が一致していることからデータ移行が正常に行えたと判断できる.

名前	ヘルス	ステータス	プライマリ	レプリカ	ドキュメント数
□ pcs_log	yellow	open	1	1	1535

図 4: 133.71.201.197 の ElasticSearch サーバーの pcs_log インデックスのドキュメントのカウント結果

名前	ヘルス	ステータス	プライマリ	レプリカ	ドキュメント数
pcs_log	• green	open	1	1	1535

図 5: 133.71.106.141 の ElasticSearch サーバーの pcs_log インデックスのドキュメントのカウント結果

5 まとめ

今回は、133.71.201.197 の ElasticSearch サーバーにある pcs_log, leaf, leaf_load, leaf_grid インデックスを 133.71.106.141 の ElasticSearch サーバーにデータ移行して、各インデックスのドキュメント数を移行元サーバーと移行先サーバーとの間で比較することで、データ移行が正常に行えたことを報告した.

次回は、以前 CO_2 データを移行した際に ElasticSearch の Bulk API を使用して データ移行を行ったことが原因で、ラズベリーパイ上で実行している CO_2 データ のインサート用のプログラムから移行先の ElasticSearch サーバーのインデックス にインサートが出来なくなった問題について、原因の特定と解決方法の調査を行い 報告する.

参考文献

[1] Ferron H, "ElasticDump ", https://github.com/elasticsearch-dump/elasticsearch-dump, 参照 June 19,2023.