

## 파이썬프로그래밍 기말고사

김태완

kimtwan21@dongduk.ac.kr

- 휴대폰 연락처를 xxx-xxxx-xxxx형태로 입력 받아 아래와 같이 출력되는 코드를 구현해보자.
- 예시
  - 010-1234-5678  $\rightarrow$  01012345678
  - $010-2528-3904 \rightarrow 01025283904$
  - $010-9254-0237 \rightarrow 01092540237$

```
phone_number = input("당신의 휴대폰 번호를 입력해 주세요.")
modified_number = print(modified_number)
```

- 숫자 3개를 입력 받아 아래의 결과를 출력하는 함수(addmul)를 만들어보자.
  - (a,b,c) 입력 → (a + b) x c 출력
  - 예시 : addmul(1,3,-2) = -8

```
def addmul(a,b,c):
    return res

result = addmul(1,3,-2)
print(result)
```

- 7명의 이름이 저장된 리스트 (name)에서 길이가 4인 이름만 "name.txt" 파일에 써보자.
  - txt파일을 함께 제출할 필요는 없음

```
1점
name = ['Alex','Emma','Smith','Jane','Ava','Charlotte','Evelyn']
for i in name:
                2점
                                                                "name.txt"
                                                                  Alex
f.close()
                                                                 Emma
                                                                  Jane
```

• 문자열과 index k 값을 입력 받아 문자열 string의 k 번째 문자를 출력하는 함수 center를 만들어보자.

```
def find_character(string,k):

find_character("computer",2) # o 출력
find_character("happy",1) # h 출력
find_character("data",3) # t 출력
```

(부분점수 없음)

- 길이가 n 이고, "동덕동덕동덕..."와 같은 패턴을 유지하는 문자열을 리턴하는 함수를 만들어보자.
- 탕수육 (sweet and sour pork) 게임과 유사한 것으로 함수이름은 "sasp "로 한다.
- 예를 들어, n = 4이면 "동덕동덕", n = 5이면 "동덕동덕동"을 출력해야 한다.
- 만약 한 줄로 코딩이 힘들 경우, 여러 줄로 코딩해도 상관없음

```
def sasp(n):
  return s

print(sasp(4)) #동덕동덕
print(sasp(5)) #동덕동덕동
```

(부분점수 없음)

6번 문제

(3점:1점+2점)

- 문자열을 입력하면 리스트에 모든 알파벳을 담아보자.
  - 중복되는 알파벳은 하나만 입력 (다시 말해, 중복으로 나타나지 않도록 함)
  - 예를 들어, "ace" 라는 문자를 입력 시, alphabet = ['a', 'c', 'e']
  - "apple" 이라는 문자를 입력 시, alphabet = ['a', 'p', 'l', 'e']

```
string = "apple"
      1점
for i in string:
               2점
print(alphabet)
```

- 사칙연산이 가능한 클래스 "Fourcal" 를 만들어 보자.
  - 두 정수를 입력 받아, 더하기, 곱하기, 빼기, 나누기를 할 수 있는 메서드를 포함하자
  - 아래 예시를 돌려보면 각각 6, 8, 2, 2.0 이 출력되어야 한다

```
class Fourcal:
   ## coding here ##
a = Fourcal()
print(a.sum(4,2))
print(a.mul(4,2))
print(a.subtract(4,2))
print(a.divisor(4,2))
```

- for문을 이용하여 실행 결과와 같은 형태로 출력 후, 본인의 학번을 이름으로 하는 txt 파일에 써보자.
  - 예를 들어 학번이 20221234이면, "20221234.txt" 파일에 쓰기 (본인 학번)
  - txt파일을 함께 제출할 필요는 없음
  - txt파일 내부 모습

```
6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1
```

- 휴대폰 번호를 문자열 형태로 입력하였을 때 다음과 같이 출력되는 함수 "check\_number"를 만들어보자.
  - 문자열의 각 원소를 그대로 출력하되 만약 3, 6, 9 가 나오면 x로 변환하여 표기

```
def check_number(string):
    for i in string:
        if
        else:
    print(result)
check_number("010-9012-3569")
```

• 실행결과

```
['0', '1', '0', '-', 'x', '0', '1', '2', '-', 'x', '5', 'x', 'x']
```

## コはいっちいこ

kimtwan21@dongduk.ac.kr

김 태 완