# Lista de exercícios

Parte dos exercícios que operam sobre dados informados pelo usuário definem a forma como esses dados são recebidos: na execução indica que os dados serão solicitados ao usuário durante a execução do programa; na chamada indica que os dados serão passados como argumentos na chamada do programa pelo terminal. Outros exercícios que usam dados do usuário não especificam a forma de entrada dos dados; neste caso, qualquer das opções pode ser usada para este fim.

# 1 Variáveis e operações básicas

### Exercício 1.1 (soma\_expressao)

Escreva um programa que exiba o resultado de  $2a \times 3b$ , onde a vale 3 e b vale 5.

## Exercício 1.2 (soma\_variaveis)

Escreva um programa que define três variáveis inteiras e apresenta a soma delas.

# Exercício 1.3 (area\_triangulo)

Escreva um programa que calcule a área A de um triângulo, cuja base b=6 e altura h=5.

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

# Exercício 1.4 (aumento\_salario)

Escreva um programa que calcule um aumento de de 23% em um salário de \$3600,00. Apresente o valor de aumento e o novo salário.

# Exercício 1.5 (media\_altura)

Escreva um programa que receba (na execução) a altura de quatro pessoas e exiba em tela a média de altura do grupo.

## Exercício 1.6 (metros\_mili)

Escreva um programa que leia um valor em metros (na execução) e o exiba convertido em milímetros.

# Exercício 1.7 (converte\_tempo)

Escreva um programa que leia a quantidade de dias, horas, minutos e segundos do usuário (na chamada). Calcule o total em segundos.

# Exercício 1.8 (desconto)

Escreva um programa que leia o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto (na chamada). Exiba o valor do desconto e o preço a pagar.

# Exercício 1.9 (tempo\_viagem)

Escreva um programa que calcule o tempo de uma viagem de carro. Pergunte a distância a percorrer e a velocidade média esperada para a viagem.

## Exercício 1.10 (converte\_temperatura)

Escreva um programa que converta uma temperatura dada em °C para °F, conforme fórmula abaixo.

$$F = \frac{9 \times C}{5} + 32$$

### Exercício 1.11 (aluguel\_carro)

Escreva um programa que leia (na execução) a quantidade de km percorridos por um carro alugado pelo usuário, assim como a quantidade de dias pelos quais o carro foi alugado. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa \$60,00 por dia e \$0,15 por km rodado.

# Exercício 1.12 (quilowatt)

Sabe-se que o quilowatt de energia custa um quinto do salário mínimo. Escreva um programa que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts consumida por uma residência. Calcule e mostre:

- a) o valor de cada quilowatt;
- b) o valor da conta de energia elétrica dessa residência;
- c) o valor a ser pago com desconto de 15%.

### Exercício 1.13 (opera\_real)

Escreva um programa que receba um número real (na chamada), encontre e mostre:

- a) a parte inteira desse número;
- b) a parte fracionária desse número;
- c) o arredondamento desse número para uma casa decimal;
- d) o arredondamento desse número para um número inteiro.

# 2 Estruturas condicionais

# Exercício 2.1 (analisa\_numeros)

Escreva um programa que leia dois números (na execução) e informe qual o maior. No caso de serem iguais, o programa deve informar a igualdade.

### Exercício 2.2 (multa)

Escreva um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário. Caso ultrapasse  $80 \,\mathrm{km/h}$ , exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando \$30,00 por km acima de  $80 \,\mathrm{km/h}$ .

# Exercício 2.3 (maior\_menor)

Escreva um programa que leia três números (na execução) e imprima o maior e o menor.

### Exercício 2.4 (aumento\_salario\_faixa)

Escreva um programa que pergunte o salário do funcionário e calcule o valor do aumento. Para salários

superiores a 1.250,00, calcule um aumento de 10%. Para os inferiores ou iguais, calcule um aumento de 15%.

## Exercício 2.5 (preco\_viagem)

Escreva um programa que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em km. Calcule o preço da passagem, cobrando \$0,50 por km para viagens de até  $200\,\mathrm{km}$ ; e \$0,45 por km para viagens mais longas.

### Exercício 2.6 (operacao)

Escreva um programa que leia dois números (na execução) e pergunte qual operação o usuário deseja realizar. Deve ser possível calcular a soma (+), subtração (-), multiplicação (\*) e divisão (/). Exiba o resultado da operação solicitada.

• Atenção: o programa deve exibir a mensagem "valor inválido" caso o usuário tente uma divisão por zero.

## Exercício 2.7 (emprestimo)

Escreva um programa para aprovar o empréstimo bancário para compra de uma casa. O programa deve perguntar o valor da casa a comprar, o salário e a quantidade de anos a pagar. O valor da prestação mensal não pode ser superior a 30% do salário. Calcule o valor da prestação como sendo o valor da casa a comprar dividido pelo número de meses a pagar.

## Exercício 2.8 (energia\_eletrica)

Escreva um programa que calcule o preço a pagar pelo fornecimento de energia elétrica. Pergunte a quantidade de kWh consumida e o tipo de instalação: "R" para residências; "I" para indústrias; e "C" para comércios. Calcule o preço a pagar de acordo com a tabela a seguir (o preço é dado por kWh).

Tipo	Faixa (kWh)	Preço
Residencial	Até 500 Acima de 500	\$ 0,40 \$ 0,65
Comercial	Até 1000 Acima de 1000	\$ 0,55 \$ 0,60
Industrial	Até 5000 Acima de 5000	\$ 0,57 \$ 0,68

### Exercício 2.9 (triangulo\_lados)

Escreva um programa que receba (na chamada) o comprimento de três retas e determine se essas retas podem formar um triângulo. Lembre-se de que qualquer lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos dois outros lados.

# Exercício 2.10 (triangulo\_angulos)

Escreva um programa que receba (na chamada) os valores dos ângulos internos de um triângulo. O programa deve informar caso os valores informados não podem ser associados aos ângulos internos de um triângulo. Caso contrário, o programa deve informar se o triângulo é isósceles, se ele é um triângulo retângulo, ou nenhum deles.

### Exercício 2.11 (nota\_ponderada)

A nota final de um estudante é calculada a partir de três avaliações: um trabalho de laboratório, uma

prova semestral e um exame final. Os pesos dessas notas são 2, 3 e 5, respectivamente. Escreva um programa que receba as três notas (na execução), calcule e mostre a média ponderada e o conceito final do aluno. conforme a tabela abaixo.

Média ponderada	Conceito
[8,0,10,0]	A
[7,0,8,0)	В
[6,0,7,0)	$\mathbf{C}$
[5,0,6,0)	D
[0,0,5,0)	$\mathbf{E}$

## Exercício 2.12 (ordem\_crescente)

Escreva um programa que receba três números (na chamada) e mostre-os em ordem crescente. Suponha que os três números sejam diferentes.

### Exercício 2.13 (insere\_numero)

Escreva um programa que receba três números obrigatoriamente em ordem crescente e um quarto número que não siga essa regra (na chamada). Mostre, em seguida, os quatro números em ordem decrescente. Suponha que os quatro números sejam diferentes.

## Exercício 2.14 (par\_impar)

Escreva um programa que receba um número (na execução) e verifique se é par ou ímpar.

## Exercício 2.15 (apresenta\_numeros)

Escreva um programa que receba quatro valores: I, A, B, C. Desses valores, I é inteiro e positivo, A, B e C são reais. Escreva os números A, B e C obedecendo à tabela a seguir. Suponha que o valor digitado para I seja sempre um valor válido, ou seja, 1, 2 ou 3, e que os números digitados sejam diferentes um do outro.

Valor de I	Forma a escrever
1	A, B e C em ordem crescente
2	A, B e C em ordem decrescente
3	O maior fica entre os dois números

# Exercício 2.16 (recursos\_humanos)

Escreva um programa que apresente o menu a seguir, permite ao usuário escolher a opção desejada, receba os dados necessários para executar a operação e mostre o resultado. Verifique a possibilidade de opção inválida e não se preocupe com restrições, como salário negativo.

Menu de opções:

- 1. Imposto
- 2. Novo salário
- 3. Classificação

Na opção 1: receber o salário do funcionário, calcular e mostrar o valor do imposto usando as regras a seguir.

Salário	Imposto
Menor que \$500,00	5%
De \$500,00 (inclusive) a \$850,00 (inclusive)	10%
Acima de \$850,00	15%

Na opção 2: receber o salário do funcionário, calcular e mostrar o valor do novo salário, usando as regras a seguir.

Salário	Aumento
Maior que \$1.500,00	\$25,00
De \$750,00 (inclusive) a \$1.500,00 (inclusive)	\$50,00
De \$450,00 (inclusive) a \$750,00	\$75,00
Menor que \$450,00	\$ 100,00

Na opção 3: receber o salário do funcionário e mostrar sua classificação usando a tabela a seguir.

Salário	Classificação
Até \$ 700,00 (inclusive) Maior que \$ 700,00	Mal remunerado Bem remunerado

# 3 Estruturas de repetição

# Exercício 3.1 (multiplos)

Escreva um programa para escrever os primeiros 100 múltiplos de um número informado pelo usuário (na chamada).

# Exercício 3.2 (multiplicacao)

Escreva um programa que leia dois números (na chamada) e imprima seu produto, sem uso do operador de multiplicação (\*).

## Exercício 3.3 (divisao\_resto)

Escreva um programa que leia dois números (na chamada) e imprima a divisão inteira do primeiro número pelo segundo, e o resto da divisão. Não use os operadores de divisão e resto (/, // e %).

## Exercício 3.4 (juros)

Escreva um programa que receba (na chamada) o valor de um depósito inicial e a taxa de juros de uma aplicação. O programa deve informar o montante em cada mês dos primeiros dois anos de rendimento.

## Exercício 3.5 (juros\_deposito)

Escreva um programa que receba (na chamada) o valor de um depósito inicial e a taxa de juros de uma

aplicação. A cada mês, o programa deve ler o valor do depósito daquele mês (na execução), e informar o montante em cada mês do primeiro ano de rendimento.

### Exercício 3.6 (leitura\_numeros)

Escreva um programa que leia valores inteiros digitados pelo usuário (na execução). O programa deve ler números até que o usuário digite 0 (zero), e ao final apresentar a quantidade de números digitados, bem como a soma e a média aritmética.

### Exercício 3.7 (registradora)

Escreva um programa para controlar uma pequena máquina registradora. Você deve solicitar ao usuário que digite o código do produto e a quantidade comprada. Use a tabela de códigos abaixo para obter o preço de cada produto.

Código	Preço
1	0,50
2	1,00
3	4,00
5	7,00
9	8,00

Seu programa deve exibir o total das compras depois que o usuário digitar 0. Qualquer outro código deve gerar a mensagem de erro "Código inválido".

## Exercício 3.8 (n\_primos)

Escreva um programa que leia (na chamada) um número n e imprima os n primeiros números primos.

### Exercício 3.9 (calcula\_e)

Escreva um programa que leia (na chamada) um número n e calcule o valor de E, conforme a equação abaixo.

$$E = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

### Exercício 3.10 (estatisticas\_transito)

Foram coletados dados sobre acidentes de trânsito em cinco capitais brasileiras. Foram obtidas as seguintes informações: (a) código da cidade; (b) número de veículos de passeio; (c) número de acidentes de trânsito com vítimas.

Escreva um programa que leia os dados coletados (na execução) e informe:

- 1. o maior e menor índices de acidentes de trânsito e a quais cidades pertencem;
- 2. a média de veículos nas cinco cidades juntas;
- $3.\,$ a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio.

### Exercício 3.11 (fibonacci)

escreva um programa que leia um inteiro n (na chamada) e escreva os n primeiros termos da sequência de Fibonacci.

## Exercício 3.12 (futebol)

Em um campeonato de futebol existem cinco times e cada um possui onze jogadores. Escreva um programa que receba a idade, o peso e a altura de cada jogador (na execução), calcule e mostre:

- a quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos;
- a média das idades dos jogadores de cada time;
- a média das alturas de todos os jogadores do campeonato;
- o percentual de jogadores com mais de 80 kg entre todos os jogadores do campeonato.

### Exercício 3.13 (soma\_pares)

Escreva um programa que leia um número não determinado de pares de valores (m, n), todos inteiros positivos, um par de cada vez, e que calcule e mostre a soma de todos os números inteiros entre m e n (inclusive). A digitação de pares terminará quando m for maior ou igual a n.

# Exercício 3.14 (salario\_professores)

Escreva um programa que leia a classe (A ou B) e o número de horas/aula dadas mensalmente pelos professores de uma universidade, sabendo-se que cada hora/aula vale \$146,00. Emite uma listagem contendo o salário bruto e o salário líquido (levando em consideração os descontos detalhados abaixo) de todos os professores. Mostre também a média dos salários líquidos de professores das classes A e B (separadamente). Considere que:

- o desconto para professores das classes A e B é 10% e 5%, respectivamente;
- as informações terminarão quando for lida uma classe diferente de A e B.

# 4 Listas

### Exercício 4.1 (soma\_posicoes)

Escreva um programa que leia uma lista com 10 elementos e dois valores x e y, correspondentes a duas posições da lista. O programa deve escrever a soma dos valores encontrados nas posições x e y da lista.

### Exercício 4.2 (lista\_impares\_primos)

Escreva um programa que crie uma lista contendo os 20 primeiros números ímpares. Ao final, exiba a lista em tela. Repita o processo para os 20 primeiros números primos.

### Exercício 4.3 (troca\_elementos)

Escreva um programa que leia uma lista de 16 posições. Troque os 8 primeiros elementos pelos 8 últimos e vice-versa. Faça essa operação sem usar listas auxiliares.

# Exercício 4.4 (busca)

Escreva um programa que leia uma lista com valores digitados pelo usuário, em seguida, um valor x qualquer. O programa deve fazer uma busca pelo valor x na lista, informando a (primeira) posição em que foi encontrado ou se não foi encontrado.

### Exercício 4.5 (menor\_maior)

Escreva um programa que, dada uma lista com 15 números inteiros, identifique e exiba em tela seu menor valor e seu maior valor.

## Exercício 4.6 (negativo\_zero)

Escreva um programa que, dada uma lista com 12 números inteiros, atribua 0 para todas as posições que contenham valores negativos.

### Exercício 4.7 (transferencia)

Escreva um programa que leia duas listas A e B com o mesmo tamanho, e transfira seus elementos para uma terceira lista C. Essa lista conterá, nas posições pares os valores das posições correspondentes da lista A, e nas posições ímpares os valores das posições correspondentes da lista B.

# Exercício 4.8 (acumula)

Escreva um programa que leia uma lista com n posições e acumule em cada posição  $i \in [0, n-1]$  a soma dos valores armazenados em todas as posições  $j \le i$ . Ao final, exiba a lista obtida em tela.

#### Exercício 4.9 (letras)

Escreva um programa que leia duas listas com 5 letras cada. Verifique e escreva se ambos possuem o mesmo conteúdo. Considere que uma lista tem o mesmo conteúdo que a outra se contiverem as mesmas letras, não importando a ordem em que aparecem em ambas as listas.

## Exercício 4.10 (repeticao)

Escreva um programa que leia uma lista com números inteiros e verifique se existem valores repetidos. Para cada valor repetido, escreva o valor e quantas vezes ele se repete no vetor.

### Exercício 4.11 (compactar)

Escreva um programa que leia uma lista com 15 inteiros não negativos e a compacte. A compactação consiste em deixar todos os valores iguais a 0 nas últimas posições da lista.