
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Abruzzo


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 30933 | Incidenza cumulativa: 2368.95 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 2209 | Incidenza: 169.17 per 100000
- Rt: 0.82 (CI: 0.72-0.93) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Molise


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 5365 | Incidenza cumulativa: 1774.93 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 575 | Incidenza: 190.23 per 100000
- Rt: 1.48 (CI: 0.99-2.06) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 25563 | Incidenza cumulativa: 4804.35 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 1655 | Incidenza: 311.04 per 100000
- Rt: 0.74 (CI: 0.63-0.89) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



rovincia Autonoma di Bolzano/Bozen 1641 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Provincia Autonoma di Trento


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 17416 | Incidenza cumulativa: 3208.91 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 1548 | Incidenza: 285.22 per 100000
- Rt: 0.89 (CI: 0.76-1) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Provincia Autonoma di Trento 1450 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Piemonte


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 179219 | Incidenza cumulativa: 4128.16 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 10535 | Incidenza: 242.67 per 100000
- Rt: 0.68 (CI: 0.63-0.76) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Piemonte 175799 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Puglia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 67195 | Incidenza cumulativa: 1676.4 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 8071 | Incidenza: 201.36 per 100000
- Rt: 0.87 (CI: 0.76-1.01) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Sardegna


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 20167 | Incidenza cumulativa: 1236.88 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 1339 | Incidenza: 82.12 per 100000
- Rt: 0.73 (CI: 0.6-0.89) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Sardegna 19885 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Sicilia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 73475 | Incidenza cumulativa: 1478.84 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 5027 | Incidenza: 101.18 per 100000
- Rt: 0.72 (CI: 0.59-0.88) [medio 14gg]


Curva epidemica




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Toscana


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 108616 | Incidenza cumulativa: 2917.64 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 4590 | Incidenza: 123.3 per 100000
- Rt: 0.81 (CI: 0.67-0.99) [medio 14gg]


Curva epidemica




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Umbria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 25882 | Incidenza cumulativa: 2940.18 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 1376 | Incidenza: 156.31 per 100000
- Rt: 0.73 (CI: 0.61-0.91) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 6818 | Incidenza cumulativa: 5432.63 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 247 | Incidenza: 196.81 per 100000
- Rt: 0.67 (CI: 0.53-0.88) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 246 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Basilicata


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 8922 | Incidenza cumulativa: 1601.99 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 767 | Incidenza: 137.72 per 100000
- Rt: 0.66 (CI: 0.46-0.87) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Veneto


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 172441 | Incidenza cumulativa: 3513.68 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 22013 | Incidenza: 448.54 per 100000
- Rt: 1.01 (CI: 0.89-1.19) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Veneto 170745 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Calabria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 20004 | Incidenza cumulativa: 1039.33 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 1471 | Incidenza: 76.43 per 100000
- Rt: 0.76 (CI: 0.52-1.11) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)




Calabria 1462 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Campania


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 163650 | Incidenza cumulativa: 2828.45 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 7521 | Incidenza: 129.99 per 100000
- Rt: 0.71 (CI: 0.56-0.82) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Emilia-Romagna


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 137270 | Incidenza cumulativa: 3072.9 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 11425 | Incidenza: 255.76 per 100000
- Rt: 0.88 (CI: 0.78-1.03) [medio 14gg]


Curva epidemica




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Friuli-Venezia Giulia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 33266 | Incidenza cumulativa: 2746.18 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 2870 | Incidenza: 236.92 per 100000
- Rt: 0.91 (CI: 0.61-1.12) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio


(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Friuli-Venezia Giulia 2826 casi

Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Friuli-Venezia Giulia 32796 casi

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Lazio


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 140559 | Incidenza cumulativa: 2396.35 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 10323 | Incidenza: 175.99 per 100000
- Rt: 0.82 (CI: 0.65-1.1) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Liguria


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 54401 | Incidenza cumulativa: 3525.37 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 2148 | Incidenza: 139.2 per 100000
- Rt: 0.68 (CI: 0.59-0.84) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000




Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Lombardia


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 431945 | Incidenza cumulativa: 4275 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 18565 | Incidenza: 183.74 per 100000
- Rt: 0.85 (CI: 0.8-0.93) [medio 14gg]


Curva epidemica




Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia
(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)
Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30/Sintesi


Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Marche


Aggiornamento epidemiologico

- Casi totali: 31608 | Incidenza cumulativa: 2081.66 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 30/11-6/12: 2346 | Incidenza: 154.5 per 100000
- Rt: 0.87 (CI: 0.67-1.26) [medio 14gg]


Curva epidemica



Heatmap - casi




Heatmap - incidenza per 100000



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati nel periodo di monitoraggio

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)


Mappa - province (domicilio/residenza - casi con data prelievo/diagnosi: 30/11-6/12)



Rappresentazione dei casi di COVID-19 per provincia segnalati dall'inizio dell'epidemia

(per garantire il rispetto della privacy individuale, non sono rappresentate province in cui siano stati notificati meno di 5 casi confermati di COVID-19)

Mappa - province (domicilio/residenza)



Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 30 Sintesi nazionale

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)
Dati relativi alla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020
(aggiornati al 9 dicembre 2020)

Headline della settimana:

- L'incidenza delle diagnosi di Covid-19 è solo leggermente in diminuzione a livello nazionale, ancora elevata e molto lontana da livelli che permettano il ripristino della fase di contenimento e soprattutto con una forte variabilità tra le regioni/PPAA. Si osserva una lieve diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva ma ancora con un forte impatto sui servizi ospedalieri. Questo quadro nazionale sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale, dove a volte ci sono segnali di instabilità, se non di una ulteriore crescita del numero dei casi.
- L'elevata incidenza e l'attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di attendere una riduzione significativa prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti.
- La situazione epidemiologica dell'epidemia rimane grave e si raccomanda che, in base all'impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni/PA **eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata** con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per il Paese.

Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 30 novembre - 06 dicembre 2020. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l'infezione nella seconda decade di novembre.
- L'epidemia in Italia, seppur mantenendosi grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali, continua a mostrare una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e questo è un segnale di efficacia delle misure di mitigazione introdotte. In tutte le Regioni/PPAA la trasmissibilità è compatibile con uno scenario tipo 1.
- Nella settimana di monitoraggio si osserva solo una lieve riduzione generale del rischio, con 5 Regioni/PPAA a rischio Alto di trasmissione non controllata e non gestibile.
 - In particolare, due delle cinque Regioni classificate a rischio Alto sono state classificate a rischio Alto e/o equiparate a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive; questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale in base al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732.
 - 14 Regioni/PPAA sono classificate a rischio Moderato di una trasmissione di SARS-CoV-2. Di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Due Regioni sono classificate a rischio Basso e 5 a rischio Alto.
 - Tutte le Regioni/PPAA, tranne 1, hanno un R_t puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1. La rimanente Regione ha un R_t puntuale compatibile con uno scenario tipo 2.
- Al giorno 08/12/2020, 16 Regioni/PPAA avevano superato almeno una soglia critica in area medica o TI (vs 18 Regioni/PPAA la settimana precedente). Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva ed Aree Mediche supera ancora le soglie critiche di occupazione a livello nazionale. Complessivamente, il numero di persone ricoverate in **terapia intensiva è in lieve diminuzione** da 3.663 (01/12/2020) a 3.345 (08/12/2020); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è lievemente diminuito passando da 32.811 (01/12/2020) a 30.081 (08/12/2020).
- Sebbene si osservi una diminuzione dell'**incidenza a livello nazionale** negli ultimi 14 gg [455 (range tra Regioni/PPAA: 202-861) per 100.000 abitanti nel periodo 30/11/2020-06/12/2020 vs 591 per 100,000 abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/2020, dati flusso ISS], questa è ancora particolarmente elevata e molto lontana da livelli che permettano il ripristino della fase di contenimento; si evidenzia una forte variabilità tra le regioni/PPAA.
- Nel periodo 18 novembre – 1 dicembre 2020, l' R_t medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **0,82 (range 0,76 – 0,91)**. Si riscontrano valori di R_t puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA. Di queste, 19 hanno un R_t puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell' R_t riportato si rimanda all'approfondimento

disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).

- In 14 Regioni/PPAA non sono state riportate allerte di resilienza dei servizi sanitari assistenziali. Nelle rimanenti 7 Regioni/PPAA, due riportano molteplici allerte di resilienza.
 - Sebbene in miglioramento, permane una diffusa difficoltà nel mantenere elevata la qualità dei dati riportati al sistema di sorveglianza integrata sia per tempestività (ritardo di notifica dei casi riportati al sistema di sorveglianza su dati aggregati coordinati dal Ministero della Salute) sia per completezza. Il dato epidemiologico analizzato è relativo alla settimana 30 novembre 2020 – 6 dicembre che al momento è il dato consolidato più recente disponibile. Come conseguenza questo può portare ad una possibile **sottostima della velocità di trasmissione e dell'incidenza**.
 - Di per sé, questo costituisce una conferma della generale criticità causata dalla gravità della situazione epidemiologica che, per quanto in miglioramento, è caratterizzata da una incidenza significativamente elevata che determina un carico ancora eccessivo sui servizi sanitari.
 - Il dato relativo alla occupazione dei PL utilizzato per il calcolo degli indicatori 3.8 e 3.9 questa settimana è aggiornato al 08 dicembre 2020, ed è il dato più aggiornato disponibile.
- Si osserva **una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note** (49.967 vs 62.617 la settimana precedente), con la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti stabile al 24,7%. Si osserva, invece, un lieve aumento nella percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (32.3% vs 30,2% la settimana precedente). Infine, il 29.8% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13.2% non è stata riportata la ragione dell'accertamento diagnostico

Conclusioni:

- **L'incidenza ancora troppo elevata e l'attuale forte impatto sui servizi sanitari** richiedono di attendere prima di considerare un rilassamento delle misure di mitigazione, ivi comprese quelle della mobilità, oltre alla necessità di mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti.
- Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile **di adottare rapidamente misure di mitigazione** come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732.
- Si raccomanda inoltre alle Regioni/PPAA con incidenza molto elevata, in particolare se in aumento, di **adottare particolare rigore** nell'implementare le indicazioni previste nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732 per il proprio livello di rischio e **di considerare una**

eventuale *escalation* di misure laddove in contesti sub-regionali ove vi fossero situazioni di più elevata incidenza, sovraccarico dei servizi e/o trasmissibilità più elevata.

- La situazione epidemiologica dell'epidemia rimane grave e si raccomanda che, in base all'impatto sui servizi sanitari e territoriali, una modulazione delle misure di mitigazione nelle Regioni/PA **eviti di rilassare le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata** con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza ancora molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per il Paese.
- Si conferma pertanto la necessità di mantenere la **drastica riduzione delle interazioni fisiche** tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.
- Si invitano le Regioni/PPAA a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale. È necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732.