

Vrijeme i klima

VRIJEME

 trenutno stanje atmosfere (zračnog omotača) nad nekim mjestom (prostorom)

KLIMA

prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom (prostorom)
 u određenom razdoblju (obično 30 godina)

Klimatski faktori (modifikatori)

na klimatska obilježja Hrvatske najviše djeluju 3 klimatska faktora (modifikatora):

1. GEOGRAFSKA ŠIRINA

umjerene geografske širine (od 42° do 46° s.g.š.)

2. ODNOS KOPNA I MORA

 utjecaj Sredozemnog mora i Atlantika (zračne mase – ciklone i anticiklone, Golfska struja)

3. RELJEF


pružanje reljefa (obala i Panonska nizina)

Geografska širina

GEOGRAFSKA ŠIRINA

je kutna udaljenost neke točke sjeverno ili južno od ekvatora

- Hrvatska se nalazi na pola puta između ekvatora i sj. pola
- umjereni toplinski pojas
- smjena 4 godišnja doba




Odnos kopna i mora



Zračne mase – ciklone i anticiklone

- zračne mase koje utječu na vrijeme u Hrvatskoj:
 - ciklone nastaju nad oceanima i donose kišovito i nestabilno vrijeme
 - Islandska ciklona (zimi)
 - Genovska ciklona
 - anticiklone donose stabilno vrijeme bez naoblake
 - Azorska anticiklona (ljeti)
 - -Sibirska anticiklona (zimi)
 - ljeti na naše područje pristiže vruća zračna masa sa sjevera Afrike – donosi ljetne vrućine


Zračne mase koje utječu na vrijeme u Hrvatskoj




N – niski tlak zraka (ciklona) – ispod 1015 hPa

V – visoki tlak zraka (anticiklona) – iznad 1015 hPa

Islandska ciklona




Genovska ciklona







Insolacija (osunčanost)



- najviše sunčanih sati ima južno hrvatsko primorje
 - Hvar 2700 sati
 - Zadar 2500 sati
- sjeverno primorje ima nešto manje
 - Rijeka 2100 sati
- istočni dijelovi kontinentalnog dijela
 Hrvatske imaju više od zapadnih
 - Osijek 1900 sati, Zagreb 1800 sati




Srednje siječanjske i srpanjske temp. zraka (°C)



- temperatura raste od kopna prema
 moru more se sporije hladi od kopna
- utjecaj reljefa i nadmorske visine –
 najniže temp. u gorskim dijelovima
- najveće temp. na otocima i krajnjem istoku
 Hrvatske utjecaj kontinentalnosti
- temp. raste prema jugu i prema istoku
- planinski prostori "najhladniji"

Srednja godišnja temp. zraka (°C)




Srednja godišnja količina padalina (mm)

- većinu padalina donose ciklone (islandska i genovska)
- planine imaju više padalina
- Dinaridi sprječavaju prodor vlage u unutrašnjost
- količina padalina raste od pučine prema planinama i od istoka Hrvatske prema zapadu (utjecaj

kontinentalnosti)

- Karlovac 1100 mm
- Vukovar 650 mm
- Palagruža 270 mm
- Hvar 700 mm
- Opatija 1700 mm
- Risnjak 3700 mm




Vjetrovi

- vjetar je horizontalno (vodoravno) strujanje zraka (iz područja višeg u područje nižeg tlaka zraka)
- najvjetrovitiji dio Hrvatske je priobalje bura, jugo i maestral
- **zmorac** i **kopnenjak** pušu radi dnevnog zagrijavanja i hlađenja kopna i mora
- u unutrašnjosti Hrvatske vjetrovi se zovu po stranama svijeta, a najviše pušu **sjevernjak** i **zapadnjak**



Zmorac ili danik



Kopnenjak ili noćnik



Klimatska obilježja Hrvatske

(plan ploče)

- VRIJEME trenutno stanje atmosfere (zračnog omotača) nad nekim mjestom
- KLIMA prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom (prostorom) u određenom razdoblju (obično 30 godina)
- klimatski faktori koji djeluju na klimu Hrvatske:
 - 1. geografska širina umjerene geo. širine (od 42° do 46° s.g.š.)
 - 2. odnos kopna i mora utjecaj Sredozemnog mora i Atlantika (Golfsk struja)
 - 3. reljef pružanje reljefa Alpe, Dinaridi i Panonska nizina
- zračne mase koje utječu na vrijeme u Hrvatskoj:
 - ciklone Islandska (zimi) i Genovska
 - anticiklone Azorska (ljeti) i Sibirska (zimi)
 - vrući zrak sa sjevera Afrike ljeti donosi vrućine

Klimatska obilježja Hrvatske

(plan ploče)

- utjecaj reljefa na klimu Hrvatske:
 - Dinaridi sprječavaju protok hladnog zraka iz unutrašnjosti prema obali i toplog sa obale prema unutrašnjosti
 - Alpe sprječavaju protok vlage sa zapada pa niži dijelovi (panonska Hrv.) imaju manje padalina od gorskih (gorsko-kotlinska Hrv.)
 - Panonska nizina propušta hladni zrak koji nosi Sibirska anticiklona
- insolacija broj sunčanih sati godišnje
 - smanjuje se od juga prema sjeveru (primorska Hrv.) i od istoka
 prema zapadu (panonska Hrv.) najviše sunčanih sati ima Hvar
- temperature rastu od kopna prema obali i od zapada prema istoku
 - utjecaj kontinentalnosti istočni dio panonske Hrv. ima više temp.
 - od zapadne
 - najniže temp. u gorskim dijelovima

Klimatska obilježja Hrvatske

(plan ploče)

- količina padalina izražava se u mm
 - padaline donose ciklone Islanska i Genovska
 - najviše padalina imaju gorski predjeli (Risnjak 3700 mm), a najmanje pučina (Palagruža 270 mm) i istočni dijelovi panonske Hrv. (Vukovar 650 mm)
 - količina padalina se smanjuje od zapada prema istoku i od kopna prema obali
- vjetrovi najvjetrovitiji dio je primorska Hrv.
 - na obali bura (SI), jugo (JI) i maestral (SZ)
 - u unutrašnjosti sjevernjak i zapadnjak
 - zmorac ili danik (puše s mora na kopno) i kopnenjak ili noćnik (puše s kopna na more)