Geografija 2 – ekonomske škole (Meridijani)

1. Agrarni proizvodni sustavi

OBLICI POLJOPRIVREDE

- Na oblik poljoprivrede najviše utječu količina uloženog rada i kapital te primjena mehanizacije i rezultati znanosti
- Tipovi poljoprivrede:
 - Prema cilju proizvodnje:
 - Samoopskrbna prevladava u slabije razvijenim zemljama Azije i Afrike
 - Tržišna prevladava u razvijenim zemljama Europe, Australije i Angloamerike te na velikim posjedima u Africi i Latinskoj Americi (uzgoj kave u Brazilu i kakaa u Obali Bjelokosti) koji su u vlasništvu velikih korporacija - Karakteristika je monokulturna proizvodnja
 - Prema vrstama proizvodnje
 - ratarstvo, stočarstvo i mješovita poljoprivreda
 - Prema intenzitetu (mjeri se količinom uloženog rada, kapitala i količinom prinosa):
 - intenzivna
 - radno-intenzivna poljoprivreda uloženo je puno rada
 - kapitalno-intenzivna uložena velika količina kapitala
 - ekstenzivna
 - prema pokretljivosti poljoprivrede:
 - nomadska ili pokretna
 - sjedilačka (sedentarna)

TRENDOVI U AGRARNIM PROIZVODNIM SUSTAVIMA

- sekundarni i tercijarni sektori se sve više uključuju u poljoprivredu npr. kemijska industrija (proizvodnja umjetnih gnojiva i pesticida), metaloprerađivačka (proizvodnja strojeva)
- prehrambena industrija povećana potrošnja agroindustrijskih proizvoda
- poljoprivredna proizvodnja ulazi u fazu masovne proizvodnje koju slijedi masovna potrošnja i distribucija
- industrijske metode proizvodnje i marketing u proizvodnji i plasmanu poljoprivrednih proizvoda
- sve više ljudi radi u preradi i komercijalizaciji a sve manje u primarnoj proizvodnji
- poljoprivredna proizvodnja se sve više industrijalizira što mijenja način razmišljanja i poslovanja

PRIRODNO-GEOGRAFSKI FAKTORI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

- najvažniji prirodni faktori za poljoprivrednu proizvodnju su klima, tlo i reljef
- važna je količina i godišnji raspored padalina
- nagib terena do 3° je najpovoljniji
- najvažniji kemijski elementi u tlu za biljke su: kisik, fosfor, dušik i ugljik

UTJECAJ SUNČEVA ZRAČENJA

tri važna klimatska elementa za poljoprivredu:

1. Sunčeva svjetlost

- Neke biljke mogu rasti u polusjeni (grah, bundeva, djetelina) a neke trebaju puno sunčeve svjetlosti (kukuruz, duhan, krumpir)
- Neke mogu rasti na gustom a neke trebaju više prostora

2. Temperatura

- Razlikujemo biljke hladne i biljke tople sezone
 - Biljke hladne sezone

- rastu pri temp. od 4,5 °C do 32 °C (najpovoljnije 16-32 °C)
- To su pšenica, raž, zob, ječam i povrtne kulture
- U umjerenoj klimi se sade u jesen (ozimi usjevi) ili u proljeće

Biljke tople sezone

- Ne rastu na temp. nižim od 10 °C i višim od 44 °C (najpovoljniji 30-38 °C)
- Kukuruz, sirak, riža, pamuk, šećerna trska, soja
- Mogu se saditi kao ozimi usjevi
- U područjima gdje je srednja ljetna temp. niža od 10 °C kulturne biljke vrlo loše uspijevaju jer je vegetacijsko razdoblje vrlo kratko
- Biljke pri dnevnim temp. nižim od 0 °C i višim od 40 °C obustavljaju rast i čekaju toplije / hladnije vrijeme
- U tropskim krajevima poljoprivredne kulture mogu uspijevati kroz cijelu godinu, u umjerenim širinama vegetacijsko razdoblje je od travnja do rujna

3. Padaline

- Biljke za rast trebaju vodu
- Suha granica količina vode koju biljka treba za pravilan rast
- Manje količine vode zahtijevaju: pšenica, sirak, suncokret, kukuruz, ječam, jara i šećerna repa
- Veće količine vode zahtijevaju: zob, osja, kava, riža i konoplja
- Jedino riža podnosi prekomjerne količine padalina
- Biljkama je bitan raspored i vrsta padalina najpovoljnije je da biljke dobivaju dostatne količine padalina u vegetacijskom razdoblju
- Najvažnija padalina za usjeve je kiša, a zatim snijeg (izolator tla) temp. ispod snijega je 3-8 °C više nego iznad tla snijeg štiti ozime usjeve od smrzavanja ali i od prebrzog zagrijavanja
- Tuča i mraz su uvijek štetne za usjeve najopasniji su kasni proljetni i rani jesenski mraz (za kukuruz, rajčicu, krastavac i papriku)

UTJECAJ TLA I RELJEFA

- Tlo važan je kemijski sastav, pH vrijednost i ocjednost
- Kemijski sastav organske tvari (10% humus i životinjski organizmi) i anorganske tvari (90% oko 15 kemijskih elemenata dušik, fosfor, kalij...)
- pH vrijednost je određena koncentracija vodikovih iona u tlu
 - pH manji od 6,6 kiselo tlo
 - pH 6,6 do 7,4 neutralno
 - pH iznad 7,4 lužnato
- najbolja su blago kisela do blago bazična tla zaspipanje vapnom smanjuje kiselost, dok se bazična ispiru vodom
- ocjeditost način na koji se tlo rješava viška vode
- razlikujemo tla koja prebrzo gube vodu (potrebno natapati), ocjedita tla i slabo ocjedita tla (moguć uzgoj riže i travnjaka)
- Reljef utječe na temperaturu tla, ocjeditost i mogućnost rasta poljodjelskih kultura
- Ako je nagib padine veći od 40° ne isplati se raditi terase, pojačana erozija ako se uništava vegetacija
- Najpovoljnije tlo je do nagiba od 3° jer je jednako osunčano i jednostavno je obavljati poljoprivredne radove

DRUŠTVENI FAKTORI POLIOPRIVREDNE PROIZVODNJE

 Najvažniji društveni faktori su oblici vlasništva i stvarnog raspolaganja obradivom zemljom, sustav nasljeđivanja i veličina posjeda

PRIVATNO VLASNIŠTVO

- Može biti individualno (privatno) i kolektivno (zajedničko)
- Privatno vlasništvo pojedinac odlučuje kako i što će proizvoditi, tko će naslijediti zemljište, prodati, dati u najam...
- Nasljeđivanje nepodijeljenog posjeda nasljednik je najčešće prvorođeno ili zadnje rođeno dijete ili onaj kojeg se smatra najsposobnijim – ovaj sustav je karakterističan za britanske kolonije i Sj. Europu
- Nasljeđivanje podijeljenog posjeda posjed se dijeli na manje čestice (jednake ili nejednake veličine) ovaj
 sustav raširen je u zemljama južne, istočne i jugoistočne Europe te južne i jugozapadne Azije
 - Nedostatak je usitnjavanje posjeda (nemoguće racionalno gospodarenje zemljom)
- Zajedničko vlasništvo pojedinac ne može slobodno raspolagati posjedom već se on koristi zajednički ili
 pojedinac ili obitelj dobivaju dio zajedničkog posjeda na korištenje
- Najstariji primjer nomadski stočari i motičarski poljoprivrednici, a u prošlosti feudalni sustav (pašnjaci i šume), u 20. st – SSSR sovhozi (državna dobra) i zadružna dobra (kolhozi); u Hrvatskoj – poljoprivrednoindustrijski kombinati
- Danas je poljoprivredno zemljište većinski državno vlasništvo u Kini, Sj. Koreji i Kubi
- Zadruge u kapitalističkim sustavima postoje iako je zemlja u privatnom vlasništvu, one služe za unaprjeđenje proizvodnje – poljoprivrednici se zajednički udružuju radi kupnje nekog skupljeg stroja, zajedno izašli na tržište i sl.
- Zajedničko vlasništvo nad zemljom održalo se u Izraelu (kibuci i mošavi)
- Kibuci oblik zajedničkog vlasništva u kojem se zemljište koristi individualno sva imovina zajedničko je vlasništvo članova kibuca (oko 250 kibuca u Izraelu danas)
- Mošav naselje obitelji udruženih zajedničkim interesima sve je privatno vlasništvo, ali kupnja dobara,
 kreditiranje i veće investicije su zajedničke članovi pomažu i štite jedni druge (oko 450 mošava u Izraelu)

RASPOLAGANJE ZEMLJOM

- Zemljište mogu obrađivati vlasnici, zaposliti radnu snagu ili dati u zakup
- Latinska Amerika i jugozapadna Azija raširen je sustav zakupa
 - Zakup može biti vremenski ograničen ili nasljedan, a prednost je što pruža mogućnost preživljavanja agrarnom stanovništvu bez zemlje
 - Nedostatak zakupa lošija obrada zemlje i nedostatak inovacija ili prekomjerno iskorištavanje zemlje

VELIČINA POSJEDA

- Razlikujemo velike, srednje i male posjede ne postoje jedinstvene granice za definiranje veličine
- Mali posjedi prevladavaju u manjim državama koje imaju veću agrarnu gustoću i staru naseljenost
- Veliki posjedi u zemljama Novog svijete gdje su velika gospodarstva
- Posjed u jednoj državi može se smatrat velikim (npr. Hrvatska) a isti taj u nekoj drugoj može biti mali (npr. SAD)
- Veličina posjeda ovisi o nasljeđivanju i kulturi koja se uzgaja
- U Hrvatskoj su najbrojniji vrlo mali posjedi (od 0,1 ha do 0,5 ha), više od pola svih posjeda je ispod 1 ha
- Najveći dio zemljišta otpada na srednje velike posjede no oni nisu okupljeni i izparcelizirani su
- Veliki posjedi zauzimaju najmanji dio zemljišta (svega 1,2%)

AGROSOCIJALNI SUSTAVI (vidi tablicu na 23. str)

- Izdvajaju se na osnovi veličine posjeda, vlasništva, sustava nasljeđivanja i raspolaganja zemljištem
- To su: plemenski, obiteljski, kapitalistički tržišni i kolektivistički agrosocijalni sustavi
- U prošlosti su bili prisutni feudalni i socijalistički

PROIZVODNA OBILIEŽIA POLIOPRIVREDE

NAČINI ISKORIŠTAVANJA ZEMLJIŠTA

- 2 načina iskorištavanja zemljišta:
 - monokulturna poljoprivredna proizvodnja ako na poljoprivrednom gospodarstvu prevladava uzgoj samo jedne kulture
 - npr. farme pšenice u SAD-u, tropske plantaže šećerne trske i banana, gospodarstva koja se bave ispašom stoke ili samo šumarstvom
 - monokulturna proizvodnja smanjuje troškove proizvodnje, pojednostavljuje strukturu gospodarstva i dovodi do racionalizacije poslovanja
 - polikulturna poljoprivreda označava kombinaciju i nadopunu ratarske i stočarske proizvodnje
 - manji rizik proizvodnje radi brojnijih kultura koje se uzgajaju
 - manja ovisnost o vremenskim prilikama i tržišnim kretanjima
 - u umjerenim geo. širinama polikulturna poljoprivreda uključuje uzgoj: žitarica (pšenica, raž i zob), uljarica (uljana repica i suncokret), okopavina (krumpir, šećerna repa, stočna repa, povrće, duhan), krmnih kultura na oranicama i travnjacima (djetelina, pašnjaci, livade, kukuruz za silažu) i specijalnih kultura (voće, vinova loza, hmelj, ljekovito bilje)
 - Sredozemlje kombinacija žitarica, vinove loze i agruma
 - tropski i subtropski krajevi banane, kava, riža
- uzgoj na parcelama monokulturni i polikulturni
- konsocijacija ili združena sjetva uzgoj više različitih kultura na jednoj parceli (npr. vrt) prednost je visok prinos po jedinici površine, a nedostatak brzo iscrpljivanje tla

CILJEVI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

- osnovni ciljevi polj. proizvodnje su proizvodnja za podmirenje vlastitih potreba ili za tržište
- razlikujemo:
 - samoopskrbna (autarkičnu) gospodarstva
 - komercijalna
 - izvozna agrarna gospodarstva
- autarkično (tradicionalno ili samoopskrbno) gospodarstvo proizvodi se samo za potrebe neposredne potrošnje obitelji ili članova plemena – ne proizvodi se za tržište
 - prisutan je u nepristupačnim dijelovima svijeta (polupustinje, prašume i planine)
 - autarkična su i ona gospodarstva koja prodajom svojih proizvoda ostvaruju manje od 25% vrijednosti svojeg ukupnog prihoda – u Africi polovica, a u Latinskoj Americi trećina poljoprivrednih gospodarstava su ovakvog tipa
 - u Europi i Angloamerici je mali broj autarkičnih gospodarstava
 - uzgajaju se žitarice i gomoljike i ratarska proizvodnja se kombinira sa stočarstvom
 - prednosti autarkičnog gospodarstva su osiguranje hrane za stanovništvo (pogotovo u kriznim vremenima), a nedostatak ovisnost o prirodnim uvjetima i mala proizvodnost
- komercijalizirana (tržišna) gospodarstva pretežno uzgajaju biljne ili životinjske kulture za potrebe tržišta
 - proizvodnja podvrgnuta ponudi i potražnji
 - uzgaja se najčešće samo jedna poljoprivredna kultura ili jedna vrsta stoke ona koju traži tržište ili koja donosi veću dobit
 - veća ulaganja kapitala, obrazovanija radna snaga, primjena mehanizacije, znanosti i inovacija
 - tržišna gospodarstva prevladavaju u razvijenim dijelovima svijeta Angloamerika, zapadna Europa i Australija
 - prednosti su visoka produktivnost i specijalizacija, a nedostatci rizik, ovisnost o cijenama na tržištu i opasnost od iscrpljivanja zemljišta
 - država pomaže subvencijama, kontrolom cijena i gradnjom infrastrukture

- izvozno orijentirana gospodarstva javljaju se nakon geografskih otkrića
 - proizvode se plantažni proizvodi kao sirovina koja je predmet međunarodne trgovine
 - razlikujemo proizvode tropske zone (mirodije, kava, čaj, kakao, pamuk, riža, šećerna trska, uljarice, agrumi) i proizvode umjerene zone (žitarice, meso, koža, vuna)
 - poseban problem je hiperprodukcija, uvozna ograničenja, zamjenski industrijski proizvodi i pad
 cijena agrarnih proizvoda na svjetskom tržištu
 - problem može biti ugroženost gospodarstva države radi monokulturne proizvodnje (npr. Obala Bjelokosti – od uzgoja kakaovca živi 50% stanovnika; Gambija – od uzgoja kikirikija živi 70% stanovništva)

INTENZITET, PRODUKTIVNOST I RENTABILNOST GOSPODARSTVA

- najvažniji faktori proizvodnje na agrarnim gospodarstvima su zemljište, rad i kapital
- dvije skupine intenziteta uspješnosti proizvodnje:
 - intenzitet ulaganja rada i kapitala
 - površinski i prehrambeni intenzitet
- intenzitet rada iskazuje se brojem uloženih radnih sati na jedinicu površine (hektar)
 - ovisi o vrsti biljne proizvodnje, o veličini posjeda i primjeni mehanizacije
 - manji je kod uzgoja žitarica, a veći kod uzgoja okopavina, a najveći kod uzgoja vinove loze, povrća, cvijeća i nekih industrijskih biljaka
 - područja uzgoja riže visok intenzitet rada i mala ulaganja kapitala (JI Azija)
- intenzitet kapitala karakterističan je za velike posjede i za prostore u kojima je cijena rada visoka
 - posjedi u visokorazvijenim zemljama umjesto radne snage koristi se mehanizacija
- površinski intenzitet ako se prinosi iskazuju količinom proizvodnje po jedinici površine
- prehrambeni intenzitet ako se vrijednost proizvodnje iskazuje u prehrambenoj vrijednosti iskazuje se vrijednošću proizvodnje na jedinici proizvodnje (npr. riža ima 4 puta veći prehrambenu vrijednost proizvodnje od pšenice)
- intenzivno gospodarstvo pri visokom intenzitetu ulaganja ostvaruje visok površinski ili prehrambeni intenzitet te visoku zaradu
- ekstenzivno gospodarstvo ima mali intenzitet ulaganja (rada ili kapitala) ili pak ostvaruje malu količinu proizvodnje, malu prehrambenu vrijednost proizvoda ili malu zaradu
- produktivnost pokazatelj učinkovitosti
- **rentabilnost** ekonomsko mjerilo uspješnosti poslovanja iskazana u ostvarenoj zaradi
 - npr. Nizozemski polderi koji su u početku rentabilni, ali nakon nekoliko godina, radi uporabe umjetnih gnojiva prestaju biti rentabilni jer im je smanjena produktivnost – tlo se istrošilo

ŠIRENJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

navodnjavanje, krčenje šuma, isušivanje močvara i zaštita od poplava, oduzimanje od mora (polderi)

KAKO OSIGURATI HRANU?

- površina kopna 149 mil km² od toga 11% obradive površine, 24% pašnjaci, 31% šume, a ostalo neplodna tla
 (pijesak, kamenito tlo, led) i naselja s prometnicama
- načini osiguranja dovoljne količine hrane:
 - širenjem obradivih površina glavni izvor rasta proizvodnje hrane do 20. st
 - daljnjim povećanjem prinosa zelena revolucija (20. st)
 - povećanje prehrambene vrijednosti usjevima rast kvalitete i hranjivosti polj. proizvoda
 - nalaženje novih izvora hrane alge ili slično
- Europa je jedini kontinent koji je u zadnjih 40 godina smanjila broj obradivih površina (za 9%)
- najveći potencijal za širenje novih površina subsaharska Afrika i bazen rijeke Amazone

- nove obradive površine mogu se dobiti: krčenjem, navodnjavanjem, gradnjom terasa i isušivanjem
 - npr. Aranski otoci (Irska) kameniti otoci pretvoreni u plodno tlo nanošenjem morske trave i pijeska

KRČENJE ŠUMA

- stoljećima najvažniji način stvaranja novog obradivog tla
 - oranice i rančevi, pašnjaci, plantaže šećerne trske, banane, kave, gumovca i kakaovca
- krčenje stvara kisela, isprana i tla siromašna mineralima
- danas je krčenje u nekim zemljama zakonom zabranjeno (UK, Australija)
- metoda "sruši i spali" prisutna u područjima tropske klime dio šume se spali, raslinje raskrči a pepeo iskoristi kao privremeno gnojivo tlo koje se dobije ovom metodom je slabo, pa nakon nekoliko godina iskorištavanja napušta se i počinje se krčiti novi dio (nakon toga se koristi za ispašu)

NAVODNJAVANJE

- navodnjavanje dovođenje vode umjetnim putem na poljoprivredne površine
- 2 načina na koja djeluje navodnjavanje na poljoprivredne površine:
 - 1. širi obradive prostore
 - 2. utječe na značajan porast prinosa
- bez navodnjavanja ne bi bile moguće velike potamske civilizacije: Babilon, Egipat, indijska, majanska i kineska civilizacija
- gotovo 70% navodnjavanih površina nalazi se u Aziji najviše sjeverna Indija i Pakistan (Ganges i Ind), Kini (Huang He i Chang Jing)
- Afrika samo 5%
- lakša metoda navodnjavanja potopiti cijelo polje; modernija metoda korištenje cijevi ("kap po kap") i
 prskanje mehaničkim prskalicama
- izvor navodnjavanja: podzemne vode, rijeke, jezera, otpadne vode i desalinizirana voda (Izrael)
- rizik kod navodnjavanja je pretjerano iskorištavanje, zagađivanje i zaslanjivanje vode primjer Aralsko jezero

ISUŠIVANJE I ODVODNJA

- isušivanje močvara, vlažnih tala i plitkih mora
- isušivanje može utjecati na zaštitu od poplava, zdravlje stanovništva (uništavanje malarije), gradnju naselja,
 dostupnost pitke vode...
- zemlje poznate po isušivanju: Nizozemska (polderi), Bangladeš (nadzor poplava), Indonezija (močvare),
 Egipat i Pakistan (nadzor odvodnjavanja i slanoće tla), Hrvatska (isušivanje delte Neretve)
- polderi plodni posjedi ispod razine mora delta projekt iz 1986. više od 20% površine zemlje dobili isušivanjem mora
- poldere u manjoj mjeri stvaraju Belgija, Njemačka, Poljska, UK, SAD, Singapur, Maccao, Hong Kong i Tokio

TEHNIČKO-ORGANIZACIJSKA OBILJEŽJA POLJOPRIVREDE

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

- neolitska poljoprivredna revolucija prije oko 9500 godina omogućila je sjedilački način života
 - uzgoj prvih biljaka i pripitomljavanje životinja, stvaranje i širenje obradivih površina natapanjem,
 sječom i krčenjem šuma
 - oruđa: motika, srp i plug (malo kasnije)
 - koristi se ljudska i životinjska snaga
 - glineno posuđe i pojava žrvnja (za mljevenje)
- druga agrarna revolucija u srednjem vijeku
 - nova oruđa i čuvanje sijena, čuvanje stoke u staji zimi, proizvodnja i uporaba gnojiva (žitarice)
 - uvođenje trogodišnjeg plodoreda (tropoljni sustav) jaro, ozima pšenica i ugar

- stvaraju se poljoprivredni viškovi demografski i gospodarski rast (razvijaju se trgovina i obrt)
- treća poljoprivredna revolucija od 16. do 19. st u zapadnoj Europi
 - počinju se uzgajati uvezene (iz Novog svijeta) biljne i životinjske vrste, ugar se zamjenjuje sadnjom krmnog bilja
 - intenzivniji razvoj stočarstva i veća proizvodnja gnojiva
 - udvostručuje se produktivnost i dolazi do demografskog rasta
 - u 18. st razvoj tekstilne industrije na temelju poljoprivrede (stočarstva) ovce su pojele ljude

MEHANIZACIJA POLJOPRIVREDE

- četvrta poljoprivredna revolucija 19. st metalna industrija izrađuje razne strojeve za poljoprivredu i
 počinje se koristiti parni stroj u poljoprivredi
 - motorizacija, kemizacija i genetika u poljoprivredi
 - specijalizacija poljoprivrednih gospodarstava, povećana produktivnost rada i oblikovanje agrarnih regija sa specifičnim obilježjima

PRIMJENA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

- u poljoprivredi se primjenjuju znanstvena dostignuća s ciljem povećanja produktivnosti veća količina i kvalitetnija hrana
- u posljednjem stoljeću je proizvodnja hrane rasla brže od rasta br. stanovnika
- područje subsaharske Afrike slabiji rast poljoprivrede a i u nekim državama pad pojas gladi
- zelena revolucija agrotehničke mjere poboljšanja poljoprivrede korištenje produktivnijih vrsta i sorti –
 spasilo je od gladi djelove Azije i Latinske Amerike

GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZMI (GMO)

- stvaranje (poboljšavanje) biljnih ili životinjskih organizama križanjem gena
- danas ima oko 50 različitih GM biljaka koje su u komercijalnoj primjeni najviše soja, rajčica, kukuruz, uljana repica, pamuk i duhan
- ne postoji valjana studija o štetnosti GMO-a na ljudsko zdravlje
- pojava superkorova (korova otpornih na pesticide) te širenje genetskih svojstava na divlje sorte biljaka

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

- cilj ekološke poljoprivrede je proizvodnja ekološke hrane
- ekološka (organska, biološka) proizvodnja je poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu
 - korištenje društveno opravdanih proizvodno-tehnoloških metoda najpovoljnije korištenje plodnosti tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i pejzaža, povećanje prinosa i otpornost biljaka pomoću prirodnih sila i zakona uz propisanu upotrebu gnojiva, sredstava za zaštitu biljaka i životinja
 - pojam "zdrava hrana" se nije naziv za ekološki proizvod jer sva hrana na tržištu je zdravstveno ispravna

SUSTAVI AGRARNOG ISKORIŠTAVANJA

- sustavi agrarnog iskorištavanja razlikuju se prema toplinskim pojasima, klimatsko-vegetacijskim zonama i načinu iskorištavanja zemljišta (ovise o prirodnim i dr. čimbenicima)
- osnovni sustavi agrarnog iskorištavanja su lov i skupljanje plodova, ekstenzivno stočarstvo, nomadsko stočarstvo, transhumantno stočarstvo, alpsko stočarstvo, ekstenzivna samoopskrbna poljoprivreda, intenzivna samoopskrbna poljoprivreda, rančevi, farme i plantaže

TOPLINSKI POJASI

- tropski
- suhi
- subtropski
- umjereni
- hladni

TROPSKI POJAS

- od ekvatora do sjeverne i južne obratnice (23,5°)
- zbog visokih temperatura cijele godine je moguće baviti se poljoprivredom
- količina padalina se smanjuje od ekvatora prema obratnicama padaline glavni faktor ovog područja
- oko ekvatora padaline kroz cijelu godinu 2 razdoblja povezana s položajem Sunca
 - gusti sloj vegetacije tropske kišne šume brojne biljne i životinjske vrste
 - zbog velike količine padalina tlo isprano tlo bogato željezom i oksidom aluminija laterizacija
 - erozija tla zbog krčenja šuma
 - uzgajaju se gomoljike jaro, taro, manioka
- dalje od ekvatora smanjuje se godišnja količina padalina i trajanje kišnog razdoblja
 - zbog manje padalina stvara se plodno tlo savane
 - stepe u područjima 250 500 mm padalina godišnje
 - uzgajaju se žitarice, kokosova palma i banane
- ekstenzivna samoopskrbna poljoprivreda najzastupljenija u tropima, manji dio stanovništva se bavi lovom,
 ribolovom i skupljanjem plodova
 - paljenje i krčenje šuma za dobivanje poljoprivrednih površina
- tržišno orijentirana poljoprivreda na plantažama izvozne kulture kakaovca, pamuka, duhana, šećerne trske, kikirikija, kaučukovca i mirodija
- ekstenzivno stočarstvo na području savana i stepa
- minimalna primjena mehanizacija, prinosi slabi
 - na područjima vulkanskih tala gušća naseljenost i naplavne ravni (Uganda, Ruanda i Burundi) –
 crvenosmeđe tlo (plodno) područje savana
- ekološki otisak količina površine koja je potrebna za proizvest hranu, energije i drugih dobara kako bi se održao sadašnji način života (najveći ekološki otisak imaju SAD i zapadna Europa)
- dezertifikacija proces širenja pustinja radi krčenja šuma, pojačane ispaše i čestih suša

SUHA PODRUČJA

- savana prelazi u polupustinje i pustinje Afrika, Australija, JZ Azija i SJ i J Amerika
- oskudna vegetacija
- tlo siromašno humusom, dušikom i često slano
- nomadsko stočarstvo, lov i skupljanje plodova
- ratarstvo samo u područjima oaza i uz navodnjavanje
 - uzgajaju se datulje, pšenica, kukuruz, ječam, proso, pamuk i agrumi

SUBTROPSKA PODRUČJA

- veća količina padalina zimi Sredozemlje, Kalifornija, srednji Čile, JZ Afrika i JZ Australija
 - istočni dijelovi zone su vlažni cijele godine ili ljeti
- vegetacija prilagođena ljetnoj suši hrast plutnjak, hrast crnika, subtropske vrste crnogorice
- u područjima Sredozemlja (duga tradicija naseljenosti) vegetacija je degradirana u makiju
- tlo crvenica (na vapnenačkoj podlozi) a na silikatnoj smeđa tla
- uzgaja se pšenica, ječam, kukuruz, povrće, agrumi, maslina, vinova loza i smokva mediteranska poljoprivreda

- transhumantno stočarstvo kombinacija ljetne ispaše u planinama i zimske ispaše u nizinama
- istočni dijelovi kontinenata imaju više od 5 vlažnih mjeseci godišnje monsunske šume Azije, miješane
 šume Sjeverne i Južne Amerike, šume eukaliptusa u Australiji
- prema sjeveru prevladavaju podzoli
- intenzivna samoopskrbna poljoprivreda Azija; tržišna pojoprivreda Australija i Amerika
- uzgajaju se riža, kukuruz, pšenica, ječam, proso, pamuk, kikiriki, duhan, agrumi i čaj
- slabo razvijeno stočarstvo

UMJERENA PODRUČJA

- umjerena zona najrasprostranjenija na sjevernoj polutci
- područja izložena utjecaju mora prevladava šuma; područja u unutrašnjosti prevladavaju niske trave
- velika godišnja temperaturna amplituda
- padalina ima dovoljno cijele godine i pravilno su raspoređene
- najvažnija poljoprivredna područja radi povoljne godišnje kol. i rasporeda padalina, povoljnih temp. zraka,
 plodnog tla i mehanizacije
- uspijevaju sve vrste žitarica, okopavine, uljarice, krmno bilje, povrće, voće, vinova loza i neke subtropske kulture
- dobro razvijeno stajsko stočarstvo
- farme velika gospodarstva u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Australiji na kojima se uzgaja manji broj biljnih kultura ili su specijalizirane za stočarstvo (mesno ili mliječno stočarstvo)
 - stoka se drži ljeti na otvorenom, a zimi u stajama
- rančevi velika gospodarstva ograđena ogradom u travnatim područjima Sjeverne i Južne Amerike i Australije
 - stoka se nalazi na otvorenom tržišno ekstenzivno stočarstvo (mesno)

HLADNA PODRUČJA

- od umjerenih područja prema polovima
- duge i vrlo hladne zime
- u vlažnim područjima močvare
- tajge (smreka, jela, bor i ariš) čine prirodnu vegetaciju
- najvažnija djelatnost je šumarstvo
- slabo zastupljeno ratarstvo radi slabog tla i dugih zima pretežno u južnim krajevima ječam, zob, raž i krumpir
- stanovništvo sjevernijih krajeva preživljava od lova na divlje životinje (medvjedi, tuljani, sobovi) i ribolova

PLANINE

- klimatsko-vegetacijske zone i agrarna područja u katovima na području tropa i umjerenih širina
- slabo agrarno iskorištavanje iznad 1000 m u tropima, dok je u umjerenim širinama to područje ekstenzivnog stočarstva i ratarstva
 - u umjerenim zonama bolje se iskorištavaju područja do 500 m
- alpsko stočarstvo u Europi ljetna ispaša u planinama i zimsko prehranjivanje stoke u stajama u dolini
- u dolinama se uzgajaju krmne kulture za prehranu stoke

RATARSTVO

- najznačajniji ratarski proizvodi su kukuruz, riža i pšenica
- šećerna trska usjev sa svjetski najvećom proizvodnjom
- glavni povrtlarski proizvodi: krumpir, krastavac, batata i rajčica

RATARSKA PROIZVODNJA

- ratarstvo (poljodjelstvo ili zemljoradnja) je grana poljoprivrede koja obuhvaća iskorištavanje tla radi uzgoja biljaka
 - ratarstvo je temelj cjelokupne poljoprivredne proizvodnje i temeljna poljoprivredna grana
- vrste usjeve koje se uzgajaju:
 - žitarice
 - industrijsko bilje
 - povrće
 - krmno bilje
- žitarice zauzimaju najviše oraničnih površina

PŠENICA I DRUGE ŽITARICE

- uzgaja se na svim dijelovima svijeta
- glavni proizvođači: Kina i Indija
- pšenica je polj. kultura razvijenih zemalja (SAD, Francuska, Australija, Kanada i Njemačka) jer zahtjeva puno mehanizacije i velike posjede – izvozno orijentirana proizvodnja
 - prinosi po površini: Indija 2,6 t/ha; Nizozemska 9 t/ha
- pšenica se koristi izravno u prehrani ili u industriji pića, a manjim dijelom kao stočna hrana
- ječam druga po važnosti žitarica otporan na hladnoću sadi se u krajevima od 40°do 80° geo. širine i do
 4600 m nadmorske visine
 - koristi se kao stočna hrana te u industriji žestokih pića i pivarstvu
- proso i sirak najviše u Kini i Africi uglavnom za prehranu lokalnog stanovništva
- zob stočna hrana
- raž važna krušna žitarica u europskim državama

KUKURUZ

- pradomovina Meksiko
- osjetljiv na temperature pa u umjerenim širinama raste samo u toplijem dijelu godine
- važnija žitarica i u Africi često propada radi suše
- najveći proizvođači SAD (39% svjetske proizvodnje), Kina, Brazil i Argentina; u Europi Ukrajina, Francuska i Rumunjska
- kukuruz se najviše koristi kao stočna hrana a sve manje za prehranu stanovništva
- prerada kukuruza u gorivo etanol SAD i Brazil

RIŽA

- divlja riža rasla je u Africi i Australiji, ali je prvi put kultivirana u Kini
- zahtjeva toplije i vlažnije uvjete od pšenice i kukuruza
- najčešće se uzgaja u vodom potopljenim poljima (terasama)
- zahtjeva puno ljudskog rada
- najviše se uzgaja u južnoj, jugoistočnoj i istočnoj Aziji najveći proizvođači: Kina, Indija i Indonezija; Brazil je
 jedina izvanazijska zemlja koja se nalazi na prvih 10 u proizvodnji riže
- na pojedinim područjima u Aziji riža se sadi na više od 50% obradivih površina
- proizvodnja riže nadmašuje pšenicu iako ima manje obradivih površina 4,3 t/ha
 - 2 do 3 žetve riže godišnje u toplijim dijelovima Azije
 - samo 5% proizvodnje riže dolazi na međunarodno tržište a i tada su najveći kupci azijske zemlje

OSTALI RATARSKI PROIZVODI

industrijsko bilje – koristi se uglavnom kao sirovina u prerađivačkoj industriji

- industrijsko bilje koje se najčešće uzgaja: šećerna trska, šećerna repa, soja, pamuk, suncokret,lan, konoplja...
- šećerna trska podrijetlom iz tropskih krajeva JI Azije
 - Španjolci su je prenijeli u Novi svijet gdje dobro uspijeva zahtjeva puno vode i sunca
 - Antilsko otočje toliko se raširila da je potpuno uništila lokalnu vegetaciju
 - Brazil najveći proizvođač; slijedi Indija sa upola manje proizvodnje
 - koristi se za 70% svjetske proizvodnje šećera, sokova i ruma
 - biogorivo (etanol) pogotovo u Brazilu
 - daje 10 t/ha uroda
- šećerna repa glavni proizvođači Rusija, Francuska i SAD
 - 30% svjetske proizvodnje šećera
 - koristi se u proizvodnji žestokih alkoholnih pića i biogoriva
 - daje 7 t/ha uroda
- soja podrijetlom iz istočne Azije najveći proizvođači SAD, Brazil i Argentina
 - u SAD-u se koristi kao stočna hrana, u azijskim zemljama važna u prehrani ljudi
- pamuk biljka tropskih područja Amerike, Indije i Afrike
 - danas prevladava američka sorta pamuka
 - najovisniji od svih biljaka o pesticidima
- proizvodnja povrća najzahtjevniji dio ratarstva radi velikog utroška rada i kapitala
 - najznačajniji povrtlarski proizvodi: krumpir, kasava, batata i rajčica
- krmno bilje djetelina, lucerna, stočna repa i dr.
 - proizvode se na oranicama kao stočna hrana
- voćarstvo najznačajniji uzgoj agruma, banana i jabuka
 - Italija i Francuska najznačajniji proizvođači vina

STOČARSTVO I RIBARSTVO

- stočarstvo je najvažnija poljoprivredna djelatnost u razvijenim državama
- glavne grane stočarstva: govedarstvo, ovčarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo

ULOGA STOČARSTVA

- stočarstvo je poljoprivredna djelatnost koja se bavi uzgojem i iskorištavanjem domaćih životinja (stoke)
- domaće se životinje koriste za dobivanje prehrambenih proizvoda (mesa, mlijeka, jaja, masti, meda) i sirovina za prerađivačku industriju (koža, vuna, dlaka, vosak...)
- stoka daje stajsko gnojivo sušeno može poslužiti kao ogrjev ili kao građevni materijal
- životinje kao radna snaga (konji, magarci, krave, jakovi)
- oko 1,3 mlrd. stanovnika na Zemlji se bavi stočarstvom u poljoprivrednom BDP-u sudjeluje s 40%, a u ukupnom svjetskom BDP-u s 1,5%
- stočarstvo koristi oko 70% poljoprivrednog zemljišta i veliki je onečišćivač Zemljine površine
- ubrzano raste proizvodnja svinja i peradi

VRSTE STOČARSKE PROIZVODNJE

- dvije osnovne vrste stočarske proizvodnje:
 - 1. specijalizirani posjedi s malim dijelom ratarske proizvodnje SAD
 - 2. posjedi s miješanim udjelom stočarske i ratarske proizvodnje ostatak svijeta

GRANE STOČARSTVA (prema vrsti stoke)

- govedarstvo važna za proizvodnju mesa, mlijeka i radne stoke
 - divlje govedo prvi put je pripitomljeno u Indiji ili središnjoj Aziji prije 8000 god.

- vodeći izvoznici goveda su Francuska, Njemačka i Nizozemska; a najviše goveda imaju Indija i Brazil
- ovčarstvo ovca je pripitomljena u središnjoj Aziji prije 8000 god.
 - prednost ovčarstva što se ovce mogu uzgajati na područjima koja su nepovoljna za govedarstvo
 - najveći broj ovaca ima Kina, a najveći izvoznici (mesa i vune) su zemlje južne polutke JAR,
 Australija, Novi Zeland, Brazil i Urugvaj
- koze mogu se uzgajati u nepovoljnijim uvjetima nego ostala stoka na strmim terenima i na područjima s malo padalina i vrlo oskudnom vegetacijom
 - koza je najviše u siromašnim krajevima i klimatski nepovoljnim područjima Azije i Afrike
- svinje prednost svinjogojstva je relativno brz povrat uloženog kapitala
 - najviše ih se uzgaja u Kini, SAD-u i Europi
- peradarstvo donosi najbolji povrat novca na uložena sredstva za ishranu
 - na zapadu se perad uzgaja industrijski za meso i jaja
- pčelarstvo prisutno svugdje gdje ima livada
 - koriste se za dobivanje meda, voska, pčelinjeg otrova (kao lijek) te za oprašivanje biljaka
 - meda najviše proizvode Kina, Argentina, SAD i Ukrajina

PROIZVODNJA I POTROŠNJA MESA I MLIJEKA

- proizvodnja mesa i mlijeka iz godine u godinu raste
- najveći proizvođači: EU, Kina i SAD
- potrošnja mesa u siromašnim zemljama raste 1980. 14 kg/god; 2015. 32 kg/god
- godišnji prosjek za svijet 40 kg/god po stanovniku
- najviše troši Luxemburg 149 kg/god/st
- Hrvatska 50 kg/god/st

RIBARSTVO

- ribarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem i ulovom riba i drugih vodenih organizama
- morsko i slatkovodno ribarstvo
- akvakultura umjetni uzgoj vodenih organizama u posljednje vrijeme sve važnija
- ribolov prevladava morska riba (90% ulova); akvakurltura prevladava slatkovodna riba (60% uzgoja)
- najveći proizvođači ribljih proizvoda: Kina, SAD i Peru
- najveći uvoznici: SAD i Japan
- glavna ribolovna područja: zapadni, sjeverozapadni i jugoistočni dio Tihog oceana te sjeveroistočni Atlantik

ŠUMARSTVO

- šume se prostiru između 40° j.g.š. i 70° s.g.š. te čak do 5200 m nadmorske visine (Ande)
- najvažnije šumske zajednice su tajge, tropske šume i listopadne šume umjerene zone
- najvažniji proizvođači drva i drvnih proizvoda: SAD, Kanada i Rusija
- šumarstvo je djelatnost primarnog sektora koja se bavi uzgojem, održavanjem i iskorištavanjem šuma
- sve do 19. st šumama se ne gospodari s nekim ciljem i organizacijom
- zadaća šumarstva:
 - održavanje ravnoteže između godišnjeg prirasta i sječe šuma
 - gospodarenje ostalim prirodnim dobrima šume (ljekovito bilje, kamen, pijesak...)
 - održavanje šuma posebnih namjena (NP, PP i sl.)
 - zaštita šumskih područja od erozija i požara

ŠUME

 u RH se šumom smatra svako zemljište obraslo drvećem na površini većoj od 10 ari (100 m²) što ne uključuje rasadnike i parkove

- važnost šume: gospodarsko iskorištavanje (drvo, papir, ogrjev), zaštita zemljišta i prometnica od padinskih procesa
- šume zauzimaju 31% kopna
- faktori koji utječu na rasprostranjenost šuma: reljef, klima, tlo i živi organizmi
- sjeverna granica šume 70°s.g.š. (sjevernije vegetacijsko razdoblje prekratko traje), a južna 40° j.g.š.
 (južnije nema kopna
- visinska granica šume 800 m n/v Ande i novozelandski južni otok 5200 m n/v
- glavna šumska područja na Zemlji
 - 1. tajge u snježno-šumskim klimama 35% svih šuma
 - 2. listopadne i crnogorične šume sjeverne polutke 15% svih šuma
 - 3. tropske i subtropske šume 50% svih šuma
- polovica svih šuma nalazi se u 5 država: Rusija, Brazil, Kanada, SAD i Kina
- države koje su gotovo bez šuma: Egipat, Saudijska Arabija, Kazahstan, Island...

DEFORESTACIJA

- deforestacija proces sječe šuma, rašumljavanje, nestanak šuma
- 1990-ih godišnje se posjeklo 16 mil. ha šuma
 - u posljednje vrijeme se pošumljava, zaštićuje šuma i prirodno obnavlja
- danas 13 mil. ha šume se posjeće godišnje
- reforestacija povećanje šumskih površina Danska, Irska i UK, Indija, Kina
- SAD nekada izvoznik drveta, danas uvoznik
- Kina najveća reforestacija na svijetu od 1970-ih do 2005. duplo povećala šumske površine
- Afrika (3,4 mil. ha) i Latinska Amerika (4,2 mil. ha) gube šumu u razdoblju od 1970.-2005.
- Amazonija sječa šume radi stočarstva, poljoprivrede i (ilegalne) prodaje drvne mase

ŠUMSKO GOSPODARSTVO

- sporo se vraća uloženi novac u sadnji šume
- za sadnju šume nije dobro da su monokulturni nasadi jer na taj način su manje otporne na štetočine
- šume ne zahtijevaju puno radne snage, mehanizacije i ne treba ih gnojiti
- četinjače tajgi (bor, jela, smreka) ekonomski najvažnije zbog pravilnog rasta, velike brojnosti iste vrste i malo otpadaka prilikom proizvodnje
 - najveći proizvođači drva, papira i drvnih proizvoda: SAD, Rusija i Kanada
- tropski krajevi uzgajaju se cijenjene i skupe vrste tvrdog drveta mahagonij, tikovina i ebanovina
- Latinska Amerika i Afrika šuma se koristi za ogrjev (oko 2 mlrd. st na svijetu koristi šumu za ogrjev)
- šumske plantaže najčešće se uzgajaju bor, jela, omorika i eukaliptus brzorastuća stabla šumske plantaže
 čine čak 50% svjetske drvne proizvodnje Kina, Indija, SAD i Rusija

ZELENA REVOLUCIJA

- 1940-ih istražuje se na sortama pšenice i riže koje bi davale bolje prinose
- prvi koji je koristio oplemenjene sorte pšenice Meksiko
- Indija i Pakistan u samo 5 godina prinosi porasli za 60% nakon primjene oplemenjenih sorti pšenice
- kasnije su oplemenjene sorte riže, kasave, kukuruza, prosa, sirka i graha
- cijeli pothvat poboljšanja poljoprivrednih sorti nazvan je zelena revolucija
- uz korištenje poboljšanih sorti, koriste se i umjetna gnojiva, pesticidi i mehanizacija te kanali za navodnjavanje u sušnim područjima
- između 1970. i 1995. proizvodnja žitarica u Aziji je udvostručena a broj stanovnika porastao za 60%
- uspjesi zelene revolucije:
 - hrana je postala dostupnija i jeftinija za siromašno stanovništvo

- povećani su prihodi po stanovniku, povećan je unos kalorija po stanovniku, prehrana je postala raznovrsnija
- 1980-ih u program ulazi Kina koja je danas postala najveći svjetski proizvođač hrane

AFRIČKI NEUSPJEH

- nedostatci zelene revolucije:
 - prevelika ovisnost o fosilnim gorivima koja se koriste za umjetna gnojiva, pesticide i mehanizaciju
 - pojačano korištenje pesticida bez znanja onečišćuje okoliš i šteti ljudskom zdravlju i životinjskom svijetu
 - pretjeranim navodnjavanjem zaslanjuje se zemlja i smanjuje količina podzemnih voda
 - pretjerana ovisnost o samo jednom proizvodu
- subsaharska Afrika zelena revolucija nije uspjela nestabilno političko okruženje, nepostojanje dobrih prometnica, raznolikost i brojnost afričkog poljoprivrednog sustava, nedostatna količina padalina i loše tlo


EKOLOŠKE POSLJEDICE POLJOPRIVREDE

DEFORESTACIJA

- negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš očituje se u deforestaciji, dezertifikaciji, zaslanjivanju tla, eroziji tla, gubitku bioraznolikosti i zagađenju zraka
- deforestacijom se smatra sječa šuma koja uzrokuje eroziju tla i time sprječava obnovu šume
- najčešći razlog deforestaciji je stvaranje obradivih površina za ratarstvo, a zatim potreba za drvom, ogrjevom i papirom
- negativne posljedice deforestacije:
 - promjena bioraznolikosti
 - erozija tla
 - dezertifikacija
 - promjene u režimu voda
 - globalne klimatske promjene
 - narušavanje izgleda prostora

DEZERTIFIKACIJA

- dezertifikacija (opustinjavanje) uništavanje tla u krajevima s nedovoljno padalina, koji se lošim korištenjem pretvaraju u pustinje
 - prema nekim procjenama dezertifikacija prijeti 1/3 kopna
 - područja najjače izložena dezertifikaciji: Sahel (južni rub Sahare) eolska erozija pojačana



Osjetljivost na dezertifikaciju

- Aralsko jezero primjer kako loše gospodarenje vodom (preusmjeravanje rijeka za natapanje polja pamuka)
 može isušiti jezero i povećati salinitet (sa 68 000 km² na 7 000 km² površine)
- širenje pustinje može se zaustaviti sadnjom stabala uz rubove pustinja grašak i kikiriki, mogu se graditi kanali i nasipi

DEGRADACIJA TLA

- degradacija tla je uništavanje tla (gornji slojevi tla)
- glavni uzroci degradacije tla:
 - pretjerana ispaša previše stoke pase na malom području ili pasu u sušno doba godine ili predugo
 - erozija radi nepravilne obrade tla ili na velikom nagibu ili pretankom sloju tla
 - erozija vodom (u vlažnijim područjima) ili erozija vjetrom (eolska u sušnim područjima)
 - pogrešno natapanje izaziva slanoću tla ili pretjerano namakanje zemlje

OPADANJE BIORAZNOLIKOSTI

- kako bi nadoknadili izgubljene minerale u tlu, poljoprivrednici koriste umjetna gnojiva
- dušikovi spojevi su staklenički plinovi, a ako dospiju u podzemne vode, zagađuju ih
- cvjetanje mora kada dušikovi spojevi dospiju u more i onečišćuju ga
- monokulturna proizvodnja biljaka je opasna jer donosi velike gubitke kod pojave nove bolesti na koju biljka nije otporna (primjer s kukuruzom u SAD-u kad su izgubljene milijarde USD radi gljivične bolesti)
- nepravilno i pretjerano korištenje pesticida dovodi i do smrtnosti poljoprivrednika te onečišćenja okoliša

SUVREMENE PROMJENE U RURALNIM PROSTORIMA

MODERNIZACIJA SEOSKIH (RURALNIH) NASELJA

- modernizacija sela očituje se u nekoliko procesa:
 - 1. modernizacija poljoprivredne proizvodnje
 - 2. poboljšana obrazovna struktura seoskog stanovništva
 - 3. povećana kupovna moć, prometna povezanost, kvaliteta života, materijalnog standarda
- modernizacija ruralnih prostora pridonijela je smanjenju važnosti poljoprivrede kao osnovne djelatnosti i nestajanje djelatnosti povezanih s poljoprivredom (kovači, kolari, kožari...)

- važnost ruralnog prostora se modernizacijom umanjuje na 2 načina:
 - 1. smanjenje veličine i brojnosti stanovnika, domaćinstava, površine prirodnog okoliša
 - 2. smanjenje sudjelovanja od ostvarene dobiti na tržištu niža cijena poljoprivrednih proizvoda na tržištu od proizvoda industrije
- seoski prostori postaju sve manje značajni u demografskom, gospodarskom i tržišnom pogledu (npr. SAD ostvaruje 1,2% BDP-a u poljoprivredi, Njemačka 0,8% BDP-a, Francuska 1,9% BDP-a)

URBANIZACIJA SEOSKIH (RURALNIH) NASELJA

- pod utjecajem 2. ind. revolucije, ruralni prostori bliže gradu počinju se mijenjati funkcionalno i izgledom
 - bolja komunalna infrastruktura, bolji stambeni uvjeti, promjena ruralnog pejzaža
 - stanovništvo koje dnevno migrira iz sela u grad prenijelo je u selo urbani način života
 - osim stambenih objekata, promijenila se i uloga ostalih objekata umjesto štala grade se garaže i uređuju dvorišta
 - nove funkcije ruralnih prostora: turistička, rekreacijska i dr.
 - u ruralno područje seli se trgovina i uslužne djelatnosti, a dio stanovnika seli iz grada u selo radi niže cijene zemljišta, čistoće okoliša i manje buke

ODRŽIVI RAZVOJ

- održivi razvoj je koncept razvoja koji je suprotnost svakodnevnoj praksi: usmjerenost na profit pod svaku cijenu
- koncept održivog razvoja podrazumijeva optimalno iskorištavanje svih agrarnih prostora (prirodnih, stvorenih i ljudskih)

RURALNI TURIZAM

- ruralni turizam je zajednički naziv za sve posebne oblike turizma u ruralnim područjima
- posebni oblici ruralnog turizma: turizam seljačkih gospodarstava, lovni i ribolovni, ekoturizam, zdravstveni, sportsko-rekreacijski, rezidencijalni (kuće za odmor), edukacijski, zavičajni, nostalgični, avanturistički...
- ruralni turizam osigurava dodatne prihode seoskom stanovništvu, a pridonosi očuvanju tradicije, običaja i kulture

RURALNI PEJZAŽ

FAKTORI OBLIKOVANJA RURALNOG PEJZAŽA

- osnovu ruralnog pejzaža čine oblici seoskih naselja i sustavi zemljišnih razdioba tih naselja
- glavni faktori oblikovanja ruralnog pejzaža:
 - čovjek
 - poljoprivredna proizvodnja
 - odvija se na oranicama, voćnjacima, vinogradima, livadama i pašnjacima
 - agrotehnički zahvati:žetva ili berba, zaštita, sjetva...
 - prirodni uvjeti agrarnog prostora
- tipovi seoskih naselja s obzirom na okupljenost domova i zemljišnih čestica
 - seoska naselja s okupljenim domovima i raštrkanim česticama jednog gospodarstva
 - seoska naselja s raštrkanim domovima i okupljenim česticama jednog gospodarstva

OBILJEŽJA OKUPLJENIH NASELJA

- u okupljenim naseljima domovi mogu biti okupljeni pravilno i nepravilno
- pravilno okupljena naselja izgled naselja kvadratičan, a ulice imaju izgled šahovske ploče
 - karakteristična su za ravničarske krajeve
 - parcele obradivog zemljišta su podijeljene u pravilne blokove

- karakteristična su za istočnu Slavoniju
- naselja koja su domovi nepravilno raspoređena gomilasta
 - na brežuljkastim i planinskim prostorima
 - zemljišta su nepravilna jer ovise o reljefu
 - čestice su raštrkane po svim dijelovima agrarnog prostora
 - karakteristična su za Hrvatsko zagorje
- oko okupljenih naselja nastaju ruralni pejzaži otvorenih polja ili pejzaž s podjelom na blokove

OBILJEŽJA RAŠTRKANIH NASELJA

- u raštrkanim naseljima domovi su međusobno udaljeni, a posjed jednog gospodarstva je okupljen farme i rančevi
- karakteristični su veliki posjedi okupljeni oko domova
- nizna naselja naselje izduženo uz glavnu prometnicu u nizu, domovi su međusobno udaljeni i raspoređeni u određenom nizu – izgled uvjetovan prirodnim obilježjima – npr. rijeka ili društvenim – npr. cesta
- pejzaž zatvorenih ili ograđenih polja nastaje oko raštrkanih naselja, a posebno oko osamljenih gospodarstava
- prisutan je u Angloamerici, Australiji i nekim visokorazvijenim europskim zemljama (UK, Danska, Švedska)

PROMJENE OSNOVNIH TIPOVA SEOSKIH NASELJA I RURALNOG PEJZAŽA

- postupnim dijeljenjem posjeda na više nasljednika i gradnjom njihovih domova, okupljeni posjedi mogu postati raštrkani, a raštrkana naselja u zbijena
 - ovaj proces bio je prisutan u Europi nakon ukidanja feudalizma, a danas se odvija u slabije razvijenim državama
- u visokorazvijenim europskim državama od 16. do 19. st odvijao se proces okupljanja posjeda izvorno zbijena naselja pretvorena su u raštrkana
- industrija je također promijenila način iskorištavanja obradivih površina ovce su pojele ljude prijelaz s ratarstva na stočarstvo (radi tekstilne industrije)

RAZVOJ AGRARNIH SUSTAVA I RURALNOG PEJZAŽA U TROPSKOM I SUBTROPSKOM POJASU

- sustav pokretnog ratarstva prisutan u Latinskoj Americi, Africi i jugoistočnoj Aziji
 - zemlja se obrađuje nekoliko godina, zatim se napušta i seli se dalje, a nakon nekoliko godina se opet vraća na nju (neka vrsta ugara pod šumom)
- travnjačko-poljska poljoprivreda vezana uz stalna naselja iste parcele se naizmjenično koriste kao travnjak i kao oranice
- složeno gospodarstvo tropa gospodarstva gdje prevladavaju male parcele, mala primjena mehanizacije i samoopskrbna poljoprivreda (75% proizvodnje za vlastite potrebe, ostatak za tržište)
- plantaže na obalnom pojasu tropskih krajeva proizvodnja namijenjena izvozu kikiriki, šećerna trska,
 biljke koje daju vlakna (juta, konoplja, pamuk), kakaovac, kavovac, palma uljarica, kokosova palma i
 kaučukovac
- monsunska Azija ruralni pejzaž malih parcela i terasa (riža)

RAZVOJ AGRARNIH SUSTAVA I RURALNOG PEJZAŽA U UMJERENOM POJASU

- sustav oranica na ugaru (razvio se na sredozemlju i u Europi u starom vijeku) s dvogodišnjim plodoredom
 (žitarice-pašnjak)
- od 11. do 13. st u Europi se uvodi trogodišnji plodored jedna ozima i jedna jara žitarica te ugar nova znanja omogućila su demografski, ekonomski i kulturni razvoj
- u 19. st ugar je zamijenjen krmnim biljem (treća agrarna revolucija) omogućilo je intenzivniji uzgoj stoke i veću proizvodnju gnoja – pašnjaci pretvoreni u oranice – krumpir, kukuruz, repa i industrijsko bilje (lan, konoplja i šećerna repa)

- u područjima zapadne, sjeverne i dijelovima srednje Europe prevladava složeno gospodarstvo umjerene zone, specijalizirano ratarstvo (farme) i intenzivno stočarstvo
 - složeno gospodarstvo umjerene zone povezanost ratarstva i stočarstva, poljoprivrede i šumarstva i tržišna proizvodnja
 - **specijalizirano ratarstvo** (farme) proizvodnja jedne kulture, najčešće žitarica ili ind. biljaka
 - intenzivno stočarstvo obilježava ga visoko ulaganje kapitala i rada, visoki prinosi, specijalizirana proizvodnja i proizvodnja za tržište – rašireno na sjeveroistoku SAD-a, sjeverozapadu Europe i jugoistoku Australije
- polikulturna poljoprivreda na malim posjedima zadržala se na području istočne i jugoistočne Europe
- ekstenzivno pašnjačko stočarstvo na području velikih rančeva u SAD-u (središnja nizina), jugoistok Južne
 Amerike, jug Afrike i stepsko područje Australije
- nomadsko pašnjačko stočarstvo rašireno u sj. Africi, jugozapadnoj i središnjoj Aziji i dijelovima Australije (s više padalina)

2. Prostorni sustavi industrijske proizvodnje

POJAVA I RAZVOJ INDUSTRIJE

PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA