Отчет по лабораторной работе № 7 по курсу "Фундаментальная информатика"

Студентка группы М80-109Б-22 Серякова Александра, № по списку 17

Работа выполнена: «30» октября 2022г.
Преподаватель: каф. 806 Сысоев Максим Алексеевич
Отчет сдан « »20г., итоговая оценка
Полпись преполавателя

- 1. Тема: Программирование в алгоритмической модели Маркова
- 2. Цель работы: Составить программу по условию задачи
- 3. Задание (вариант № 13**): Входное слово представляет собой два двоичных числа без знака, разделенные знаком «~». Составить алгоритм вычисления двоичного циклического сдвига второго числа влево на число разрядов первого числа.
- 4. Оборудование (студента):

Процессор Intel Core i5-8265U @ 8x 3.9GH с ОП 7851 Мб, НМД 1024 Гб. Монитор 1920x1080

5. Программное обеспечение (студента):

Операционная система семейства: *linux*, наименование: *ubuntu*, версия 18.10 cosmic

интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --, редактор текстов emacs версия 25.2.2


Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы --

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере --

- **6. Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)
 - Циклический сдвиг влево в данном задании представляет собой второе число, разделенное на 2 части, где эти части меняются местами: 1ая-состоит из некоторого количества цифр, равное количеству цифр первого числа
 - (например: $100\sim110100$, где 1 число-100, второе-110100, 1 часть второго числа-110, вторая часть второго числа-100, когда части меняются, получается-100110)
 - Сложность алгоритма заключается в том, чтобы понять, в каком месте необходимо поделить второе число на 2 части, для этого мы используем (пример: 1~0->~c, одну цифру из 1 числа удаляем, а 1цифру со второго числа меняем на букву, таким образом, буквы составляют 1 часть 2ого числа)
 - Меняем 2 части второго числа местами (пример: b1->1b, получается, что мы поменяли 2 части местами, но буквы, которые составляют 1 часть, инвертированы)
 - Инвертируем буквенную часть второго числа
- **7.** Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

Входные данные	Выходные данные	Описание тестируемого случая	
10~1	1	1. Когда второе число < первого	
100110~1101	111	2. Первый тест, но с более большими числами	
1010~11001011	10111100	3. Когда второе число больше 1ого	
1~110	101	4. Третий тест, но с более маленькими числами	



Ŋ	Лаб. или дом.	Дата	Врем я	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	дом	26.10.22				

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я составила алгоритм вычисления двоичного циклического сдвига второго числа влево на число разрядов первого числа. В ходе выполнения лабораторной работы я научилась выполнять поставленную задачу при помощи алгоритмов Маркова и запускать ее, это было сложно, учитывая 2 звезды в задании $\mathbf{x_x}$.

Подпись студента	