"巧取智夺"赛道游戏细则

软院、计算机系联合开发组

2021 年 4 月 20 日 版本: 0556418

1 游戏介绍

巧取智夺是一款由3队选手进行即时对抗游戏。

3 队选手各控制一支至多四个角色的队伍进行即时对抗。角色需要抢夺划定圆形场地上的共 15 枚分数不同的金蛋。每支队伍由一个 AI 控制,参赛选手需要综合统筹规划队内 4 人的行动方式,在体力值的限制下合理切换疾和行走状态,或者趁对手手持金蛋移动速度下降时出手,把更多的金蛋抢到自己的篮子里面;同时,还要防止其他队伍偷窃自己的金蛋。游戏会在一定时间后计算各队伍得分区域中的总分数,以此判定单局排名。

支持平台: win32(x64), Linux(x64), Mac OS(x64)

参赛语言: C/C++, Python

1.1 详细规则

- 基础属性:每个角色碰撞箱为直径 0.48 m 的圆形;可以奔跑,可以步行,可以静止;在抱蛋的时候不能奔跑,抱起蛋时如果处于奔跑状态会立刻进入步行状态;每个角色有一个初始为 5 的耐力值,奔跑时每秒减少 4 点耐力,耐力 0 时不能再奔跑;静止时每秒回复 1 点耐力,步行时若手上没有蛋,每秒回复 0.5 点耐力,回复到 5 为止,否则不回复耐力。奔跑速度为 4 m/s,步行速度为 2 m/s,抱着蛋时速度为 (3-1.07^{s-10}) m/s(s 为蛋分数,在 10~20 中随机);游戏内部以每秒 60 的帧速率进行物理模拟,并每 6 帧(也就是 100 ms)与选手AI 进行一次信息交互,这是选手 AI 发出操作和获取最新场内信息的时间粒度,如果某回合 AI 未在指定时间内给出指令,那么选手会被判为掉线,不参与后续回合;
- 小心碰撞: **游戏中的所有碰撞均为弹性碰撞**。玩家如果发生碰撞则会停下,并在碰撞结束后失去控制一段时间 (1.5 s);
- 游戏场地: 比赛场地主体为直径 40 m 的圆形,分为三个部分,每个部分都是扇形且圆心角 120°;每个扇形边缘有一个宽度 10 m,长度 5 m 的长方形,是各支队伍的得分区域。得分区域两个角刚好在圆周上,如图 1;在每条扇形分割线上均匀分布 5 个金蛋(考虑端点时满足等距离);在场地外围有墙挡住;在场地内有一个内半径 18 m,外半径 20 m 的圆环减速带,角色在其上速度满足恒不大于 0.5 m/s;
- 巧取智夺: 蛋碰撞箱为一个直径 0.7 m 的圆形。角色成功抱起蛋的条件是:
 - 1. 蛋在地上且角色外边缘和蛋表面距离不超过 0.1 m (即,角色与蛋的圆心距小于半径之和加此距离);如果多个角色满足此条件,且在同一个时刻尝试抱起,则距离蛋最近的成功抱起;



图 1: 比赛场地俯视图

- 2. 蛋在另一个角色身上(无论敌我);那么,抱起蛋的角色会把蛋举在头上,即蛋碰撞箱中心和角色碰撞箱中心重合;距离要求与上条相同;如果有多个人尝试抢,则最近的成功抢过来;
- 精准入篮: 放下蛋时,可以在所有保证蛋和糖豆人相切的位置放置;但是蛋不能卡在别人身上,也不能和其他蛋重叠或卡入地图边界;蛋在外围3个区域内时判断为入篮,具体判断点为蛋的中心。

2 参赛流程

2.1 加入小组

请在小组页面加入本次比赛的小组。

2.2 下载游戏包

在右上角的「下载游戏包」按钮下载游戏包。游戏包内含:

- 开发 SDK 与简单的样例 AI;
- 本地评测程序;
- 开发说明。

2.3 编写 AI

请参考游戏包中的开发说明与样例,选择你喜欢的语言编写 AI。详细的配置说明在开发说明中都有提及。

2.4 提交代码

在「我的 AI」处提交自己的 AI, 可根据实际情况选择对应编译语言, 编译成功后便可将 AI 派遣到对应比赛。

2.5 派遣 AI

您可以在天梯上派遣 AI, 并发起对战, 以观测己方与其他选手的策略博弈。天梯成绩仅供参考, 不计入最终比赛名次成绩。

2.6 观看回放

您可以在 https://egg-display.netlify.app/ 上传回放文件,观看比赛回放。 您也可以使用 Saiblo 在对局结束后打开的窗口中的播放器。

2.7 决出名次

初赛时间截止后,我们会在提交了代码的选手间发起大量对局并统计积分,直至排名收敛为止。

2.8 测试方法

2.8.1 本地测试

我们提供了一个本地裁判程序(下面假设你把它放在./judger.py)用于评测两个本地 AI, 具体使用方法为:

- 1. 下载裁判程序、游戏逻辑(假设命名为 eggs), 放在 SDK 根目录。
- 2. 我们假设你采用 Python SDK, 且当前命令行在 main.py 所在目录。执行下列命令, 进入调试模式:
 - \$ python ./judger.py test_mode

进入调试模式后界面如下:

You can input help to know the instrution set >

- 3. 在调试模式依次逐行输入下列语句,以使用 main.py 中的 AI 分别控制 3 个队伍,运行一次测试:
 - 0 0 python+main.py
 - 0 1 python+main.py
 - 0 2 python+main.py
 - 4 eggs dummyConfig replay.bin

对局完成后,会将对局文件存入 replay.bin。

注意:请确保本地执行 python 命令呼出的是 PYTHON 3.

2.8.2 评测逻辑文件下载

出于安全考虑,评测逻辑只提供构建好的版本。

请在 https://github.com/ssast-tech/thuai-egg-releases 进行下载,或者直接采用「下载游戏包」页面的链接。

请注意:考虑到选手电脑的性能问题,我们在用于本地评测的逻辑中放宽了时间限制;实际在 Saiblo 评测时,单次 update 的时间限制是 0.1 s. 如果任何一个回合超出这个限制,对应的 AI此回合的回复会被抛弃,但是你的 AI仍然 可以参与后续回合的交互。

关于 AI 调试:如果你想要看到更多来自游戏逻辑的调试信息,只需要重命名逻辑文件名使得其包含 verbose 这一字符串即可。你可能需要对上述调试模式输入语句的最后一行做适当更改,以匹配重命名后的逻辑文件名。