<파이썬 데이터 분석 및 MongoDB 평가>


1. CSV 파일 BigData 수집& 저장 특정 폴더에 들어있는 CSV 파일 모두 합쳐 하나의 CSV 파일로 생성하는 프로그램을 작성하시오. (사용한 CSV 파일과 생성된 CSV 파일, 프로그램 소스 제출) import csv import glob import os ## 전역 변수부 file_list = glob.glob(os.path.join('C:/Users/admin/Desktop/평가/CSV/folder/', '*.csv')) firstYN = True ## 메인 코드부 for input_file in file_list: with open(input_file, "r") as inFp: open("C:/Users/admin/Desktop/평가/CSV/강원인구통합.csv", "a", with newline=") as outFp: csvReader = csv.reader(inFp) csvWriter = csv.writer(outFp) header_list = next(csvReader) if firstYN == True: csvWriter.writerow(header_list)

> for row_list in csvReader: csvWriter.writerow(row_list)

firstYN = False

print('Save. OK~')






2. (Excel 파일 BigData 수집& 저장)

특정 폴더에 들어있는 Excel 파일을 모두 합쳐 하나의 CSV 파일로 생성하는 프로그램을

```
import csv
import glob
import os
import openpyxl
## 전역 변수부
file_list = glob.glob(os.path.join('C:/Users/admin/Desktop/평가/Excel/folder/', '*.xlsx'))
firstYN = True
## 메인 코드부
for input_file in file_list:
    workbook = openpyxl.load_workbook(input_file)
    wsheetList = workbook,sheetnames
    for wsName in wsheetList:
        worksheet = workbook[wsName]
        with open("C:/Users/admin/Desktop/평가/Excel/강원인구통합.csv", "a", newline=") as
outFp:
            csvWriter = csv.writer(outFp)
            if firstYN == True:
                header list = []
                for col in range(1, worksheet.max_column + 1):
                    header_list.append(worksheet.cell(row=1, column=col).value)
                csvWriter.writerow(header list)
                firstYN = False
            for row in range(2, worksheet.max_row + 1): row_list
                for col in range(1, worksheet.max_column + 1):
                    row_list.append(worksheet.cell(row=row, column=col).value)
                csvWriter.writerow(row_list)
print('Save, OK~')
```

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.11.5 (tags/v3.11.5:cce6ba9, Aug 24 2023, 14:38:34) [MSC v.1936 64 bit ( AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:\Users\admin\Desktop\평가\2번 (Ex07-01).py
Save. OK~
```



```
네이트 뉴스 속보를 크롤링하여 기사 제목/뉴스 링크/언론사/출간일시에 따라 2분 간격으로
반복해서 출력하시오.(출력한 화면을 캡쳐하여 파일로 저장하고 프로그램 소스와 함께 제출)
import time
import bs4
import urllib, request
# 파일에 저장할 데이터를 담을 문자열 초기화
data to save = ""
nateUrl = "https://news.nate.com/recent?mid=n0100"
while True:
   htmlObject = urllib,request,urlopen(nateUrl)
   webPage = htmlObject.read()
   bsObject = bs4.BeautifulSoup(webPage, 'html.parser')
   tag list = bsObject.findAll('div', {'class': 'mlt01'})
   data_to_save += '###### 실시간 뉴스 속보 ######\n'
   num = 1
   for tag in tag_list:
       subject = tag.find('h2', {'class': 'tit'}).text
       link = tag.find('a', {'class': 'lt1'})['href']
       pressAndDate = tag.find('span', {'class': 'medium'}),text
       pressAndDate.replace('\t', '') pressAndDate.replace('\n',
       ")
       if len(pressAndDate.split()) == 3:
           press, pDate, pTime = pressAndDate,split()
       elif len(pressAndDate.split()) == 4:
           press1, press2, pDate, pTime = pressAndDate.split()
           press = press1 + press2
       else:
           continue
       data_to_save += '(' + str(num) + ')' + subject + '\n'
       data_to_save += '\t https:' + link + ' ' + press + ' ' + pDate + ' ' + pTime + '\n' num
       += 1
   # 데이터를 파일에 저장
   with open("nate_news.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
       file.write(data_to_save)
```

time.sleep(120)

→ +IDLE Shell 3.11.5+	9 <u>22</u>		\times
ile Edit Shell Debug Options Window Help			
Python 3.11.5 (tags/v3.11.5:cce6ba9, Aug 24 2023, 14:38:34 AMD64)] on win32	MSC v.1936 6	64 bit	(
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more	e information.		
= RESTART: C:\Users\admin\Desktop\평가\Source\3번 (Ex09-01)).py		
========= RESTART: C:\Users\admin\Desktop\평가\Source\3번	(Ex09-01).py	=====	
			4
		Ln: 11	Col: 0

4. (MongoDB 생성, 검색, 수정, 삭제)

MongoDB를 설치한 후 간단한 게시판의 database, collection, document를 만들고 생성, 검색, 수정, 삭제하는 Query문을 작성하여 제출하시오. MongoDB Compass를 이용하여 만든 MongoDB를 볼 수 있도록 화면을 아래와 같이 캡처하여 함께 제출하시오.

```
〈소스 코드〉
[도큐먼트 작성 - 컬렉션
생성] use board
switched to db board
[자유게시판 - 도큐먼트 board에 컬렉션 생성]
freeboard_result = db.board.insertOne({name: "자유게시판"})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("650bda605fdb941e926cc241")
}
freeboard_id = freeboard_result.insertedId
ObjectId("650bda605fdb941e926cc241")
[자유게시판 글 작성]
db.article.insertMany([
    board_id: "freeboard_id",
    title: 'hello',
    content: 'hi, hello1',
    author: 'Karoid'
 },
  {
    board_id: "freeboard_id",
    title: 'hi',
    content: 'hi, hello2',
    author: 'Jeong'
  },
  {
    board_id: "freeboard_id",
    title: 'hi',
    content: 'hi, hello3',
    author: 'Hong',
    comments: [
      {
        author: 'karoid',
        content: 'hello Hong!'
      }
    ]
  }
```

```
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("650bda765fdb941e926cc242"),
    '1': ObjectId("650bda765fdb941e926cc243"),
    '2': ObjectId("650bda765fdb941e926cc244")
 }
}
[비밀게시판 작성]
secretboard_id = db.board.insertOne({name: '비밀게시판'}).insertedId
ObjectId("650bda7e5fdb941e926cc245")
[비밀게시판 글 작성]
db.article.insertOne({
  board id: "secretboard id",
  title: 'my Secret Title',
  content: 'hi, hello1', author:
  'noname'
})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId("650bda965fdb941e926cc246")
}
[자유게시판 도큐먼트 글 불러오기]
freeboard_id = db.board.find({name: '자유게시판'}).toArray()[0]._id
ObjectId("650bda605fdb941e926cc241")
[자유게시판 글만 나타내게 하기]
db.article.find({board_id: "freeboard_id"},{
_id: false, board_id:
false, author: false,
comments: false})
{
  title: 'hello',
  content: 'hi, hello1'
}
```

```
{
 title: 'hi',
 content: 'hi, hello2'
}
{
 title: 'hi',
 content: 'hi, hello3'
}
[Karoid라는 특정 도큐먼트 찾기]
db.article.find({"comments.0.author": "Karoid"})
[모든글에 대한 추천수 필드 추가]
db.article.updateMany({},{$set: {upvote: 0}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 4,
  modifiedCount: 4,
  upsertedCount: 0
}
[비밀게시판 _id를 찾아서 게시판 추천수 모두 +1 증가하기]
secretboard_id = db.board.find({name: "비밀게시판"}).toArray()[0]._id
ObjectId("650bda7e5fdb941e926cc245")
db.article.updateMany({board_id: secretboard_id}, {$inc: {upvote: 1}})
{
 acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
[댓글이 달린 자유게시판 글의 _id(작성자 Hong) 저장(ObjectId 값
저장)] freeboard_id = db.board.find({name:
"자유게시판"}).toArray()[0]._id ObjectId("650bda605fdb941e926cc241")
doc_id = db.article.find({board_id: "freeboard_id", author: "Hong"}).toArray()[0]._id
ObjectId("650bda765fdb941e926cc244")
```

[Content 값 수정]


```
db.articel.updateOne({_id: 'doc_id'}, {$set: {content: 'updated'}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
[필드 안에 있는 요소 추가]
db.article.updateOne(
  { _id: 'doc_id' },
    $push: {comments: {author: "Quote", content: "reply"}}
})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
[Comment 필드 안에 있는 요소 추가]
db.article.updateOne(
  { _id: 'doc_id' },
                      {
    $set: { "comments.$[karoidcomment].upvote": 0 }
  },
  {
    arrayFilters: [{ "karoidcomment.author": "Quote" }]
  }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```

```
( acknowledged: true, deletedCount: 4 )


[board의 article 도큐먼트 삭제] db.article.drop() true

[board 도큐먼트 삭제] db.board.drop() true


[전체 도큐먼트 삭제] db.dropDatabase() { ok: 1, dropped: 'board' }
```




board Document & Collection 생성




board.article의 Collection




board.board Collection



board.article Collection 삭제 후



board.article 도큐먼트 삭제



board DB 전체 삭제 후