ΜΑΣ029 - Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Ασκήσεις Σωστό-Λάθος

1. Κάθε ανηγμένος κλιμακωτός πίνακας είναι κλιμακωτός.

Απάντηση: Σωστό

2. Κάθε πίνακας έχει μοναδική κλιμακωτή μορφή.

Απάντηση: Λάθος

3. Τα ηγετικά 1 ενός πίνακα, εμφανίζονται πάντα σε διαφορετικές στήλες.

Απάντηση: Σωστό

4. Οι στήλες ενός κλιμακωτού πίνακα που περιέχουν ηγετικό 1, έχουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ίσα με 0.

Απάντηση: Λάθος

5. Aν οι A, B είναι 2×2 πίνακες, τότε AB = BA.

Απάντηση: Λάθος

6. Για κάθε πίνακα A, $(A^T)^T = A$.

Απάντηση: Σωστό

7. Αν οι A, B, C είναι $n \times n$ πίνακες και A - C = B - C, τότε A = B.

Απάντηση: Σωστό

8. Αν οι A, B, C είναι $n \times n$ πίνακες και AC = BC, τότε A = B.

Απάντηση: Λάθος

9. Αν οι A, B, C είναι $n \times n$ πίνακες, τότε A(B+C) = AB + AC.

Απάντηση: Σωστό

10. Αν οι A, B, C είναι $n \times n$ πίνακες, τότε $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

Απάντηση: Λάθος

11. Αν οι A, B είναι $n \times n$ πίνακες, τότε $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.

Απάντηση: Λάθος

12. Αν οι A, B είναι $n \times n$ πίνακες, τότε $(AB)^T = A^T B^T$.

Απάντηση: Λάθος

13. Αν οι A,B είναι $n \times n$ είναι πίνακες και $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε $(\lambda A + B)^T = \lambda A^T + B^T$.

Απάντηση: Σωστό

14. Ο ανάστροφος ενός άνω τριγωνικού πίνακα είναι άνω τριγωνικός.

Απάντηση: Λάθος

15. Αν ένας πίνακας είναι συμμετρικός και άνω τριγωνικός, τότε είναι διαγώνιος.

Απάντηση: Σωστό

16. Ένας τετραγωνικός πίνακας με μηδενική γραμμή ή στήλη δεν είναι αντιστρέψιμος.

Απάντηση: Σωστό

17. Ένας ομογενές σύστημα με $n \times n$ πίνακά ο οποίος έχει r ηγετικά 1, έχει n-r ελεύθερες μεταβλητές.

Απάντηση: Σωστό

18. Ένα γραμμικό σύστημα με περισσότερες μεταβλητές από ότι εξισώσεις έχει άπειρες λύσεις.

Απάντηση: Λάθος

19. Αν ο τετραγωνικός πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιμος, τότε το ομογενές σύστημα $A\mathbf{x}=\mathbb{O}$ έχει άπειρες λύσεις.

Απάντηση: Σωστό

20. Αν ο επαυξημένος πίνακας ενός γραμμικού συστήματος έχει μηδενική γραμμή, τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

Απάντηση: Λάθος

21. Δεν υπάρχει γραμμικό σύστημα με δύο ακριβώς λύσεις.

Απάντηση: Σωστο

22. Η ορίζουσα κάτω τριγωνικού πίνακα είναι ήση με το άθροισμα των στοιχείων της κυρίας διαγωνίου.

Απάντηση: Λάθος

23. Αν το άθροισμα δύο γραμμών ενός 6×6 πίνακα είναι ίσο με την τελευταία γραμμή, τότε η ορίζουσα του πίνακα είναι ίση με 0.

Απάντηση: Σωστό

24. Αν A, B είναι $n \times n$ πίνακες, τότε det(A+B) = detA + detB.

Απάντηση: Λάθος

25. Αν det A = 0, τότε ο A έχει μηδενική γραμμή ή στήλη.

Απάντηση: Λάθος

26. Aν ο A είναι 3×3 πίνακας, det(2A) = 2detA.

Απάντηση: Λάθος

27. Αν A, B είναι $n \times n$ πίνακες, τότε $det(A^{-1}BA) = detB$.

Απάντηση: Σωστό

28. Αν οι στήλες ενός $n \times n$ πίνακα A παράγουν τον \mathbb{R}^n , τότε οι στήλες του A είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Απάντηση: Σωστό

29. Ο χώρος που παράγεται από ένα μη μηδενικό διάνυσμα του \mathbb{R}^2 αντιστοιχεί σε μία ευθεία.

Απάντηση: Σωστό

30. Αν δύο σύνολα διανυσμάτων παράγουν τον ίδιο χώρο, είναι ίσα.

Απάντηση: Λάθος

31. Κάθε γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο περιέχει το μηδενικό διάνυσμα.

Απάντηση: Λάθος

32. Αν $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^3$ και το \mathbf{v}_1 δεν είναι πολλαπλάσιο του \mathbf{v}_2 , τότε το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Απάντηση: Σωστό

33. Αν $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^4$ και το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο, τότε το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Απάντηση: Λάθος

34. Αν $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^4$ και το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο, τότε το $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Απάντηση: Σωστό

35. Aν $A \sim B$ τότε $\operatorname{Col} A = \operatorname{Col} B$.

Απάντηση: Λάθος

36. Aν $A \sim B$ τότε rank $A = \operatorname{rank} B$.

Απάντηση: Σωστό

37. Αν ο A είναι 2×3 πίνακας, η απεικόνιση $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ έχει πεδίο ορισμού το \mathbb{R}^2 .

Απάντηση: Λάθος

38. Αν ο A είναι 3×2 πίνακας, η απεικόνιση $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ δεν μπορεί να είναι 1-1.

Απάντηση: Λάθος

39. Αν ο A είναι 4×3 πίνακας, η απεικόνιση $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ δεν μπορεί να είναι επί.

Απάντηση: Σωστό

40. Οι ιδιοτιμές ενός πίνακα είναι ίδιες με αυτές της κλιμακωτής μορφής του.

Απάντηση: Λάθος

41. Αν το 0 είναι ιδιοτιμή ενός πίνακα, τότε οι στήλες του πίνακα είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

Απάντηση: Λάθος

42. Οι ιδιοτιμές ενός πίνακα είναι τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου του.

Απάντηση: Λάθος

43. Ένας $n \times n$ πίνακας με λιγότερες από n διακριτές ιδιοτιμές δεν είναι διαγωνοποιήσιμος.

Απάντηση: Λάθος

44. Αν ο $n \times n$ πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος, τότε έχει n γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα.

Απάντηση: Σωστό

45. Υπάρχει 5×5 πίνακας που δεν έχει πραγματικές ιδιοτιμές (αλλά μόνο μιγαδικές).

Απάντηση: Λάθος

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά δημιουργού-Μη εμπορική-Παρόμοια διανομή 4.0 International License.