ΜΑΣ026 - Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Ασκήσεις 5ου Κεφαλαίου

1. Να υπολογιστούν τα διαδοχικά ολοκληρώματα.

i)
$$\int_{0}^{1} \int_{0}^{2} (x+3) \, dy \, dx$$

ii)
$$\int_{2}^{4} \int_{0}^{1} x^{2}y \, dx \, dy$$

iii)
$$\int_{0}^{\ln 3} \int_{0}^{\ln 2} e^{x+y} \, dy \, dx$$

iv)
$$\int_{0}^{1} \int_{0}^{1} \frac{x}{(xy+1)^2} \, dy \, dx$$

2. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα στο δοσμένο ορθογώνιο.

i)
$$\iint_R 4xy^3 dA$$
, $R = [-1, 1] \times [-2, 2]$

ii)
$$\iint_{R} x\sqrt{1-x^2} \, dA, R = [0,1] \times [2,3]$$

3. Περιγράψτε (χωρίς να υπολογίσετε) τον όγκο που εκφράζουν τα παρακάτω ολοκληρώματα.

i)
$$\int_{0}^{5} \int_{1}^{2} 4 \, dx \, dy$$

ii)
$$\int_{0}^{3} \int_{0}^{4} \sqrt{25 - x^2 - y^2} \, dy \, dx$$

4. Να δείξετε ότι αν f(x,y)=g(x)h(y) και $R=[a,b]\times[c,d]$, τότε

$$\iint\limits_R f(x,y) dA = \left[\int\limits_a^b g(x) dx \right] \left[\int\limits_c^d h(y) dy \right]$$

5. Να βρεθεί ο όγκος μεταξύ του επιπέδου z=2x+y και του ορθογωνίου $R=[3,5]\times[1,2].$

6. Να βρεθεί ο όγκος του στερεού κάτω από την επιφάνεια $z=x^2$ που περικλείεται από τα επίπεδα x=0, x=2,y=3,y=0 και z=0.

7. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα.

$$i) \int_{0}^{1} \int_{x^2}^{x} xy^2 \, dy \, dx$$

ii)
$$\int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{x^{3}} \sin\left(\frac{y}{x}\right) dy dx$$

8. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_R x^2 \, dA$, όπου R το χωρίο που ορίζεται από τις $y=16/x,\,y=x$ και x=8, με δύο τρόπους.

1

9. Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα.

i)
$$\iint_R (x-1) \, dA$$
, όπου R το χωρίο στο πρώτο τεταρτημόριο μεταξύ των $y=x$ και $y=x^3$.

- ii) $\iint\limits_{\mathbb{R}}\sin\!\left(y^3\right)dA,$ όπου R το χωρίο μεταξύ των $y=\sqrt{x},$ y=2 και x=0.
- **10.** Να βρεθεί με διπλό ολοκλήρωμα το εμβαδόν του χωρίου του επιπέδου που περικλείεται από τις $y^2 = 9 x$ και $y^2 = 9 - 9x$.
- 11. Να βρεθεί με διπλό ολοκλήρωμα ο όγκος του στερεού που φράσσεται από πάνω από το παραβολοειδές $z=9x^2+y^2$, από κάτω από το επίπεδο z=0 και πλευρικά από τα επίπεδα $x=0,\,y=0,\,x=3$ και y=2.
- Να αλλαχθεί η σειρά ολοκλήρωσης στα παρακάτω ολοκληρώματα.

i)
$$\int_{0}^{2} \int_{0}^{\sqrt{x}} f(x, y) \, dy \, dx$$

$$ii) \int_{0}^{4} \int_{2y}^{8} f(x,y) dx dy$$

13. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα με αλλαγή της σειράς ολοκλήρωσης.

i)
$$\int_{0}^{1} \int_{4x}^{4} e^{-y^2} dy dx$$

ii)
$$\int_{0}^{4} \int_{\sqrt{y}}^{2} e^{x^3} dx dy$$

- 14. Να βρεθεί το εμβαδόν των παρακάτω επιφανειών με διπλό ολοκλήρωμα.
 - i) Επιφάνεια του κυλίνδρου $y^2+z^2=9$ πάνω από το ορθογώνιο $R=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 2, -3\leq y\leq 3\}.$ [Υπενθύμιση: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$]
 - ii) Επιφάνεια του κώνου $z^2=4x^2+4y^2$ πάνω από το χωρίο που δημιουργούν οι καμπύλες y=x και $y = x^2$ στο πρώτο τεταρτημόριο του xy-επιπέδου.
- Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα.

i)
$$\int_{1}^{1} \int_{0}^{2} \int_{0}^{1} (x^{2} + y^{2} + z^{2}) dx dy dz$$
 ii) $\int_{0}^{2} \int_{1}^{y^{2}} \int_{1}^{z} yz dx dz dy$

ii)
$$\int_{0}^{2} \int_{-1}^{y^2} \int_{-1}^{z} yz \, dx \, dz \, dy$$

iii)
$$\int_{0}^{3} \int_{0}^{\sqrt{9-z^2}} \int_{0}^{x} xy \, dy \, dx \, dz$$

iv)
$$\int_{1}^{3} \int_{x}^{x^2} \int_{0}^{\ln z} xe^y \, dy \, dz \, dx$$

- 16. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα.
 - i) $\iiint xy\sin(yz)\,dV,$ όπου G το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο που ορίζεται από τις σχέσεις $0\leq x\leq \pi,$ $0 \le y \le 1, 0 \le z \le \pi/6.$
- 17. Να υπολογιστεί ο όγκος των παρακάτω στερεών με τριπλό ολοκλήρωμα.
 - i) Το στερεό στο πρώτο οκτημόριο που περικλείεται από τα επίπεδα xy, xz και yz και από το επίπεδο 3x + 6y + 4z = 12.

- ii) Το στερεό που περικλείεται από την επιφάνεια $z=\sqrt{y}$ και τα επίπεδα x+y=1, x=0 και z=0.
- 18. Δώστε ένα πρόχειρο σχήμα του στερεού με τον αντίστοιχο όγκο.

i)
$$\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{0}^{y+1} dz \, dy \, dx$$
 ii) $\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{0}^{2} dy \, dz \, dx$

- **19.** Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_R \frac{x-2y}{2x+y} dA$, όπου R το χωρίο που περικλείεται από τις x-2y=1, x-2y=4, 2x+y=1, 2x+y=3, χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό u=x-2y, v=2x+y.
- **20.** Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_R \sin\frac{1}{2}(x+y)\cos\frac{1}{2}(x-y)\,dA$, όπου R το τρίγωνο με κορυφές (0,0), (2,0), (1,1), χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό $u=\frac{1}{2}(x+y)$, $v=\frac{1}{2}(x-y)$.
- **21.** Να βρεθεί με αλλαγή μεταβλητών το ολοκλήρωμα $\iint_R \frac{y-4x}{y+4x} \, dA$, όπου R το χωρίο που περικλείεται από τις y=4x, y=4x+2, y=2-4x και y=5-4x.
- **22.** Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό u=x, v=z-y, w=xy να βρεθεί το ολοκήρωμα

$$\iiint_G (z-y)^2 xy \, dV,$$

όπου G το χωρίο που περικλείεται από τις επιφάνειες $x=1,\,x=3,\,z=y,\,z=y+1,\,xy=2$ και xy=4.

- 23. Να υπολογιστούν τα παρακάτω ολοκληρώματα με αλλαγή σε πολικές συντεταγμένες.
 - i) $\iint\limits_{R}\sin\!\left(x^2+y^2\right)dA,$ όπου R το χωρίο που περικλείεται από τον κύκλο $x^2+y^2=9.$
 - ii) $\iint\limits_R \sqrt{9-x^2-y^2}\,dA,$ όπου R το χωρίο που περικλείεται από το τμήμα του κύκλου $x^2+y^2=9$ στο πρώτο τεταρτημόριο.

iii)
$$\int_{0}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^{2}}} (x^{2} + y^{2}) \, dy \, dx$$

iv)
$$\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

- **24.** Έστω S η επιφάνεια της σφαίρας $x^2+y^2+z^2=16$ μεταξύ των επιπέδων z=1 και z=2. Να εκφραστεί το εμβαδόν της επιφάνειας S με διπλό ολοκλήρωμα και να υπολογιστεί με αλλαγή σε πολικές συντεταγμένες.
- 25. Να βρεθεί ο όγκος των παρακάτω στερεών με κυλινδρικές συντεταγμένες.
 - i) Το στερεό μεταξύ του παραβολοειδούς $z=x^2+y^2$ και του επιπέδου z=9.

- ii) Το στερεό που φράσσεται από πάνω από τη σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ και από κάτω από τον κώνο $z = \sqrt{x^2 + y^2}.$
- **26.** Να βρεθεί με σφαιρικές συντεταγμένες ο όγκος του στερεού που βρίσκεται μέσα στη σφαίρα $x^2+y^2+z^2=9$, έξω από των κώνο $z=\sqrt{x^2+y^2}$ και πάνω από το xy-επίπεδο.
- 27. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα με αλλαγή σε κυλινδρικές ή σφαιρικές συντεταγμένες.

i)
$$\int_{0}^{a} \int_{0}^{\sqrt{a^{2}-x^{2}}} \int_{0}^{a-x^{2}-y^{2}} x^{2} dz dy dx \quad (a > 0)$$

i)
$$\int_{0}^{a} \int_{0}^{\sqrt{a^{2}-x^{2}}} \int_{0}^{a-x^{2}-y^{2}} x^{2} dz dy dx \quad (a > 0)$$
ii)
$$\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-x^{2}}} \int_{0}^{\sqrt{1-x^{2}-y^{2}}} e^{-(x^{2}+y^{2}+z^{2})^{3/2}} dz dy dx$$

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά δημιουργού-Μη εμπορική-Παρόμοια διανομή 4.0 International License.