

---

**rfslib**

***Release 2.1.7***

**Přemysl Šťastný**

**Aug 28, 2021**



**CONTENTS:**

<b>1</b>	<b>rfslib.abstract_pconnection module</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>rfslib.sftp_pconnection module</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>rfslib.ftp_pconnection module</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>rfslib.smb12_pconnection module</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>rfslib.smb23_pconnection module</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>rfslib.fs_pconnection module</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>rfslib.path_utils module</b>	<b>15</b>
	<b>Python Module Index</b>	<b>17</b>
	<b>Index</b>	<b>19</b>



This is a documentation of rfslib.

To create a new development enviroment, it is recommended to create python virtual enviroment and install dependencies in requirements.txt

If you want to create a new pdf documentation, you are required to install also texlive on your system.



## **RFSLIB.ABSTRACT\_PCONNECTION MODULE**





## **RFSLIB.SFTP\_PCONNECTION MODULE**



**RFSLIB.FTP\_PCONNECTION MODULE**



## **RFSLIB.SMB12\_PCONNECTION MODULE**



## **RFSLIB.SMB23\_PCONNECTION MODULE**





## **RFSLIB.FS\_PCONNECTION MODULE**



## RFSLIB.PATH\_UTILS MODULE

```
class rfslib.path_utils.GenericPath(path)
    Bases: object
        __init__(path)
rfslib.path_utils.add_r_prefix(path)
rfslib.path_utils.generic_cp(conn, sources, dest, recursive=False)
rfslib.path_utils.generic_mv(conn, sources, dest)
rfslib.path_utils.generic_path_normalize(path)
rfslib.path_utils.is_remote(path)
rfslib.path_utils.path_normalize(path)
rfslib.path_utils.remove_r_prefix(path)
```



## PYTHON MODULE INDEX

r

`rfslib.path_utils`, [15](#)



## Symbols

`__init__()` (*rfslib.path\_utils.GenericPath method*), 15

## A

`add_r_prefix()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

## G

`generic_cp()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

`generic_mv()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

`generic_path_normalize()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

`GenericPath` (*class in rfslib.path\_utils*), 15

## I

`is_remote()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

## M

module

`rfslib.path_utils`, 15

## P

`path_normalize()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

## R

`remove_r_prefix()` (*in module rfslib.path\_utils*), 15

`rfslib.path_utils`

module, 15