Introduction to LATEX

Hyunsung Kim

Febrary 5, 2020

Department of Statistics Chung-Ang University

Outline

Tables

- Figures
- Beamer Template
- Useful Tips

Tables

How to make table?

```
\begin{table}[ht]
2
       \centering
3
       \begin{tabular}{ccc}
                                  % alignment(c: center, I: left, r: right)
                                  % horizontal line
4
        \ hline
5
        Var1 & Var2 & Var3 \\
                                  % table elements (variable name + value)
6
        \ hline
        1 & 2 & 3 \\
8
         4 & 5 & 6 \\
9
         7 & 8 & 9 \\
        \ hline
     \end{tabular}
11
12
      \caption{Table example} % caption
13
     \end{table}
```

Listing 1: Table example code

How to make table?

| Var1 | Var2 | Var3 | |
|------|------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | |

Table 1: Table example

Multiple columns and rows


```
\usepackage { multirow }
3
       \begin{table}[ht]
         \centering
4
5
          \begin{tabular}{ccc}
6
            \ hline
7
            Var1 & Var2 & Var3 \\
                                              6
8
            \ hline
9
            \multirow{2}{4em}{multi row} &
          3 \\
             & 5 & 6 \\
            7 & 8 & 9 \\
                                              11
12
            \ hline
                                              12
         \end{tabular}
14
       \end{table}
```

▶ Multiple columns

```
\begin { table } [ht] \centering \begin { tabular } {ccc } \hline \var1 & Var2 & Var3 \\hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\hline \end{tabular} \end{tabular} \end{table}
```

Multiple columns and rows

| Var1 | Var2 | Var3 |
|-----------|------|------|
| multi row | 2 | 3 |
| | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| Var2 | Var3 | |
|-----------|-----------|--|
| multi col | | |
| 5 | 6 | |
| 8 | 9 | |
| | mult 5 | |

Tables generator

- GUI 형태로 값을 입력하는 방식
- ullet 입력된 테이블을 $ext{IMT}_E X$ 코드로 변환해줌
- <u>링크</u>

Tables generator




Figure 1: Example table using table generator

- R의 dataframe or matrix 형태를 IATEX 코드로 변환시켜주는 package
- IATEX 코드가 반환

| > | head(iris) Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 2 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 3 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 4 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 5 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 6 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |

Figure 2: The sample dataframe object

```
> library(xtable)
> xtable( head(iris) )
% latex table generated in R 3.6.1 by xtable 1.8-4 package
% Fri Jan 31 18:20:12 2020
\begin{table}[ht]
\centering
\begin{tabular}{rrrrrl}
  \hline
 & Sepal.Length & Sepal.width & Petal.Length & Petal.width & Species \\
  \h1ine
1 & 5.10 & 3.50 & 1.40 & 0.20 & setosa \\
  2 & 4.90 & 3.00 & 1.40 & 0.20 & setosa \\
  3 & 4.70 & 3.20 & 1.30 & 0.20 & setosa \\
  4 & 4.60 & 3.10 & 1.50 & 0.20 & setosa \\
  5 & 5.00 & 3.60 & 1.40 & 0.20 & setosa \\
  6 & 5.40 & 3.90 & 1.70 & 0.40 & setosa \\
   \hline
\end{tabular}
\end{table}
```

Figure 3: Output of xtable function

| | Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.20 | setosa |
| 2 | 4.90 | 3.00 | 1.40 | 0.20 | setosa |
| 3 | 4.70 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | setosa |
| 4 | 4.60 | 3.10 | 1.50 | 0.20 | setosa |
| 5 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 0.20 | setosa |
| 6 | 5.40 | 3.90 | 1.70 | 0.40 | setosa |

Table 2: The table using output of xtable function

Figures

How to input figures?

```
begin{figure}[h] % t: top, b: bottom, h: here
begin{center}

includegraphics[width=0.7\linewidth]{img/figure.png}

end{center}

caption{Figure example} % caption

label{fig:long}

label{fig:onecol}

end{figure}
```

Listing 2: Figure example code

How to input figures?




Figure 4: Figure example

Beamer Template

- 발표자료 형태의 IATEX 문서
- 각 슬라이드에 내용을 넣는 방식으로 구성됨
- theme, color에 따라 다양한 양식 존재
- Beamer theme matrix




Figure 5: Beamer example




Figure 6: Berlin theme



Figure 7: Berlin theme + wolverine colortheme

Example Code - Title

```
\documentclass{beamer}
                                 % document type
 2
 3
     \usetheme{Berlin}
                             % theme
 4
     \usecolortheme{wolverine} % color theme
 5
 6
     \title{Introduction to \LaTeX}
 7
     \date[Short Occasion]{Febrary 5, 2020}
 8
     \author{Hyunsung Kim}
 9
     \institute[Deptartment of Statistics]
10
     {Department of Statistics \\ Chung-Ang University}
     \subject{Introduction to \LaTeX}
12
13
     % create slides here
14
     \begin { document }
15
16
       % main title
17
       \begin{frame}
18
         \ titlepage
19
       \end{frame}
20
21
     \end{document}
```

Listing 3: Title code

Example Code - Slides

```
\begin { document }
 1
 2
 3
       \section { Section 1}
 4
 5
       \subsection { Subsection 1}
 6
 7
       % slide 1
 8
       \begin{frame}{Frame 1}
 9
          \begin{itemize}
            \item {
11
              item 1
12
            \item {
14
              item 2
16
          \end{itemize}
17
       \end{frame}
18
     \end{document}
19
```

Listing 4: Slides code

Example Code - Slides

Frame 1

- item 1
- item 2

Figure 8: Slides example

1

Useful Tips

User defined command

- 수식 작성시 반복해서 사용하게 되는 코드가 생김(bold체 등)
- IPTEX 파일 상단에 축약해놓은 명령어를 지정해 놓고 사용하면 매우 편리!

Difference of codes

$\mathbf{B}_i \mathbf{\Theta} \mathbf{D} \mathbf{\Theta}^T \mathbf{B}_i^T$

▷ Original code

```
$$
\bB_i \bTheta \bD \
 bTheta^T \bB^T_i
$$
```

User defined command

▷ 다음과 같이 정의하여 사용하면 됨

```
\def \bY { \mathbf{Y} }
1
   \def \bB { \mathbf{B} }
2
   \def \bI { \mathbf{I} }
3
   \def \bD { \mathbf{D} }
4
   \def \bbeta { \boldsymbol{\beta} }
5
   \def \btheta { \boldsymbol{\theta} }
6
   \def \bTheta { \boldsymbol{\Theta} }
7
   \def \balpha { \boldsymbol{\alpha} }
8
```

Code block

- 코드를 같이 제출하는 과제가 있는 강의를 들을 때 유용 (통계계산론, 데이터마이닝 등)
- 단순 코드 복붙보다 깔끔하게 정리 가능
- 코드를 IATEX 파일에 직접 넣지 않고 코드 파일을 첨부하여 사용 가능
- Reference

Build directory

- IATEX 파일 compile시, pdf 뿐만 아니라 다른 파일들이 같이 생김
- 임시 파일들이 따로 폴더에 들어가도록 설정할 수 있음
- texstudio + Miktex 기준의 설정 방법

How to config Build directory?




Figure 9: Settings in texstudio

Before configuration




Figure 10: Before configuration

After configuration




Figure 11: After configuration

Rmarkdown to Beamer

- Rmarkdown으로 IATEX 문서 작성 가능 (단, IATEX 설치되어 있는 경우만 가능)
- Markdown 문법 + IATeX 혼용 가능
- Reference

감사합니다!