

Software-Ontwerp

Iteratie 2

Castel D. - Devlieghere J. - Pante S. - Reniers V.

KU Leuven

April 18, 2013

Inhoud

1 Inleiding

- Rolverdeling
- Werkverdeling

2 Tests

3 Het ontwerp

- Domain model
- Design Patterns
 - MVC
 - Handlers
 - Events

- Mediator Pattern
- Observer Pattern
- Builder Pattern
- Visitor Pattern

- Update PowerFailures
- Teleports
- IdentityDisc

4 System Sequence Diagrams

- Throw IdentityDisk

5 Slot

Rolverdeling

1 Inleiding

- Rolverdeling
- Werkverdeling

2 Tests

3 Het ontwerp

- Domain model
- Design Patterns
 - MVC
 - Handlers
 - Events

- Mediator Pattern
- Observer Pattern
- Builder Pattern
- Visitor Pattern

- Update PowerFailures
- Teleports
- IdentityDisc

4 System Sequence Diagrams

- Throw IdentityDisk

5 Slot

Rolverdeling

Afgelopen iteratie:


- Lead Designer: Jonas Devlieghere
- Lead Tester: Stefan Pante
- Domain Modeler: Vincent Reniers

Komende iteratie:


- Lead Designer: Vincent Reniers
- Lead Tester: Jonas Devlieghere
- Domain Modeler: Dieter Castal

Werkverdeling

Iteratie 3: 18/03/2013 - 12/04/2013



- Gedurende 8 dagen 6/7 uur per dag
- Gemiddeld 50 uur per persoon



Testen

1 Inleiding

- Rolverdeling
- Werkverdeling

2 Tests

3 Het ontwerp

- Domain model
- Design Patterns
 - MVC
 - Handlers
 - Events

- Mediator Pattern
- Observer Pattern
- Builder Pattern
- Visitor Pattern

- Update PowerFailures
- Teleports
- IdentityDisc

4 System Sequence Diagrams

















- Throw IdentityDisk

5 Slot

















Test Coverage

Coverage geeft een vertekend beeld door verschillende source trees.
Unit tests en Scenario tests geven individueel goede resultaten.

Scenario tests

src		44,9 %
gui		0,0 %
gui.button		0,0 %
grid		82,8 %
util		63,8 %
controller		79,6 %
item.inventory		71,8 %
square		72,6 %
game		80,6 %
player		74,2 %
item		70,4 %
square.obstacle		74,7 %
event.action		90,4 %
event.effect		81,7 %
item.launchable		95,9 %
event		100,0 %

Unit tests

src		35,3 %
gui		0,0 %
controller		0,0 %
gui.button		0,0 %
event.action		0,0 %
grid		87,4 %
game		61,2 %
util		76,9 %
player		59,9 %
item.inventory		76,7 %
event.effect		0,0 %
square		77,0 %
square.obstacle		76,4 %
item		82,3 %
item.launchable		53,1 %
event		0,0 %

Het ontwerp

1 Inleiding

- Rolverdeling
- Werkverdeling

2 Tests

3 Het ontwerp

- Domain model
- Design Patterns
 - MVC
 - Handlers
 - Events

- Mediator Pattern
- Observer Pattern
- Builder Pattern
- Visitor Pattern


- Update PowerFailures
- Teleports
- IdentityDisc

4 System Sequence Diagrams


- Throw IdentityDisk

5 Slot

Domain model 1




Domain model 2



MVC

Model View Controller




Handlers

- Handlers hadden *te veel* verantwoordelijkheid
- Uitbreidbaarheid kwam in het gedrang
- Juiste flow werd nergens afgedwongen

Events

Gebeurtenis in het spel met vaste volgorde van uitvoering



Flow


- **Voor:** Checks
- **Tijdens:** Eigenlijke afhandeling
- **Na:** Check, gevolgen

Twee soorten

- ActionEvent
- Effect


ActionEvent

- Gemeenschappelijke checks voor en na de uitvoer
- Observeerbaar door de TurnHandler



Effects


- Bijwerkingen van acties in het spel worden afgehandeld door effects.




TrajectoryMediator

Het traject van een IdentityDisk bepalen, vereist kennis over de Grid, Walls, Teleports, Range van Launchable. Hoge afhankelijkheid tussen klassen onderling.


Oplossing: Mediator Pattern




Observer Pattern 1



Observer Pattern 2



Builder pattern




Grid Constraint


- **Percentage:** De limiet op het aantal squares in verhouding met de totale hoeveelheid squares in het grid.
- **Excluded:** Een lijst van squares die niet gekozen mogen worden.
- **Included:** Een lijst van lijsten. Uit elke lijst moet minstens één item gebruikt worden.

Design Patterns


Visitor Pattern




PowerFailures



Teleports



IdentityDisc and ChargedIdentityDisc



System sequence Diagrams

1 Inleiding

- Rolverdeling
- Werkverdeling

2 Tests

3 Het ontwerp

- Domain model
- Design Patterns
 - MVC
 - Handlers
 - Events

- Mediator Pattern
- Observer Pattern
- Builder Pattern
- Visitor Pattern

- Update PowerFailures
- Teleports
- IdentityDisc


4 System Sequence Diagrams

- Throw IdentityDisk

5 Slot

Throw IdentityDisk

Throw IdentityDisk



Besluit

Bedankt voor uw aandacht.