

**Московский государственный технический  
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

**Курс «Базовые компоненты интернет-технологий»  
Отчет по лабораторной работе №2  
«Объектно-ориентированные возможности языка Python»**

Выполнила:  
студентка группы ИУ5-31Б  
Саркисян С. З.

Проверил:  
Гапанюк Е.Ю.

2022 г.

## Задание

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
10. Определите метод "getr", который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
11. Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
12. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - [https://docs.python.org/3/library/\\_\\_main\\_\\_.html](https://docs.python.org/3/library/__main__.html)). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
13. Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
14. Круг зеленого цвета радиусом N.
15. Квадрат красного цвета со стороной N.
16. Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

# Текст программы

Директории:

```
main.py
Pipfile
Pipfile.lock
oop/
    Circle.py
    Rectangle.py
    Shape.py
    ShapeColor.py
    Square.py
    __init__.py
```

main.py:

```
from oop import Circle
from oop import Square
from oop import Rectangle
import cowsay

if __name__ == "__main__":

    a = Rectangle.Rectangle(6, 6, 'blue', 'pryamougolnik')
    b = Circle.Circle(6, 'green', 'krug')
    c = Square.Square(6, 'red', 'kvadrat')

    cowsay.trex(str(a)+'\n'+str(b)+'\n'+str(c))
```

Pipfile:

```
[[source]]
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
name = "pypi"

[packages]
cowsay = "*"

[dev-packages]

[requires]
python_version = "3.8"
```

ShapeColor:

```
class ShapeColor():
    def __init__(self):
        self.value = None

    @property
    def color(self):
        return self.value

    @color.setter
    def color(self, value):
        self.value = value

    @color.deleter
    def color(self):
        del self.value

    def color(self):
        return self.value
```

Shape:

```
from abc import ABC
from abc import abstractmethod
from .ShapeColor import ShapeColor

class Shape(ABC):
    def __init__(self, name):
        self.color = ShapeColor()
        self.name = name

    @abstractmethod
    def area(self):
        pass

    @abstractmethod
    def get_name(self):
        return self.name

    def __repr__(self):
        return "{}'s area is {:.3f} and color is {}".format(self.get_name(),
self.area(), self.color.value)
```

Rectangle:

```
from .Shape import Shape

class Rectangle(Shape):
    def __init__(self, width=0, height=0, color=None, name=''):
        super().__init__(name=name)
        self.width = width
        self.height = height
        self.color.value = color

    def area(self):
        return self.width*self.height

    def get_name(self):
        return self.name
```

Circle:

```
import math
from .Shape import Shape

class Circle(Shape):
    def __init__(self, radius=0, color=None, name=''):
        super().__init__(name=name)
        self.color.value = color
        self.radius = radius

    def area(self):
        return math.pi*self.radius**2

    def get_name(self):
        return self.name
```

Square:

```
from .Rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    def __init__(self, width=0, color=None, name=''):
        super().__init__(name=name)
        self.width = width
        self.color.value = color

    def area(self):
        return self.width*self.width

    def get_name(self):
        return self.name
```

# Экранные формы с примерами выполнения программы

● stella@MacBook-Air-Stella Desktop % python3 /Users/stella/Desktop/6кит/lab\_2/main.py

```
pyramougolnik's area is 36.000 and color is blue  
krug's area is 113.097 and color is green  
kvadrat's area is 36.000 and color is red
```



● stella@MacBook-Air-Stella Desktop %