TP 1.1 - Cocktail et vinaigrette

Objectifs:

- Connaître le vocabulaire associé aux corps purs et mélanges.
- Connaître et manipuler la verrerie de base en chimie.
- Comprendre la notion de masse volumique.

Contexte : En cuisine, mélanger deux liquides peut amener à des résultats différents selon les combinaisons. Préparer un cocktail ou une vinaigrette ce n'est pas la même chose!

→ Quels notions physiques et chimiques utilise-t-on pour décrire les propriétés d'un mélange?

Document 1 - Un peu de vocabulaire

- Un corps pur est constitué de
- Un mélange est constitué de

Document 2 - Type de mélange

Un mélange est **homogène** si on ne peut pas distinguer ses constituants. Un mélange homogène est constitué d'une seule phase.

Un mélange est **hétérogène** si on peut distinguer ses constituants. Un mélange hétérogène est constitué de **plusieurs phases**.

On dit que deux liquides sont miscibles s'ils forment un

Inversement, deux liquides sont non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène.

Miscible vient du latin « misceo », qui veut dire mélanger.

- Sur la paillasse se trouve une pissette d'eau distillée, l'huile et le sirop se trouve sur la paillasse centrale. Dans les tubes à essais, verser :
 - Tube 1 : eau.

- Tube 2 : eau + huile.
- Tube 3 : eau + sirop.

⚠ Il faut faire attention à ne pas remplir les tubes à essais, quelques centimètres suffisent.

🗸 上 Utiliser les bouchons pour agiter doucement les différents mélanges.

1 — Attendre un peu, puis schématiser le résultat obtenu dans chaque tube à essais.

| 2 — Décrire le contenu des tubes en utilisant le vocabulaire des documents 1 et 2. |
|---|
| |
| |
| 3 — Indiquer si l'eau et l'huile sont miscibles et si le sirop et l'huile sont miscibles. |
| |

Document 3 - Notion de masse volumique

La **masse volumique** est une grandeur qui représente la masse par unité de volume d'un échantillon de matière.

Si l'échantillon a une masse m et un volume V, sa masse volumique est définie par $\rho = \frac{m}{V}$

Données:

- $\rho(\text{eau liquide}) = 1,00 \,\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- $\rho(\text{huile}) = 0.92 \,\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- $\rho(\text{sirop}) > 1.00 \,\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$

⚠ La masse volumique d'un échantillon est toujours la même, quelque soit sa taille ou sa forme. Par contre la masse volumique dépend des conditions de température et de pression.

| 4 — En utilisant les informations du document 3, formuler une hypothèse qui expliquerait pourquoi l'huile flotte au dessus de l'eau. |
|---|
| |
| |
| 5 — Expliquer pourquoi l'huile devrait aussi flotter au dessus du sirop d'après cette hypothèse. |
| ∠ L Vérifier l'hypothèse en versant dans un tube à essais l'huile et le sirop. |

△ ♪ En utilisant les connaissances accumulées sur la masse volumique, essayer de préparer un tube à essai avec trois étages de liquide distincts.