


Montoya_2000

Holling.I




Observed

LL = -4375.9 (-4588.1, -4146.1)

AIC = 8753.9 (8294.2, 9178.1)

AICc = 8753.9 (8294.2, 9178.1)

Holling.II




Observed

LL = -2873.3 (-3024.7, -2752.1)

AIC = 5750.6 (5508.1, 6053.4)

AICc = 5750.6 (5508.1, 6053.4)

Ratio




Observed

LL = -3255.1 (-3388.2, -3103.8)

AIC = 6512.2 (6209.6, 6778.4)

AICc = 6512.2 (6209.6, 6778.4)

Hassell.Varley




Observed

LL = -3226.6 (-3365.5, -3069.7)

AIC = 6457.1 (6143.5, 6735)

AICc = 6457.2 (6143.5, 6735.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -2755.5 (-2859.8, -2638.4)

AIC = 5514.9 (5280.8, 5723.7)

AICc = 5514.9 (5280.8, 5723.7)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -2712 (-2832.1, -2592.5)

AIC = 5430 (5191, 5670.1)

AICc = 5430 (5191.1, 5670.2)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -2712 (-2832.1, -2592.5)

AIC = 5430 (5191, 5670.1)

AICc = 5430 (5191.1, 5670.2)

Crowley.Martin




Observed

LL = -2706.6 (-2824.9, -2590.2)

AIC = 5419.2 (5186.5, 5655.8)

AICc = 5419.2 (5186.5, 5655.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -2701.3 (-2821.1, -2588.9)

AIC = 5410.5 (5185.8, 5650.1)

AICc = 5410.6 (5185.9, 5650.2)

Elliot_2005_i5

Holling.I




Observed

LL = -1535.7 (-1535.7, -1535.7)

AIC = 3073.4 (3073.4, 3073.4)

AICc = 3073.4 (3073.4, 3073.4)

Holling.II




Observed

LL = -1461.8 (-1461.8, -1461.8)

AIC = 2927.6 (2927.6, 2927.6)

AICc = 2927.6 (2927.6, 2927.6)

Ratio




Observed

LL = -1317.2 (-1317.2, -1317.2)

AIC = 2636.4 (2636.4, 2636.4)

AICc = 2636.4 (2636.4, 2636.4)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1261.5 (-1261.5, -1261.5)

AIC = 2527.1 (2527.1, 2527.1)

AICc = 2527.1 (2527.1, 2527.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -1173.9 (-1173.9, -1173.9)

AIC = 2351.9 (2351.9, 2351.9)

AICc = 2351.9 (2351.9, 2351.9)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -1173.1 (-1173.1, -1173.1)

AIC = 2352.1 (2352.1, 2352.1)

AICc = 2352.2 (2352.2, 2352.2)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -1173.7 (-1173.7, -1173.7)

AIC = 2353.5 (2353.5, 2353.5)

AICc = 2353.5 (2353.5, 2353.5)

Crowley.Martin




Observed

LL = -1176.1 (-1176.1, -1176.1)

AIC = 2358.2 (2358.2, 2358.2)

AICc = 2358.3 (2358.3, 2358.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -1173.4 (-1173.4, -1173.4)

AIC = 2354.8 (2354.8, 2354.8)

AICc = 2354.9 (2354.9, 2354.9)

Elliot_2005_i4

Holling.I




Observed

LL = -1317.3 (-1317.3, -1317.3)

AIC = 2636.6 (2636.6, 2636.6)

AICc = 2636.6 (2636.6, 2636.6)

Holling.II




Observed

LL = -1305.4 (-1305.4, -1305.4)

AIC = 2614.9 (2614.9, 2614.9)

AICc = 2614.9 (2614.9, 2614.9)

Ratio




Observed

LL = -1025.4 (-1025.4, -1025.4)

AIC = 2052.8 (2052.8, 2052.8)

AICc = 2052.8 (2052.8, 2052.8)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1025.4 (-1025.4, -1025.4)

AIC = 2054.8 (2054.8, 2054.8)

AICc = 2054.8 (2054.8, 2054.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -1015.6 (-1015.6, -1015.6)

AIC = 2035.2 (2035.2, 2035.2)

AICc = 2035.2 (2035.2, 2035.2)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -1003.8 (-1003.8, -1003.8)

AIC = 2013.7 (2013.7, 2013.7)

AICc = 2013.8 (2013.8, 2013.8)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -1012.2 (-1012.2, -1012.2)

AIC = 2030.4 (2030.4, 2030.4)

AICc = 2030.5 (2030.5, 2030.5)

Crowley.Martin




Observed

LL = -1012.9 (-1012.9, -1012.9)

AIC = 2031.7 (2031.7, 2031.7)

AICc = 2031.8 (2031.8, 2031.8)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -1012.1 (-1012.1, -1012.1)

AIC = 2032.2 (2032.2, 2032.2)

AICc = 2032.3 (2032.3, 2032.3)

Elliot_2005_i3

Holling.I




Observed

LL = -884.1 (-884.1, -884.1)

AIC = 1770.3 (1770.3, 1770.3)

AICc = 1770.3 (1770.3, 1770.3)

Holling.II




Observed

LL = -877.9 (-877.9, -877.9)

AIC = 1759.9 (1759.9, 1759.9)

AICc = 1759.9 (1759.9, 1759.9)

Ratio




Observed

LL = -1123.8 (-1123.8, -1123.8)

AIC = 2249.5 (2249.5, 2249.5)

AICc = 2249.5 (2249.5, 2249.5)

Hassell.Varley




Observed

LL = -884.1 (-884.1, -884.1)

AIC = 1772.3 (1772.3, 1772.3)

AICc = 1772.3 (1772.3, 1772.3)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -987.3 (-987.3, -987.3)

AIC = 1978.6 (1978.6, 1978.6)

AICc = 1978.6 (1978.6, 1978.6)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -877.9 (-877.9, -877.9)

AIC = 1761.9 (1761.9, 1761.9)

AICc = 1762 (1762, 1762)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -877.9 (-877.9, -877.9)

AIC = 1761.9 (1761.9, 1761.9)

AICc = 1762 (1762, 1762)

Crowley.Martin




Observed

LL = -877.9 (-877.9, -877.9)

AIC = 1761.9 (1761.9, 1761.9)

AICc = 1762 (1762, 1762)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -877.9 (-877.9, -877.9)

AIC = 1763.9 (1763.9, 1763.9)

AICc = 1764 (1764, 1764)

Elliot_2005_i2

Holling.I




Observed

LL = -759.7 (-759.7, -759.7)

AIC = 1521.4 (1521.4, 1521.4)

AICc = 1521.4 (1521.4, 1521.4)

Holling.II




Observed

LL = -758.7 (-758.7, -758.7)

AIC = 1521.5 (1521.5, 1521.5)

AICc = 1521.5 (1521.5, 1521.5)

Ratio




Observed

LL = -885.2 (-885.2, -885.2)

AIC = 1772.4 (1772.4, 1772.4)

AICc = 1772.4 (1772.4, 1772.4)

Hassell.Varley




Observed

LL = -759.7 (-759.7, -759.7)

AIC = 1523.4 (1523.4, 1523.4)

AICc = 1523.4 (1523.4, 1523.4)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -822.9 (-822.9, -822.9)

AIC = 1649.8 (1649.8, 1649.8)

AICc = 1649.9 (1649.9, 1649.9)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -758.7 (-758.7, -758.7)

AIC = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

AICc = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -758.7 (-758.7, -758.7)

AIC = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

AICc = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

Crowley.Martin




Observed

LL = -758.7 (-758.7, -758.7)

AIC = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

AICc = 1523.5 (1523.5, 1523.5)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -776.8 (-776.8, -776.8)

AIC = 1561.7 (1561.7, 1561.7)

AICc = 1561.8 (1561.8, 1561.8)

Uttley_1980_n2

Holling.I




Observed

LL = -2226.4 (-2323.1, -2141.1)

AIC = 4454.8 (4284.1, 4648.3)

AICc = 4454.9 (4284.1, 4648.3)

Holling.II




Observed

LL = -1278.6 (-1347.6, -1216.8)

AIC = 2561.1 (2437.5, 2699.2)

AICc = 2561.2 (2437.6, 2699.3)

Ratio




Observed

LL = -2784.9 (-2908.6, -2683.2)

AIC = 5571.7 (5368.4, 5819.3)

AICc = 5571.7 (5368.4, 5819.3)

Hassell.Varley




Observed

LL = -2067.6 (-2163.9, -1984.1)

AIC = 4139.2 (3972.1, 4331.9)

AICc = 4139.3 (3972.2, 4331.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -1327.9 (-1400, -1263.7)

AIC = 2659.8 (2531.4, 2803.9)

AICc = 2659.8 (2531.4, 2804)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -1241.3 (-1311.4, -1187.3)

AIC = 2488.5 (2380.5, 2628.9)

AICc = 2488.6 (2380.6, 2629)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -1241.2 (-1310.4, -1185.2)

AIC = 2488.4 (2376.4, 2626.8)

AICc = 2488.5 (2376.5, 2626.8)

Crowley.Martin




Observed

LL = -1261.1 (-1328.4, -1197.3)

AIC = 2528.2 (2400.7, 2662.8)

AICc = 2528.3 (2400.8, 2662.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -1231.8 (-1301.6, -1180.2)

AIC = 2471.6 (2368.3, 2611.1)

AICc = 2471.7 (2368.5, 2611.2)

Eveleigh_1982_pp

Holling.I




Observed

LL = -1563.6 (-1610, -1520.1)

AIC = 3129.2 (3042.1, 3221.9)

AICc = 3129.2 (3042.2, 3221.9)

Holling.II




Observed

LL = -741.4 (-769.8, -716.6)

AIC = 1486.8 (1437.2, 1543.6)

AICc = 1486.9 (1437.2, 1543.7)

Ratio




Observed

LL = -2164.8 (-2214.6, -2118.4)

AIC = 4331.6 (4238.8, 4431.2)

AICc = 4331.6 (4238.8, 4431.3)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1511.3 (-1552.8, -1474.1)

AIC = 3026.6 (2952.1, 3109.7)

AICc = 3026.7 (2952.2, 3109.7)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -734.5 (-760.1, -709.3)

AIC = 1473 (1422.7, 1524.2)

AICc = 1473.1 (1422.7, 1524.2)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -713.1 (-737.6, -686.6)

AIC = 1432.2 (1379.3, 1481.3)

AICc = 1432.3 (1379.4, 1481.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -713.5 (-738.9, -687.9)

AIC = 1433 (1381.8, 1483.8)

AICc = 1433.1 (1381.9, 1483.9)

Crowley.Martin




Observed

LL = -728.4 (-752.5, -702.2)

AIC = 1462.7 (1410.4, 1511.1)

AICc = 1462.8 (1410.4, 1511.2)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -709.1 (-733.1, -683.2)

AIC = 1426.1 (1374.4, 1474.1)

AICc = 1426.3 (1374.5, 1474.3)

Eveleigh_1982_pd

Holling.I




Observed

LL = -1354.1 (-1403.2, -1315)

AIC = 2710.2 (2632, 2808.3)

AICc = 2710.3 (2632, 2808.3)

Holling.II




Observed

LL = -626.1 (-659.5, -592.7)

AIC = 1256.2 (1189.4, 1322.9)

AICc = 1256.2 (1189.5, 1323)

Ratio




Observed

LL = -2199 (-2238.9, -2141.4)

AIC = 4400 (4284.8, 4479.9)

AICc = 4400 (4284.8, 4479.9)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1331.1 (-1377.3, -1295.3)

AIC = 2666.2 (2594.5, 2758.6)

AICc = 2666.3 (2594.6, 2758.6)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -592.7 (-617.7, -566.6)

AIC = 1189.4 (1137.3, 1239.4)

AICc = 1189.4 (1137.3, 1239.5)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -558 (-579.7, -536.6)

AIC = 1122 (1079.2, 1165.4)

AICc = 1122.1 (1079.3, 1165.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -558.9 (-581.1, -536.7)

AIC = 1123.8 (1079.4, 1168.3)

AICc = 1123.8 (1079.5, 1168.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -588.4 (-614.9, -565.4)

AIC = 1182.8 (1136.8, 1235.8)

AICc = 1182.9 (1136.9, 1235.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -552.3 (-574.8, -531.6)

AIC = 1112.5 (1071.1, 1157.6)

AICc = 1112.7 (1071.3, 1157.7)

Eveleigh_1982_ap

Holling.I




Observed

LL = -854.5 (-894.7, -813.5)

AIC = 1711 (1629, 1791.4)

AICc = 1711 (1629, 1791.4)

Holling.II




Observed

LL = -479.1 (-532.1, -432.1)

AIC = 962.2 (868.2, 1068.3)

AICc = 962.3 (868.3, 1068.3)

Ratio




Observed

LL = -1875.2 (-1923, -1821.5)

AIC = 3752.4 (3645, 3847.9)

AICc = 3752.5 (3645, 3847.9)

Hassell.Varley




Observed

LL = -849.3 (-888.4, -810.1)

AIC = 1702.6 (1624.2, 1780.7)

AICc = 1702.6 (1624.2, 1780.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -551.9 (-591.7, -518.4)

AIC = 1107.8 (1040.9, 1187.4)

AICc = 1107.8 (1040.9, 1187.5)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -421.3 (-452.1, -394.7)

AIC = 848.6 (795.4, 910.2)

AICc = 848.7 (795.5, 910.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -406.9 (-434.3, -382.4)

AIC = 819.8 (770.9, 874.6)

AICc = 819.9 (770.9, 874.7)

Crowley.Martin




Observed

LL = -408.3 (-434.3, -381.6)

AIC = 822.5 (769.2, 874.5)

AICc = 822.6 (769.3, 874.6)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -405.4 (-430.8, -380.4)

AIC = 818.7 (768.7, 869.5)

AICc = 818.9 (768.9, 869.7)

Uttley_1980_n1

Holling.I




LL = -2223.2 (-2332.8, -2109.5)

AIC = 4448.4 (4221, 4667.5)

AICc = 4448.4 (4221, 4667.6)

Holling.II




LL = -1213.7 (-1285.5, -1152.4)

AIC = 2431.3 (2308.9, 2575.1)

AICc = 2431.4 (2308.9, 2575.1)

Ratio




LL = -1840.8 (-1962.7, -1741.1)

AIC = 3683.5 (3484.3, 3927.4)

AICc = 3683.5 (3484.3, 3927.4)

Hassell.Varley




LL = -1720 (-1830.4, -1628.5)

AIC = 3443.9 (3261, 3664.9)

AICc = 3443.9 (3261.1, 3664.9)

Arditi.Ginzburg




LL = -1110.1 (-1172, -1055.3)

AIC = 2224.2 (2114.7, 2348)

AICc = 2224.3 (2114.7, 2348)

Arditi.Akcakaya




LL = -1107.4 (-1168.4, -1053.3)

AIC = 2220.7 (2112.5, 2342.8)

AICc = 2220.8 (2112.6, 2342.8)

Beddington.DeAngelis




LL = -1107 (-1169.4, -1053.9)

AIC = 2220.1 (2113.9, 2344.7)

AICc = 2220.2 (2114, 2344.8)

Crowley.Martin




LL = -1102.9 (-1162, -1049.7)

AIC = 2211.8 (2105.4, 2330.1)

AICc = 2211.9 (2105.5, 2330.2)

Stouffer.Novak.I




LL = -1092.2 (-1150.3, -1041.9)

AIC = 2192.4 (2091.8, 2308.6)

AICc = 2192.6 (2092, 2308.8)

Eveleigh_1982_ad

Holling.I




Observed

LL = -639.3 (-663.6, -611.9)

AIC = 1280.6 (1225.8, 1329.1)

AICc = 1280.7 (1225.8, 1329.2)

Holling.II




Observed

LL = -418.6 (-446.1, -393.5)

AIC = 841.3 (790.9, 896.2)

AICc = 841.3 (791, 896.3)

Ratio




Observed

LL = -1458.7 (-1503.2, -1413.9)

AIC = 2919.4 (2829.9, 3008.4)

AICc = 2919.5 (2829.9, 3008.4)

Hassell.Varley




Observed

LL = -639.3 (-663.4, -611.9)

AIC = 1282.6 (1227.8, 1330.8)

AICc = 1282.7 (1227.8, 1330.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -487.2 (-521.3, -451.2)

AIC = 978.4 (906.4, 1046.6)

AICc = 978.5 (906.5, 1046.6)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -392.2 (-419.3, -366.4)

AIC = 790.3 (738.7, 844.6)

AICc = 790.4 (738.8, 844.7)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -406.2 (-434.4, -381.6)

AIC = 818.5 (769.3, 874.9)

AICc = 818.6 (769.4, 875)

Crowley.Martin




Observed

LL = -415.5 (-443.1, -390.3)

AIC = 837.1 (786.6, 892.1)

AICc = 837.2 (786.8, 892.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -374.3 (-399.9, -350.8)

AIC = 756.6 (709.7, 807.8)

AICc = 756.8 (709.9, 807.9)


Uttley_1980_i3

Holling.I




LL = -1007.5 (-1057.1, -951.7)
 AIC = 2017.1 (1905.5, 2116.2)
 AICc = 2017.1 (1905.5, 2116.2)

Holling.II




LL = -725.3 (-760, -684.3)
 AIC = 1454.5 (1372.6, 1524)
 AICc = 1454.6 (1372.7, 1524)

Ratio




LL = -1447.4 (-1519.5, -1374.2)
 AIC = 2896.9 (2750.3, 3041)
 AICc = 2896.9 (2750.4, 3041.1)

Hassell.Varley




LL = -984.5 (-1037.1, -934.3)
 AIC = 1973.1 (1872.6, 2078.2)
 AICc = 1973.1 (1872.7, 2078.2)

Arditi.Ginzburg




LL = -719.6 (-757.7, -690.6)
 AIC = 1443.3 (1385.1, 1519.4)
 AICc = 1443.3 (1385.2, 1519.5)

Arditi.Akcakaya




LL = -697.4 (-730.7, -665)
 AIC = 1400.8 (1336, 1467.4)
 AICc = 1400.9 (1336.1, 1467.5)

Beddington.DeAngelis




LL = -688.8 (-719.4, -657.8)
 AIC = 1383.6 (1321.7, 1444.7)
 AICc = 1383.7 (1321.8, 1444.8)

Crowley.Martin



LL = -693.4 (-724.3, -663.7)
 AIC = 1392.7 (1333.4, 1454.6)
 AICc = 1392.8 (1333.5, 1454.7)


Stouffer.Novak.I



LL = -687.5 (-718.7, -657.3)
 AIC = 1383.1 (1322.6, 1445.4)
 AICc = 1383.2 (1322.8, 1445.5)

Uttley_1980_i2

Holling.I




Observed

LL = -965.5 (-1008.8, -921.1)

AIC = 1933 (1844.3, 2019.6)

AICc = 1933 (1844.3, 2019.6)

Holling.II




Observed

LL = -579.2 (-603.3, -556.7)

AIC = 1162.4 (1117.3, 1210.6)

AICc = 1162.5 (1117.4, 1210.6)

Ratio




Observed

LL = -887.9 (-930.6, -848.5)

AIC = 1777.8 (1699, 1863.2)

AICc = 1777.8 (1699.1, 1863.2)

Hassell.Varley




Observed

LL = -793.6 (-834.3, -755.7)

AIC = 1591.3 (1515.5, 1672.6)

AICc = 1591.3 (1515.5, 1672.6)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -539.5 (-557.2, -521.6)

AIC = 1083.1 (1047.2, 1118.3)

AICc = 1083.1 (1047.2, 1118.4)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -536.6 (-554.7, -520.5)

AIC = 1079.2 (1047, 1115.4)

AICc = 1079.3 (1047.1, 1115.5)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -535.4 (-553.2, -519.5)

AIC = 1076.7 (1045, 1112.5)

AICc = 1076.9 (1045.2, 1112.6)

Crowley.Martin




Observed

LL = -534.2 (-550.1, -516.1)

AIC = 1074.3 (1038.1, 1106.3)

AICc = 1074.4 (1038.2, 1106.4)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -529.9 (-547.6, -513)

AIC = 1067.9 (1034, 1103.2)

AICc = 1068.1 (1034.2, 1103.4)

Lang_2012_Pt_20

Holling.I




Observed

LL = -1689.4 (-1689.4, -1689.4)

AIC = 3380.7 (3380.7, 3380.7)

AICc = 3380.8 (3380.8, 3380.8)

Holling.II




Observed

LL = -1011.9 (-1011.9, -1011.9)

AIC = 2027.7 (2027.7, 2027.7)

AICc = 2027.8 (2027.8, 2027.8)

Ratio




Observed

LL = -1918.9 (-1918.9, -1918.9)

AIC = 3839.8 (3839.8, 3839.8)

AICc = 3839.8 (3839.8, 3839.8)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1607.6 (-1607.6, -1607.6)

AIC = 3219.3 (3219.3, 3219.3)

AICc = 3219.3 (3219.3, 3219.3)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -927.5 (-927.5, -927.5)

AIC = 1858.9 (1858.9, 1858.9)

AICc = 1859 (1859, 1859)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -912.5 (-912.5, -912.5)

AIC = 1831.1 (1831.1, 1831.1)

AICc = 1831.2 (1831.2, 1831.2)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -909.4 (-909.4, -909.4)

AIC = 1824.7 (1824.7, 1824.7)

AICc = 1824.8 (1824.8, 1824.8)

Crowley.Martin




Observed

LL = -881.1 (-881.1, -881.1)

AIC = 1768.2 (1768.2, 1768.2)

AICc = 1768.3 (1768.3, 1768.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -1011.9 (-1011.9, -1011.9)

AIC = 2031.8 (2031.8, 2031.8)

AICc = 2032 (2032, 2032)

Lang_2012_Po_10

Holling.I




Observed

LL = -949.4 (-949.4, -949.4)

AIC = 1900.8 (1900.8, 1900.8)

AICc = 1900.8 (1900.8, 1900.8)

Holling.II




Observed

LL = -559.7 (-559.7, -559.7)

AIC = 1123.4 (1123.4, 1123.4)

AICc = 1123.5 (1123.5, 1123.5)

Ratio




Observed

LL = -1033.3 (-1033.3, -1033.3)

AIC = 2068.5 (2068.5, 2068.5)

AICc = 2068.5 (2068.5, 2068.5)

Hassell.Varley




Observed

LL = -922.7 (-922.7, -922.7)

AIC = 1849.3 (1849.3, 1849.3)

AICc = 1849.4 (1849.4, 1849.4)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -537.9 (-537.9, -537.9)

AIC = 1079.7 (1079.7, 1079.7)

AICc = 1079.8 (1079.8, 1079.8)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -534.6 (-534.6, -534.6)

AIC = 1075.2 (1075.2, 1075.2)

AICc = 1075.3 (1075.3, 1075.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -534 (-534, -534)

AIC = 1074 (1074, 1074)

AICc = 1074.2 (1074.2, 1074.2)

Crowley.Martin




Observed

LL = -532.8 (-532.8, -532.8)

AIC = 1071.7 (1071.7, 1071.7)

AICc = 1071.8 (1071.8, 1071.8)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -531.4 (-531.4, -531.4)

AIC = 1070.8 (1070.8, 1070.8)


AICc = 1071.1 (1071.1, 1071.1)

Lang_2012_Pt_10


Holling.I




Holling.II




Ratio




Hassell.Varley




Arditi.Ginzburg




Arditi.Akcakaya




Beddington.DeAngelis



Crowley.Martin



Stouffer.Novak.I



LL = -1646.2 (-1646.2, -1646.2)

AIC = 3294.4 (3294.4, 3294.4)

AICc = 3294.4 (3294.4, 3294.4)

LL = -951.9 (-951.9, -951.9)

AIC = 1907.9 (1907.9, 1907.9)

AICc = 1907.9 (1907.9, 1907.9)

LL = -2092.7 (-2092.7, -2092.7)

AIC = 4187.4 (4187.4, 4187.4)

AICc = 4187.4 (4187.4, 4187.4)

LL = -1636.4 (-1636.4, -1636.4)

AIC = 3276.8 (3276.8, 3276.8)

AICc = 3276.8 (3276.8, 3276.8)

LL = -961.7 (-961.7, -961.7)

AIC = 1927.5 (1927.5, 1927.5)

AICc = 1927.5 (1927.5, 1927.5)

LL = -914.7 (-914.7, -914.7)

AIC = 1835.5 (1835.5, 1835.5)

AICc = 1835.6 (1835.6, 1835.6)

LL = -918.7 (-918.7, -918.7)

AIC = 1843.3 (1843.3, 1843.3)

AICc = 1843.4 (1843.4, 1843.4)

LL = -937 (-937, -937)

AIC = 1880.1 (1880.1, 1880.1)

AICc = 1880.2 (1880.2, 1880.2)


LL = -909.3 (-909.3, -909.3)

AIC = 1826.6 (1826.6, 1826.6)

AICc = 1826.9 (1826.9, 1826.9)

Lang_2012_Po_20

Holling.I




Observed

LL = -1618.9 (-1618.9, -1618.9)

AIC = 3239.8 (3239.8, 3239.8)

AICc = 3239.9 (3239.9, 3239.9)

Holling.II




Observed

LL = -592 (-592, -592)

AIC = 1188.1 (1188.1, 1188.1)

AICc = 1188.2 (1188.2, 1188.2)

Ratio




Observed

LL = -1954.2 (-1954.2, -1954.2)

AIC = 3910.4 (3910.4, 3910.4)

AICc = 3910.5 (3910.5, 3910.5)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1611.2 (-1611.2, -1611.2)

AIC = 3226.5 (3226.5, 3226.5)

AICc = 3226.5 (3226.5, 3226.5)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -605.6 (-605.6, -605.6)

AIC = 1215.2 (1215.2, 1215.2)

AICc = 1215.3 (1215.3, 1215.3)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -578.1 (-578.1, -578.1)

AIC = 1162.2 (1162.2, 1162.2)

AICc = 1162.4 (1162.4, 1162.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -579.4 (-579.4, -579.4)

AIC = 1164.8 (1164.8, 1164.8)

AICc = 1165 (1165, 1165)

Crowley.Martin




Observed

LL = -583.5 (-583.5, -583.5)

AIC = 1173 (1173, 1173)

AICc = 1173.1 (1173.1, 1173.1)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -579.4 (-579.4, -579.4)

AIC = 1166.8 (1166.8, 1166.8)

AICc = 1167 (1167, 1167)


Mills_2004

Holling.I




LL = -3256.3 (-3256.3, -3256.3)
AIC = 6514.5 (6514.5, 6514.5)
AICc = 6514.6 (6514.6, 6514.6)

Holling.II




LL = -2861.7 (-2861.7, -2861.7)
AIC = 5727.4 (5727.4, 5727.4)
AICc = 5727.5 (5727.5, 5727.5)

Ratio




LL = -1159.5 (-1159.5, -1159.5)
AIC = 2321 (2321, 2321)
AICc = 2321 (2321, 2321)

Hassell.Varley




LL = -582.7 (-582.7, -582.7)
AIC = 1169.5 (1169.5, 1169.5)
AICc = 1169.6 (1169.6, 1169.6)

Arditi.Ginzburg




LL = -1159.5 (-1159.5, -1159.5)
AIC = 2323 (2323, 2323)
AICc = 2323.1 (2323.1, 2323.1)

Arditi.Akcakaya




LL = -582.7 (-582.7, -582.7)
AIC = 1171.5 (1171.5, 1171.5)
AICc = 1171.6 (1171.6, 1171.6)

Beddington.DeAngelis




LL = -558.9 (-558.9, -558.9)
AIC = 1123.8 (1123.8, 1123.8)
AICc = 1124 (1124, 1124)

Crowley.Martin



LL = -566.5 (-566.5, -566.5)
AIC = 1138.9 (1138.9, 1138.9)
AICc = 1139.1 (1139.1, 1139.1)


Stouffer.Novak.I



LL = -555.4 (-555.4, -555.4)
AIC = 1118.7 (1118.7, 1118.7)
AICc = 1119 (1119, 1119)


Uttley_1980_i1

Holling.I




LL = -1235.1 (-1295.3, -1181.7)
 AIC = 2472.1 (2365.3, 2592.6)
 AICc = 2472.1 (2365.3, 2592.6)

Holling.II




LL = -578 (-610.1, -557.1)
 AIC = 1160 (1118.1, 1224.1)
 AICc = 1160 (1118.2, 1224.2)

Ratio




LL = -1365.5 (-1417.1, -1306.3)
 AIC = 2733 (2614.6, 2836.2)
 AICc = 2733 (2614.6, 2836.2)

Hassell.Varley




LL = -1046.8 (-1097, -1001.4)
 AIC = 2097.5 (2006.8, 2198)
 AICc = 2097.6 (2006.9, 2198.1)

Arditi.Ginzburg




LL = -614.1 (-640.8, -590.2)
 AIC = 1232.1 (1184.4, 1285.5)
 AICc = 1232.2 (1184.5, 1285.6)

Arditi.Akcakaya




LL = -561.5 (-586.4, -541.7)
 AIC = 1129 (1089.4, 1178.7)
 AICc = 1129.2 (1089.6, 1178.8)

Beddington.DeAngelis




LL = -552.8 (-576.8, -532.9)
 AIC = 1111.5 (1071.8, 1159.6)
 AICc = 1111.7 (1071.9, 1159.8)

Crowley.Martin



LL = -540.7 (-561.9, -520.9)
 AIC = 1087.4 (1047.8, 1129.8)
 AICc = 1087.5 (1048, 1129.9)


Stouffer.Novak.I



LL = -539.6 (-559.7, -519.2)
 AIC = 1087.2 (1046.4, 1127.4)
 AICc = 1087.4 (1046.6, 1127.7)

Jones_1988_e5

Holling.I




Observed

LL = -244.1 (-244.1, -244.1)

AIC = 490.1 (490.1, 490.1)

AICc = 490.1 (490.1, 490.1)

Holling.II




Observed

LL = -244.1 (-244.1, -244.1)

AIC = 492.1 (492.1, 492.1)

AICc = 492.2 (492.2, 492.2)

Ratio




Observed

LL = -302.4 (-302.4, -302.4)

AIC = 606.8 (606.8, 606.8)

AICc = 606.9 (606.9, 606.9)

Hassell.Varley




Observed

LL = -241.8 (-241.8, -241.8)

AIC = 487.6 (487.6, 487.6)

AICc = 487.6 (487.6, 487.6)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -302 (-302, -302)

AIC = 608 (608, 608)

AICc = 608.1 (608.1, 608.1)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -241.8 (-241.8, -241.8)

AIC = 489.6 (489.6, 489.6)

AICc = 489.7 (489.7, 489.7)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -240.9 (-240.9, -240.9)

AIC = 487.7 (487.7, 487.7)

AICc = 487.9 (487.9, 487.9)

Crowley.Martin




Observed

LL = -288 (-288, -288)

AIC = 582 (582, 582)

AICc = 582.2 (582.2, 582.2)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -204.3 (-204.3, -204.3)

AIC = 416.5 (416.5, 416.5)

AICc = 416.8 (416.8, 416.8)

Chong_2006

Holling.I




LL = -868.2 (-868.2, -868.2)

AIC = 1738.4 (1738.4, 1738.4)

AICc = 1738.5 (1738.5, 1738.5)

Holling.II




LL = -380.7 (-380.7, -380.7)

AIC = 765.5 (765.5, 765.5)

AICc = 765.6 (765.6, 765.6)

Ratio




LL = -591.8 (-591.8, -591.8)

AIC = 1185.7 (1185.7, 1185.7)

AICc = 1185.7 (1185.7, 1185.7)

Hassell.Varley




LL = -563.5 (-563.5, -563.5)

AIC = 1131.1 (1131.1, 1131.1)

AICc = 1131.2 (1131.2, 1131.2)

Arditi.Ginzburg




LL = -334.7 (-334.7, -334.7)

AIC = 673.5 (673.5, 673.5)

AICc = 673.6 (673.6, 673.6)

Arditi.Akcakaya




LL = -325.7 (-325.7, -325.7)

AIC = 657.5 (657.5, 657.5)

AICc = 657.7 (657.7, 657.7)

Beddington.DeAngelis




LL = -325.4 (-325.4, -325.4)

AIC = 656.7 (656.7, 656.7)

AICc = 656.9 (656.9, 656.9)

Crowley.Martin




LL = -304 (-304, -304)

AIC = 614 (614, 614)

AICc = 614.2 (614.2, 614.2)

Stouffer.Novak.I




LL = -302.8 (-302.8, -302.8)

AIC = 613.6 (613.6, 613.6)

AICc = 614 (614, 614)

Jones_1988_e4

Holling.I




Observed

LL = -232.6 (-232.6, -232.6)

AIC = 467.1 (467.1, 467.1)

AICc = 467.2 (467.2, 467.2)

Holling.II




Observed

LL = -232.6 (-232.6, -232.6)

AIC = 469.1 (469.1, 469.1)

AICc = 469.2 (469.2, 469.2)

Ratio




Observed

LL = -237.3 (-237.3, -237.3)

AIC = 476.6 (476.6, 476.6)

AICc = 476.7 (476.7, 476.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -201.9 (-201.9, -201.9)

AIC = 407.8 (407.8, 407.8)

AICc = 407.9 (407.9, 407.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -221.1 (-221.1, -221.1)

AIC = 446.2 (446.2, 446.2)

AICc = 446.3 (446.3, 446.3)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -201.9 (-201.9, -201.9)

AIC = 409.8 (409.8, 409.8)

AICc = 410 (410, 410)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -194.9 (-194.9, -194.9)

AIC = 395.8 (395.8, 395.8)

AICc = 396 (396, 396)

Crowley.Martin




Observed

LL = -194.9 (-194.9, -194.9)

AIC = 395.8 (395.8, 395.8)

AICc = 396 (396, 396)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -158.4 (-158.4, -158.4)


AIC = 324.8 (324.8, 324.8)

AICc = 325.1 (325.1, 325.1)



Kfir_1983

Holling.I




Observed

LL = -2105.4 (-2287.9, -1933.8)

AIC = 4212.8 (3869.5, 4577.8)

AICc = 4212.9 (3869.6, 4577.8)

Holling.II




Observed

LL = -867.8 (-1003.9, -771.6)

AIC = 1739.6 (1547.3, 2011.9)

AICc = 1739.7 (1547.4, 2012)

Ratio




Observed

LL = -3419.3 (-3652.7, -3168.9)

AIC = 6840.7 (6339.7, 7307.5)

AICc = 6840.7 (6339.7, 7307.5)

Hassell.Varley




Observed

LL = -2096.1 (-2279.5, -1924)

AIC = 4196.2 (3851.9, 4563)

AICc = 4196.3 (3852, 4563.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -915 (-1045.8, -824.7)

AIC = 1834.1 (1653.5, 2095.6)

AICc = 1834.2 (1653.6, 2095.7)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -839.1 (-971.4, -735.6)

AIC = 1684.2 (1477.2, 1948.8)

AICc = 1684.5 (1477.5, 1949)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -842.7 (-977.6, -744)

AIC = 1691.3 (1494.1, 1961.2)

AICc = 1691.5 (1494.3, 1961.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -856.1 (-986.6, -756.9)

AIC = 1718.2 (1519.9, 1979.3)

AICc = 1718.4 (1520.1, 1979.5)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -851.2 (-976.3, -742.6)

AIC = 1710.4 (1493.2, 1960.6)

AICc = 1710.8 (1493.6, 1961)

Vucetich_2002_m14

Holling.I




Observed

LL = -350.4 (-350.4, -350.4)

AIC = 702.8 (702.8, 702.8)

AICc = 702.9 (702.9, 702.9)

Holling.II




Observed

LL = -325.1 (-325.1, -325.1)

AIC = 654.2 (654.2, 654.2)

AICc = 654.3 (654.3, 654.3)

Ratio




Observed

LL = -413.5 (-413.5, -413.5)

AIC = 829 (829, 829)

AICc = 829 (829, 829)

Hassell.Varley




Observed

LL = -350.1 (-350.1, -350.1)

AIC = 704.2 (704.2, 704.2)

AICc = 704.3 (704.3, 704.3)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -317.1 (-317.1, -317.1)

AIC = 638.1 (638.1, 638.1)

AICc = 638.2 (638.2, 638.2)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -317 (-317, -317)

AIC = 640.1 (640.1, 640.1)

AICc = 640.3 (640.3, 640.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -317 (-317, -317)

AIC = 640 (640, 640)

AICc = 640.2 (640.2, 640.2)

Crowley.Martin




Observed

LL = -317.3 (-317.3, -317.3)

AIC = 640.5 (640.5, 640.5)

AICc = 640.7 (640.7, 640.7)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -317.5 (-317.5, -317.5)

AIC = 643 (643, 643)

AICc = 643.3 (643.3, 643.3)


Eveleigh_1982_pa

Holling.I




LL = -895.5 (-951.4, -848.7)
AIC = 1793 (1699.5, 1904.8)
AICc = 1793.1 (1699.5, 1904.8)

Holling.II




LL = -553.5 (-583.8, -524.8)
AIC = 1111 (1053.6, 1171.7)
AICc = 1111.1 (1053.7, 1171.8)

Ratio




LL = -674.7 (-708.9, -642.9)
AIC = 1351.4 (1287.8, 1419.8)
AICc = 1351.4 (1287.8, 1419.8)

Hassell.Varley




LL = -621.8 (-658.3, -592.5)
AIC = 1247.6 (1188.9, 1320.7)
AICc = 1247.7 (1189, 1320.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -405.2 (-426.6, -388.2)
AIC = 814.4 (780.4, 857.2)
AICc = 814.5 (780.5, 857.3)

Arditi.Akcakaya




LL = -404.8 (-424.8, -387.5)
AIC = 815.6 (781, 855.5)
AICc = 815.8 (781.2, 855.8)

Beddington.DeAngelis




LL = -403.5 (-423.3, -385.6)
AIC = 812.9 (777.1, 852.6)
AICc = 813.1 (777.3, 852.8)

Crowley.Martin



LL = -408.7 (-430.2, -389.9)
AIC = 823.4 (785.8, 866.4)
AICc = 823.6 (786, 866.7)


Stouffer.Novak.I



LL = -398.2 (-417.8, -381.9)
AIC = 804.3 (771.7, 843.6)
AICc = 804.7 (772.1, 844)

Eveleigh_1982_aa

Holling.I




Observed

LL = -775.8 (-818.2, -733.7)

AIC = 1553.5 (1469.3, 1638.4)

AICc = 1553.5 (1469.4, 1638.4)

Holling.II




Observed

LL = -437.4 (-467.4, -404.9)

AIC = 878.8 (813.8, 938.8)

AICc = 878.9 (813.9, 938.9)

Ratio




Observed

LL = -1155.1 (-1205.2, -1117.8)

AIC = 2312.1 (2237.5, 2412.4)

AICc = 2312.1 (2237.5, 2412.4)

Hassell.Varley




Observed

LL = -666.2 (-704.1, -641.7)

AIC = 1336.4 (1287.4, 1412.2)

AICc = 1336.5 (1287.5, 1412.4)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -414.9 (-444.1, -390.1)

AIC = 833.8 (784.2, 892.2)

AICc = 833.9 (784.4, 892.3)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -324.4 (-343.5, -305.8)

AIC = 654.8 (617.5, 692.9)

AICc = 655 (617.8, 693.2)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -316.1 (-334.8, -298.7)

AIC = 638.3 (603.4, 675.6)

AICc = 638.5 (603.6, 675.8)

Crowley.Martin




Observed

LL = -322.6 (-342.3, -305.4)

AIC = 651.3 (616.9, 690.6)

AICc = 651.5 (617.1, 690.8)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -314.6 (-332.5, -297.8)

AIC = 637.3 (603.6, 673)

AICc = 637.6 (604, 673.4)


Griffen_2007_f1b

Holling.I




LL = -790 (-877.1, -705.8)
 AIC = 1582.1 (1413.5, 1756.3)
 AICc = 1582.1 (1413.6, 1756.3)

Holling.II




LL = -778.2 (-871.3, -696.7)
 AIC = 1560.3 (1397.5, 1746.6)
 AICc = 1560.5 (1397.6, 1746.7)

Ratio




LL = -942.5 (-1033.2, -845.2)
 AIC = 1887 (1692.4, 2068.4)
 AICc = 1887 (1692.5, 2068.5)

Hassell.Varley




LL = -778.4 (-863.8, -694.5)
 AIC = 1560.8 (1392.9, 1731.7)
 AICc = 1560.9 (1393, 1731.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -829.1 (-913.7, -748.2)
 AIC = 1662.1 (1500.5, 1831.5)
 AICc = 1662.3 (1500.6, 1831.6)

Arditi.Akcakaya




LL = -761.3 (-852.9, -686.5)
 AIC = 1528.6 (1379, 1711.8)
 AICc = 1528.8 (1379.3, 1712)

Beddington.DeAngelis




LL = -763.4 (-853.3, -687.9)
 AIC = 1532.7 (1381.7, 1712.6)
 AICc = 1533 (1381.9, 1712.9)

Crowley.Martin



LL = -763.4 (-853.4, -688.3)
 AIC = 1532.7 (1382.5, 1712.7)
 AICc = 1533 (1382.7, 1712.9)


Stouffer.Novak.I



LL = -759 (-843.1, -682.9)
 AIC = 1525.9 (1373.7, 1694.1)
 AICc = 1526.3 (1374.1, 1694.5)

Griffen_2007_f1a

Holling.I




Observed

LL = -768.7 (-877.7, -695.2)

AIC = 1539.5 (1392.3, 1757.5)

AICc = 1539.5 (1392.3, 1757.5)

Holling.II




Observed

LL = -745.6 (-840.4, -678.9)

AIC = 1495.2 (1361.8, 1684.7)

AICc = 1495.3 (1361.9, 1684.8)

Ratio




Observed

LL = -691.3 (-767.8, -622.2)

AIC = 1384.7 (1246.4, 1537.6)

AICc = 1384.7 (1246.4, 1537.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -654.7 (-734.5, -585.7)

AIC = 1313.4 (1175.4, 1473)

AICc = 1313.5 (1175.5, 1473.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -609.6 (-671.5, -545.8)

AIC = 1223.1 (1095.5, 1347)

AICc = 1223.2 (1095.6, 1347.1)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -603.4 (-668.7, -541.2)

AIC = 1212.8 (1088.4, 1343.3)

AICc = 1213 (1088.7, 1343.6)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -603.3 (-668.7, -542.4)

AIC = 1212.6 (1090.8, 1343.5)

AICc = 1212.9 (1091, 1343.7)

Crowley.Martin




Observed

LL = -613.5 (-674.4, -551.7)

AIC = 1233 (1109.4, 1354.7)

AICc = 1233.3 (1109.7, 1354.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -599.4 (-660, -536.1)

AIC = 1206.7 (1080.1, 1328)


AICc = 1207.1 (1080.5, 1328.4)

Fussmann_2005


Holling.I




Holling.II




Ratio




Hassell.Varley




Arditi.Ginzburg




Arditi.Akcakaya




Beddington.DeAngelis



Crowley.Martin



Stouffer.Novak.I



LL = -41936.1 (-41936.1, -41936.1)

AIC = 83874.2 (83874.2, 83874.2)

AICc = 83874.3 (83874.3, 83874.3)

LL = -30418.8 (-30418.8, -30418.8)

AIC = 60841.7 (60841.7, 60841.7)

AICc = 60841.8 (60841.8, 60841.8)

LL = -469882.6 (-469882.6, -469882.6)

AIC = 939767.2 (939767.2, 939767.2)

AICc = 939767.3 (939767.3, 939767.3)

LL = -40318.2 (-40318.2, -40318.2)

AIC = 80640.4 (80640.4, 80640.4)

AICc = 80640.6 (80640.6, 80640.6)

LL = -76981.9 (-76981.9, -76981.9)

AIC = 153967.7 (153967.7, 153967.7)

AICc = 153967.8 (153967.8, 153967.8)

LL = -28605.8 (-28605.8, -28605.8)

AIC = 57217.7 (57217.7, 57217.7)

AICc = 57217.9 (57217.9, 57217.9)

LL = -28190.9 (-28190.9, -28190.9)

AIC = 56387.8 (56387.8, 56387.8)

AICc = 56388.1 (56388.1, 56388.1)

LL = -28621.1 (-28621.1, -28621.1)

AIC = 57248.2 (57248.2, 57248.2)

AICc = 57248.5 (57248.5, 57248.5)


LL = -44854.4 (-44854.4, -44854.4)

AIC = 89716.8 (89716.8, 89716.8)

AICc = 89717.2 (89717.2, 89717.2)


Hassan_1976_Pp

Holling.I




LL = -644.2 (-688.1, -603)
 AIC = 1290.3 (1208, 1378.1)
 AICc = 1290.4 (1208, 1378.1)

Holling.II




LL = -578.9 (-620.4, -543.5)
 AIC = 1161.9 (1091, 1244.8)
 AICc = 1162 (1091.2, 1244.9)

Ratio




LL = -427 (-454.9, -404.6)
 AIC = 856 (811.2, 911.9)
 AICc = 856 (811.2, 911.9)

Hassell.Varley




LL = -405.1 (-428.7, -383.9)
 AIC = 814.1 (771.7, 861.3)
 AICc = 814.2 (771.8, 861.5)

Arditi.Ginzburg




LL = -367.2 (-385.4, -347.7)
 AIC = 738.4 (699.3, 774.7)
 AICc = 738.6 (699.4, 774.8)

Arditi.Akcakaya




LL = -362.8 (-382.4, -343.7)
 AIC = 731.6 (693.3, 770.8)
 AICc = 731.9 (693.6, 771)

Beddington.DeAngelis




LL = -360.1 (-378.7, -342.1)
 AIC = 726.1 (690.2, 763.5)
 AICc = 726.4 (690.5, 763.7)

Crowley.Martin



LL = -345.2 (-363.2, -328.2)
 AIC = 696.5 (662.4, 732.4)
 AICc = 696.7 (662.6, 732.6)


Stouffer.Novak.I



LL = -344.1 (-361.6, -327.6)
 AIC = 696.1 (663.2, 731.2)
 AICc = 696.6 (663.6, 731.6)

Hassan_1976_Br

Holling.I




Observed

LL = -777.4 (-822.6, -731.1)

AIC = 1556.7 (1464.2, 1647.2)

AICc = 1556.8 (1464.3, 1647.3)

Holling.II




Observed

LL = -674.8 (-717.9, -631.8)

AIC = 1353.7 (1267.6, 1439.7)

AICc = 1353.8 (1267.7, 1439.8)

Ratio




Observed

LL = -474.4 (-506, -447.9)

AIC = 950.9 (897.8, 1014)

AICc = 950.9 (897.8, 1014)

Hassell.Varley




Observed

LL = -463.5 (-493.2, -438.1)

AIC = 930.9 (880.1, 990.5)

AICc = 931.1 (880.2, 990.6)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -415.4 (-438.5, -392.9)

AIC = 834.8 (789.7, 881.1)

AICc = 834.9 (789.9, 881.2)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -396.9 (-423.2, -376.8)

AIC = 799.8 (759.5, 852.3)

AICc = 800 (759.8, 852.6)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -399.8 (-425.6, -378.8)

AIC = 805.5 (763.6, 857.2)

AICc = 805.8 (763.8, 857.5)

Crowley.Martin




Observed

LL = -360.7 (-377.7, -341.4)

AIC = 727.4 (688.8, 761.4)

AICc = 727.6 (689, 761.6)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -359.4 (-375.6, -338.8)

AIC = 726.8 (685.6, 759.2)


AICc = 727.2 (686, 759.6)

Hassan_1976_Ag
Holling.I




LL = -538.9 (-573.9, -509.8)
AIC = 1079.7 (1021.7, 1149.7)
AICc = 1079.8 (1021.7, 1149.8)

Holling.II




LL = -512.6 (-548, -486.4)
AIC = 1029.2 (976.8, 1100.1)
AICc = 1029.4 (976.9, 1100.2)

Ratio




LL = -429.8 (-454.6, -406.4)
AIC = 861.5 (814.7, 911.1)
AICc = 861.6 (814.8, 911.2)

Hassell.Varley




LL = -360.7 (-377.7, -342.8)
AIC = 725.4 (689.6, 759.4)
AICc = 725.5 (689.8, 759.5)

Arditi.Ginzburg




LL = -339.5 (-354.4, -324.3)
AIC = 683 (652.7, 712.9)
AICc = 683.2 (652.8, 713)

Arditi.Akcakaya




LL = -337.3 (-352.2, -323)
AIC = 680.7 (652.1, 710.3)
AICc = 680.9 (652.3, 710.6)

Beddington.DeAngelis




LL = -341.1 (-362, -323.9)
AIC = 688.3 (653.8, 729.9)
AICc = 688.5 (654.1, 730.2)

Crowley.Martin



LL = -328.8 (-344, -315.3)
AIC = 663.6 (636.5, 693.9)
AICc = 663.8 (636.8, 694.2)


Stouffer.Novak.I



LL = -328.9 (-344.1, -315.1)
AIC = 665.7 (638.2, 696.2)
AICc = 666.1 (638.7, 696.7)

Edwards_1961_nm

Holling.I




Observed

LL = -1050.1 (-1050.1, -1050.1)

AIC = 2102.2 (2102.2, 2102.2)

AICc = 2102.3 (2102.3, 2102.3)

Holling.II




Observed

LL = -784.6 (-784.6, -784.6)

AIC = 1573.2 (1573.2, 1573.2)

AICc = 1573.3 (1573.3, 1573.3)

Ratio




Observed

LL = -962.1 (-962.1, -962.1)

AIC = 1926.1 (1926.1, 1926.1)

AICc = 1926.2 (1926.2, 1926.2)

Hassell.Varley




Observed

LL = -408.2 (-408.2, -408.2)

AIC = 820.4 (820.4, 820.4)

AICc = 820.5 (820.5, 820.5)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -254.3 (-254.3, -254.3)

AIC = 512.6 (512.6, 512.6)

AICc = 512.7 (512.7, 512.7)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -253.4 (-253.4, -253.4)

AIC = 512.7 (512.7, 512.7)

AICc = 513 (513, 513)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -252.3 (-252.3, -252.3)

AIC = 510.6 (510.6, 510.6)

AICc = 510.9 (510.9, 510.9)

Crowley.Martin




Observed

LL = -297.8 (-297.8, -297.8)

AIC = 601.7 (601.7, 601.7)

AICc = 601.9 (601.9, 601.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -251.9 (-251.9, -251.9)

AIC = 511.7 (511.7, 511.7)

AICc = 512.2 (512.2, 512.2)

Omkar_2004

Holling.I




Observed

LL = -678.8 (-678.8, -678.8)

AIC = 1359.6 (1359.6, 1359.6)

AICc = 1359.7 (1359.7, 1359.7)

Holling.II




Observed

LL = -395.1 (-395.1, -395.1)

AIC = 794.2 (794.2, 794.2)

AICc = 794.4 (794.4, 794.4)

Ratio




Observed

LL = -2220.8 (-2220.8, -2220.8)

AIC = 4443.7 (4443.7, 4443.7)

AICc = 4443.7 (4443.7, 4443.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -678.8 (-678.8, -678.8)

AIC = 1361.6 (1361.6, 1361.6)

AICc = 1361.7 (1361.7, 1361.7)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -785 (-785, -785)

AIC = 1574 (1574, 1574)

AICc = 1574.1 (1574.1, 1574.1)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -368.5 (-368.5, -368.5)

AIC = 743 (743, 743)

AICc = 743.3 (743.3, 743.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -360.5 (-360.5, -360.5)

AIC = 727.1 (727.1, 727.1)

AICc = 727.3 (727.3, 727.3)

Crowley.Martin




Observed

LL = -362 (-362, -362)

AIC = 730 (730, 730)

AICc = 730.3 (730.3, 730.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -334 (-334, -334)

AIC = 676 (676, 676)

AICc = 676.4 (676.4, 676.4)


Kumar_1985_Sm

Holling.I




LL = -1105.6 (-1313.7, -968.4)
AIC = 2213.1 (1938.8, 2629.3)
AICc = 2213.1 (1938.9, 2629.4)

Holling.II




LL = -1105.6 (-1313.7, -968.4)
AIC = 2215.1 (1940.8, 2631.3)
AICc = 2215.2 (1941, 2631.5)

Ratio




LL = -958 (-1090.3, -834.1)
AIC = 1918.1 (1670.2, 2182.6)
AICc = 1918.1 (1670.3, 2182.6)

Hassell.Varley




LL = -849.5 (-983, -742.2)
AIC = 1703 (1488.4, 1969.9)
AICc = 1703.2 (1488.6, 1970)

Arditi.Ginzburg




LL = -815.9 (-966.8, -714.2)
AIC = 1635.8 (1432.4, 1937.6)
AICc = 1635.9 (1432.5, 1937.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -802.6 (-933.1, -707.9)
AIC = 1611.2 (1421.9, 1872.2)
AICc = 1611.4 (1422.2, 1872.5)

Beddington.DeAngelis




LL = -804 (-941.3, -708)
AIC = 1613.9 (1421.9, 1888.6)
AICc = 1614.2 (1422.2, 1888.9)

Crowley.Martin



LL = -803.7 (-938.5, -707.7)
AIC = 1613.3 (1421.4, 1883.1)
AICc = 1613.6 (1421.7, 1883.3)


Stouffer.Novak.I



LL = -803 (-937.7, -706.1)
AIC = 1613.9 (1420.1, 1883.4)
AICc = 1614.4 (1420.6, 1883.8)

Kumar_1985_DI

Holling.I




Observed

LL = -1352.8 (-1530.3, -1167.8)

AIC = 2707.7 (2337.5, 3062.6)

AICc = 2707.7 (2337.6, 3062.7)

Holling.II




Observed

LL = -1350.9 (-1530.3, -1167.7)

AIC = 2705.7 (2339.4, 3064.6)

AICc = 2705.9 (2339.6, 3064.8)

Ratio




Observed

LL = -1236.5 (-1403, -1080.5)

AIC = 2475 (2162.9, 2808.1)

AICc = 2475 (2162.9, 2808.1)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1047.1 (-1198.3, -933.6)

AIC = 2098.2 (1871.3, 2400.7)

AICc = 2098.4 (1871.4, 2400.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -990.7 (-1127.9, -876.9)

AIC = 1985.3 (1757.7, 2259.9)

AICc = 1985.4 (1757.9, 2260)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -967.4 (-1106.7, -861.5)

AIC = 1940.9 (1729, 2219.3)

AICc = 1941.1 (1729.3, 2219.6)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -974.4 (-1117.2, -866.2)

AIC = 1954.7 (1738.5, 2240.4)

AICc = 1955 (1738.8, 2240.7)

Crowley.Martin




Observed

LL = -976.9 (-1113.1, -865.6)

AIC = 1959.8 (1737.1, 2232.3)

AICc = 1960 (1737.4, 2232.6)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -968.8 (-1108.7, -865)

AIC = 1945.6 (1738.1, 2225.3)

AICc = 1946.1 (1738.5, 2225.8)

Kumar_1985_Cc

Holling.I




Observed

LL = -1422.1 (-1691, -1246.4)

AIC = 2846.2 (2494.7, 3384)

AICc = 2846.2 (2494.8, 3384.1)

Holling.II




Observed

LL = -1422.1 (-1691, -1246.2)

AIC = 2848.2 (2496.3, 3386)

AICc = 2848.3 (2496.5, 3386.2)

Ratio




Observed

LL = -1414.7 (-1580, -1239.7)

AIC = 2831.4 (2481.3, 3162)

AICc = 2831.4 (2481.3, 3162.1)

Hassell.Varley




Observed

LL = -1150 (-1276.4, -1007.7)

AIC = 2304 (2019.5, 2556.8)

AICc = 2304.2 (2019.6, 2557)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -1011.5 (-1131.7, -908.8)

AIC = 2027.1 (1821.5, 2267.5)

AICc = 2027.2 (1821.6, 2267.6)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -1000.1 (-1120.8, -892.4)

AIC = 2006.3 (1790.9, 2247.5)

AICc = 2006.6 (1791.2, 2247.8)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -1001.4 (-1119.8, -888.5)

AIC = 2008.7 (1783.1, 2245.6)

AICc = 2009 (1783.4, 2245.9)

Crowley.Martin




Observed

LL = -1009.1 (-1129.9, -890.3)

AIC = 2024.3 (1786.6, 2265.8)

AICc = 2024.6 (1786.9, 2266.1)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -987.6 (-1112.2, -879.7)

AIC = 1983.2 (1767.4, 2232.4)

AICc = 1983.7 (1767.9, 2232.8)

Prokopenko_2017

Holling.I




Observed

LL = -320.3 (-320.3, -320.3)

AIC = 642.7 (642.7, 642.7)

AICc = 642.7 (642.7, 642.7)

Holling.II




Observed

LL = -308 (-308, -308)

AIC = 620 (620, 620)

AICc = 620.2 (620.2, 620.2)

Ratio




Observed

LL = -239.9 (-239.9, -239.9)

AIC = 481.8 (481.8, 481.8)

AICc = 481.9 (481.9, 481.9)

Hassell.Varley




Observed

LL = -236.2 (-236.2, -236.2)

AIC = 476.4 (476.4, 476.4)

AICc = 476.5 (476.5, 476.5)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -231.5 (-231.5, -231.5)

AIC = 467.1 (467.1, 467.1)

AICc = 467.3 (467.3, 467.3)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -231.5 (-231.5, -231.5)

AIC = 469.1 (469.1, 469.1)

AICc = 469.4 (469.4, 469.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -231.5 (-231.5, -231.5)

AIC = 469.1 (469.1, 469.1)

AICc = 469.4 (469.4, 469.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -227 (-227, -227)

AIC = 460 (460, 460)

AICc = 460.3 (460.3, 460.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -224.7 (-224.7, -224.7)

AIC = 457.4 (457.4, 457.4)

AICc = 458 (458, 458)

Vucetich_2002_m98

Holling.I




Observed

LL = -232.8 (-232.8, -232.8)

AIC = 467.7 (467.7, 467.7)

AICc = 467.7 (467.7, 467.7)

Holling.II




Observed

LL = -225.2 (-225.2, -225.2)

AIC = 454.5 (454.5, 454.5)

AICc = 454.6 (454.6, 454.6)

Ratio




Observed

LL = -285.8 (-285.8, -285.8)

AIC = 573.5 (573.5, 573.5)

AICc = 573.6 (573.6, 573.6)

Hassell.Varley




Observed

LL = -232.8 (-232.8, -232.8)

AIC = 469.6 (469.6, 469.6)

AICc = 469.8 (469.8, 469.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -237.3 (-237.3, -237.3)

AIC = 478.5 (478.5, 478.5)

AICc = 478.7 (478.7, 478.7)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -221.9 (-221.9, -221.9)

AIC = 449.7 (449.7, 449.7)

AICc = 450 (450, 450)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -222.2 (-222.2, -222.2)

AIC = 450.3 (450.3, 450.3)

AICc = 450.7 (450.7, 450.7)

Crowley.Martin




Observed

LL = -222.5 (-222.5, -222.5)

AIC = 451 (451, 451)

AICc = 451.3 (451.3, 451.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -222.8 (-222.8, -222.8)

AIC = 453.7 (453.7, 453.7)

AICc = 454.2 (454.2, 454.2)

Medoc_2015_pu

Holling.I




LL = -248.5 (-248.5, -248.5)

AIC = 498.9 (498.9, 498.9)

AICc = 499 (499, 499)

Holling.II




LL = -199.2 (-199.2, -199.2)

AIC = 402.3 (402.3, 402.3)

AICc = 402.5 (402.5, 402.5)

Ratio




LL = -333.6 (-333.6, -333.6)

AIC = 669.2 (669.2, 669.2)

AICc = 669.3 (669.3, 669.3)

Hassell.Varley




LL = -229.3 (-229.3, -229.3)

AIC = 462.7 (462.7, 462.7)

AICc = 462.8 (462.8, 462.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -197.3 (-197.3, -197.3)

AIC = 398.5 (398.5, 398.5)

AICc = 398.7 (398.7, 398.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -194.4 (-194.4, -194.4)

AIC = 394.8 (394.8, 394.8)

AICc = 395.1 (395.1, 395.1)

Beddington.DeAngelis




LL = -192.9 (-192.9, -192.9)

AIC = 391.8 (391.8, 391.8)

AICc = 392.1 (392.1, 392.1)

Crowley.Martin




LL = -191.3 (-191.3, -191.3)

AIC = 388.6 (388.6, 388.6)

AICc = 388.9 (388.9, 388.9)

Stouffer.Novak.I




LL = -191.1 (-191.1, -191.1)

AIC = 390.3 (390.3, 390.3)

AICc = 390.8 (390.8, 390.8)

Medoc_2015_dv

Holling.I




Observed

LL = -261.8 (-261.8, -261.8)

AIC = 525.6 (525.6, 525.6)

AICc = 525.7 (525.7, 525.7)

Holling.II




Observed

LL = -208.2 (-208.2, -208.2)

AIC = 420.4 (420.4, 420.4)

AICc = 420.6 (420.6, 420.6)

Ratio




Observed

LL = -321.8 (-321.8, -321.8)

AIC = 645.7 (645.7, 645.7)

AICc = 645.7 (645.7, 645.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -238.8 (-238.8, -238.8)

AIC = 481.7 (481.7, 481.7)

AICc = 481.9 (481.9, 481.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -202.5 (-202.5, -202.5)

AIC = 408.9 (408.9, 408.9)

AICc = 409.1 (409.1, 409.1)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -201.4 (-201.4, -201.4)

AIC = 408.8 (408.8, 408.8)

AICc = 409.1 (409.1, 409.1)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -201.3 (-201.3, -201.3)

AIC = 408.5 (408.5, 408.5)

AICc = 408.9 (408.9, 408.9)

Crowley.Martin




Observed

LL = -200 (-200, -200)

AIC = 406 (406, 406)

AICc = 406.4 (406.4, 406.4)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -200 (-200, -200)

AIC = 408 (408, 408)

AICc = 408.6 (408.6, 408.6)

Medoc_2015_be

Holling.I




Observed

LL = -232.3 (-232.3, -232.3)

AIC = 466.6 (466.6, 466.6)

AICc = 466.6 (466.6, 466.6)

Holling.II




Observed

LL = -181.7 (-181.7, -181.7)

AIC = 367.5 (367.5, 367.5)

AICc = 367.6 (367.6, 367.6)

Ratio




Observed

LL = -278.8 (-278.8, -278.8)

AIC = 559.6 (559.6, 559.6)

AICc = 559.6 (559.6, 559.6)

Hassell.Varley




Observed

LL = -207.4 (-207.4, -207.4)

AIC = 418.7 (418.7, 418.7)

AICc = 418.9 (418.9, 418.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -172.2 (-172.2, -172.2)

AIC = 348.4 (348.4, 348.4)

AICc = 348.6 (348.6, 348.6)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -171.9 (-171.9, -171.9)

AIC = 349.8 (349.8, 349.8)

AICc = 350.1 (350.1, 350.1)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -171.7 (-171.7, -171.7)

AIC = 349.3 (349.3, 349.3)

AICc = 349.6 (349.6, 349.6)

Crowley.Martin




Observed

LL = -171.8 (-171.8, -171.8)

AIC = 349.6 (349.6, 349.6)

AICc = 349.9 (349.9, 349.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -171.3 (-171.3, -171.3)

AIC = 350.7 (350.7, 350.7)

AICc = 351.2 (351.2, 351.2)

Edwards_1961_ts1

Holling.I




Observed

LL = -2558.2 (-2558.2, -2558.2)

AIC = 5118.4 (5118.4, 5118.4)

AICc = 5118.4 (5118.4, 5118.4)

Holling.II




Observed

LL = -2098.7 (-2098.7, -2098.7)

AIC = 4201.4 (4201.4, 4201.4)

AICc = 4201.5 (4201.5, 4201.5)

Ratio




Observed

LL = -1382.9 (-1382.9, -1382.9)

AIC = 2767.8 (2767.8, 2767.8)

AICc = 2767.8 (2767.8, 2767.8)

Hassell.Varley




Observed

LL = -846.2 (-846.2, -846.2)

AIC = 1696.4 (1696.4, 1696.4)

AICc = 1696.6 (1696.6, 1696.6)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -433.2 (-433.2, -433.2)

AIC = 870.5 (870.5, 870.5)

AICc = 870.6 (870.6, 870.6)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -407 (-407, -407)

AIC = 819.9 (819.9, 819.9)

AICc = 820.3 (820.3, 820.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -430 (-430, -430)

AIC = 866 (866, 866)

AICc = 866.4 (866.4, 866.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -381.9 (-381.9, -381.9)

AIC = 769.8 (769.8, 769.8)

AICc = 770.1 (770.1, 770.1)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -331.8 (-331.8, -331.8)

AIC = 671.5 (671.5, 671.5)

AICc = 672.1 (672.1, 672.1)

Kratina_2009

Holling.I




Observed

LL = -1063.4 (-1063.4, -1063.4)

AIC = 2128.8 (2128.8, 2128.8)

AICc = 2128.9 (2128.9, 2128.9)

Holling.II




Observed

LL = -1063.4 (-1063.4, -1063.4)

AIC = 2130.8 (2130.8, 2130.8)

AICc = 2131 (2131, 2131)

Ratio




Observed

LL = -449.1 (-449.1, -449.1)

AIC = 900.2 (900.2, 900.2)

AICc = 900.3 (900.3, 900.3)

Hassell.Varley




Observed

LL = -445.3 (-445.3, -445.3)

AIC = 894.5 (894.5, 894.5)

AICc = 894.7 (894.7, 894.7)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -442.4 (-442.4, -442.4)

AIC = 888.7 (888.7, 888.7)

AICc = 888.9 (888.9, 888.9)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -441.3 (-441.3, -441.3)

AIC = 888.6 (888.6, 888.6)

AICc = 889 (889, 889)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -441.8 (-441.8, -441.8)

AIC = 889.7 (889.7, 889.7)

AICc = 890.1 (890.1, 890.1)

Crowley.Martin




Observed

LL = -1004 (-1004, -1004)

AIC = 2014 (2014, 2014)

AICc = 2014.4 (2014.4, 2014.4)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -441.7 (-441.7, -441.7)


AIC = 891.5 (891.5, 891.5)

AICc = 892.1 (892.1, 892.1)



Pusack_2018

Holling.I




LL = -210.4 (-210.4, -210.4)

AIC = 422.9 (422.9, 422.9)

AICc = 422.9 (422.9, 422.9)

Holling.II




LL = -169.2 (-169.2, -169.2)

AIC = 342.4 (342.4, 342.4)

AICc = 342.6 (342.6, 342.6)

Ratio




LL = -225 (-225, -225)

AIC = 451.9 (451.9, 451.9)

AICc = 452 (452, 452)

Hassell.Varley




LL = -187.8 (-187.8, -187.8)

AIC = 379.7 (379.7, 379.7)

AICc = 379.9 (379.9, 379.9)

Arditi.Ginzburg




LL = -152.3 (-152.3, -152.3)

AIC = 308.5 (308.5, 308.5)

AICc = 308.7 (308.7, 308.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -152.2 (-152.2, -152.2)

AIC = 310.5 (310.5, 310.5)

AICc = 310.9 (310.9, 310.9)

Beddington.DeAngelis




LL = -151.8 (-151.8, -151.8)

AIC = 309.6 (309.6, 309.6)

AICc = 310.1 (310.1, 310.1)

Crowley.Martin




LL = -148.3 (-148.3, -148.3)

AIC = 302.6 (302.6, 302.6)

AICc = 303 (303, 303)

Stouffer.Novak.I




LL = -148 (-148, -148)

AIC = 303.9 (303.9, 303.9)

AICc = 304.7 (304.7, 304.7)

Crowley_1989

Holling.I




LL = -372.6 (-404.3, -344.3)

AIC = 747.2 (690.5, 810.6)

AICc = 747.3 (690.6, 810.7)

Holling.II




LL = -323.8 (-356.5, -300.2)

AIC = 651.7 (604.4, 717.1)

AICc = 651.9 (604.6, 717.3)

Ratio




LL = -261.4 (-283.2, -243.4)

AIC = 524.7 (488.7, 568.5)

AICc = 524.8 (488.8, 568.5)

Hassell.Varley




LL = -258.6 (-279.7, -241.4)

AIC = 521.2 (486.8, 563.3)

AICc = 521.4 (487.1, 563.6)

Arditi.Ginzburg




LL = -221.5 (-239.8, -207.2)

AIC = 446.9 (418.5, 483.5)

AICc = 447.1 (418.7, 483.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -215.2 (-230.4, -201.2)

AIC = 436.4 (408.5, 466.9)

AICc = 436.8 (408.9, 467.3)

Beddington.DeAngelis




LL = -215.7 (-232.1, -201.1)

AIC = 437.4 (408.3, 470.2)

AICc = 437.8 (408.7, 470.6)

Crowley.Martin




LL = -210.6 (-226.4, -197.4)

AIC = 427.2 (400.8, 458.9)

AICc = 427.6 (401.2, 459.3)

Stouffer.Novak.I




LL = -209.2 (-225.1, -196.6)

AIC = 426.5 (401.1, 458.2)

AICc = 427.2 (401.8, 458.9)

Salt_1974

Holling.I




LL = -196.6 (-212.1, -181.6)

AIC = 395.1 (365.1, 426.3)

AICc = 395.2 (365.2, 426.3)

Holling.II




LL = -126.6 (-131.7, -121.3)

AIC = 257.2 (246.7, 267.5)

AICc = 257.5 (246.9, 267.7)

Ratio




LL = -327.1 (-350.4, -305.8)

AIC = 656.2 (613.6, 702.8)

AICc = 656.2 (613.7, 702.9)

Hassell.Varley




LL = -192.8 (-207.3, -179.1)

AIC = 389.6 (362.1, 418.7)

AICc = 389.8 (362.4, 418.9)

Arditi.Ginzburg




LL = -130 (-134.7, -124.8)

AIC = 263.9 (253.6, 273.4)

AICc = 264.2 (253.9, 273.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -125.1 (-130, -120.5)

AIC = 256.3 (247, 266)

AICc = 256.8 (247.5, 266.5)

Beddington.DeAngelis




LL = -127.5 (-133.7, -122.3)

AIC = 261.1 (250.6, 273.4)

AICc = 261.6 (251.1, 273.9)

Crowley.Martin




LL = -125.1 (-129.9, -120.6)

AIC = 256.2 (247.1, 265.8)

AICc = 256.8 (247.7, 266.3)


Stouffer.Novak.I



LL = -125.7 (-130.9, -121)


AIC = 259.5 (250, 269.7)

AICc = 260.3 (250.9, 270.6)



Medoc_2013

Holling.I




Observed

LL = -169.1 (-169.1, -169.1)

AIC = 340.1 (340.1, 340.1)

AICc = 340.2 (340.2, 340.2)

Holling.II




Observed

LL = -118.8 (-118.8, -118.8)

AIC = 241.6 (241.6, 241.6)

AICc = 241.8 (241.8, 241.8)

Ratio




Observed

LL = -143.3 (-143.3, -143.3)

AIC = 288.6 (288.6, 288.6)

AICc = 288.7 (288.7, 288.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -124.9 (-124.9, -124.9)

AIC = 253.9 (253.9, 253.9)

AICc = 254.1 (254.1, 254.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -108.3 (-108.3, -108.3)

AIC = 220.6 (220.6, 220.6)

AICc = 220.9 (220.9, 220.9)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -107.5 (-107.5, -107.5)

AIC = 221 (221, 221)

AICc = 221.5 (221.5, 221.5)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -106.8 (-106.8, -106.8)

AIC = 219.5 (219.5, 219.5)

AICc = 220 (220, 220)

Crowley.Martin




Observed

LL = -105.4 (-105.4, -105.4)

AIC = 216.7 (216.7, 216.7)

AICc = 217.3 (217.3, 217.3)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -105.3 (-105.3, -105.3)

AIC = 218.6 (218.6, 218.6)

AICc = 219.6 (219.6, 219.6)

Johnson_2006

Holling.I




Observed

LL = -89.6 (-89.6, -89.6)

AIC = 181.3 (181.3, 181.3)

AICc = 181.4 (181.4, 181.4)

Holling.II




Observed

LL = -89.6 (-89.6, -89.6)

AIC = 183.3 (183.3, 183.3)

AICc = 183.6 (183.6, 183.6)

Ratio




Observed

LL = -115.5 (-115.5, -115.5)

AIC = 233.1 (233.1, 233.1)

AICc = 233.1 (233.1, 233.1)

Hassell.Varley




Observed

LL = -89.5 (-89.5, -89.5)

AIC = 182.9 (182.9, 182.9)

AICc = 183.2 (183.2, 183.2)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -98.9 (-98.9, -98.9)

AIC = 201.9 (201.9, 201.9)

AICc = 202.2 (202.2, 202.2)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -89.5 (-89.5, -89.5)

AIC = 184.9 (184.9, 184.9)

AICc = 185.5 (185.5, 185.5)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -88.6 (-88.6, -88.6)

AIC = 183.2 (183.2, 183.2)

AICc = 183.8 (183.8, 183.8)

Crowley.Martin




Observed

LL = -89.6 (-89.6, -89.6)

AIC = 185.3 (185.3, 185.3)

AICc = 185.9 (185.9, 185.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -83.1 (-83.1, -83.1)

AIC = 174.1 (174.1, 174.1)

AICc = 175.1 (175.1, 175.1)

Vucetich_2002_w14

Holling.I




Observed

LL = -164.1 (-164.1, -164.1)

AIC = 330.1 (330.1, 330.1)

AICc = 330.2 (330.2, 330.2)

Holling.II




Observed

LL = -150.2 (-150.2, -150.2)

AIC = 304.4 (304.4, 304.4)

AICc = 304.6 (304.6, 304.6)

Ratio




Observed

LL = -210 (-210, -210)

AIC = 421.9 (421.9, 421.9)

AICc = 422 (422, 422)

Hassell.Varley




Observed

LL = -160.8 (-160.8, -160.8)

AIC = 325.7 (325.7, 325.7)

AICc = 326 (326, 326)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -138.1 (-138.1, -138.1)

AIC = 280.2 (280.2, 280.2)

AICc = 280.5 (280.5, 280.5)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -137.9 (-137.9, -137.9)

AIC = 281.8 (281.8, 281.8)

AICc = 282.4 (282.4, 282.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -138.1 (-138.1, -138.1)

AIC = 282.2 (282.2, 282.2)

AICc = 282.8 (282.8, 282.8)

Crowley.Martin




Observed

LL = -137.1 (-137.1, -137.1)

AIC = 280.3 (280.3, 280.3)

AICc = 280.9 (280.9, 280.9)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -136.8 (-136.8, -136.8)

AIC = 281.7 (281.7, 281.7)

AICc = 282.7 (282.7, 282.7)

Hossie_2016_ev

Holling.I




Observed

LL = -213.1 (-213.1, -213.1)

AIC = 428.2 (428.2, 428.2)

AICc = 428.3 (428.3, 428.3)

Holling.II




Observed

LL = -205.4 (-205.4, -205.4)

AIC = 414.9 (414.9, 414.9)

AICc = 415.2 (415.2, 415.2)

Ratio




Observed

LL = -186.3 (-186.3, -186.3)

AIC = 374.6 (374.6, 374.6)

AICc = 374.7 (374.7, 374.7)

Hassell.Varley




Observed

LL = -173 (-173, -173)

AIC = 350 (350, 350)

AICc = 350.3 (350.3, 350.3)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -150.8 (-150.8, -150.8)

AIC = 305.7 (305.7, 305.7)

AICc = 306 (306, 306)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -150 (-150, -150)

AIC = 306 (306, 306)

AICc = 306.6 (306.6, 306.6)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -150 (-150, -150)

AIC = 306 (306, 306)

AICc = 306.7 (306.7, 306.7)

Crowley.Martin




Observed

LL = -153.2 (-153.2, -153.2)

AIC = 312.5 (312.5, 312.5)

AICc = 313.1 (313.1, 313.1)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -149.7 (-149.7, -149.7)

AIC = 307.4 (307.4, 307.4)

AICc = 308.4 (308.4, 308.4)

Hossie_2016_cl

Holling.I




Observed

LL = -168.2 (-168.2, -168.2)

AIC = 338.4 (338.4, 338.4)

AICc = 338.5 (338.5, 338.5)

Holling.II




Observed

LL = -167.1 (-167.1, -167.1)

AIC = 338.1 (338.1, 338.1)

AICc = 338.4 (338.4, 338.4)

Ratio




Observed

LL = -191 (-191, -191)

AIC = 384 (384, 384)

AICc = 384.1 (384.1, 384.1)

Hassell.Varley




Observed

LL = -151.7 (-151.7, -151.7)

AIC = 307.5 (307.5, 307.5)

AICc = 307.8 (307.8, 307.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -141.6 (-141.6, -141.6)

AIC = 287.2 (287.2, 287.2)

AICc = 287.5 (287.5, 287.5)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -139.8 (-139.8, -139.8)

AIC = 285.5 (285.5, 285.5)

AICc = 286.2 (286.2, 286.2)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -140.2 (-140.2, -140.2)

AIC = 286.3 (286.3, 286.3)

AICc = 287 (287, 287)

Crowley.Martin




Observed

LL = -146.7 (-146.7, -146.7)

AIC = 299.3 (299.3, 299.3)

AICc = 300 (300, 300)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -134.1 (-134.1, -134.1)

AIC = 276.2 (276.2, 276.2)

AICc = 277.3 (277.3, 277.3)


Huffaker_1982

Holling.I




LL = -440.2 (-507.2, -389.8)
AIC = 882.3 (781.7, 1016.3)
AICc = 882.5 (781.8, 1016.4)

Holling.II




LL = -404.2 (-461.8, -353.8)
AIC = 812.5 (711.7, 927.5)
AICc = 812.8 (712, 927.8)

Ratio




LL = -383.8 (-442.9, -337.4)
AIC = 769.7 (676.8, 887.9)
AICc = 769.8 (676.9, 888)

Hassell.Varley




LL = -263 (-311.8, -229.5)
AIC = 530 (463.1, 627.6)
AICc = 530.4 (463.4, 627.9)

Arditi.Ginzburg




LL = -207 (-250.6, -175)
AIC = 418 (353.9, 505.2)
AICc = 418.4 (354.2, 505.6)

Arditi.Akcakaya




LL = -204.1 (-245.1, -171.8)
AIC = 414.2 (349.7, 496.2)
AICc = 414.9 (350.4, 496.9)

Beddington.DeAngelis




LL = -204.6 (-247.3, -172.2)
AIC = 415.3 (350.4, 500.6)
AICc = 415.9 (351.1, 501.2)

Crowley.Martin



LL = -225.8 (-268.8, -190.5)
AIC = 457.6 (387, 543.7)
AICc = 458.3 (387.7, 544.4)


Stouffer.Novak.I



LL = -202.6 (-243.4, -170.4)
AIC = 413.3 (348.8, 494.7)
AICc = 414.4 (350, 495.9)


Wasserman_2016_ti

Holling.I




LL = -99.1 (-99.1, -99.1)
AIC = 200.3 (200.3, 200.3)
AICc = 200.4 (200.4, 200.4)

Holling.II




LL = -73.6 (-73.6, -73.6)
AIC = 151.2 (151.2, 151.2)
AICc = 151.5 (151.5, 151.5)

Ratio




LL = -91.7 (-91.7, -91.7)
AIC = 185.5 (185.5, 185.5)
AICc = 185.6 (185.6, 185.6)

Hassell.Varley




LL = -91.5 (-91.5, -91.5)
AIC = 187 (187, 187)
AICc = 187.4 (187.4, 187.4)

Arditi.Ginzburg




LL = -68.1 (-68.1, -68.1)
AIC = 140.1 (140.1, 140.1)
AICc = 140.5 (140.5, 140.5)

Arditi.Akcakaya




LL = -67.3 (-67.3, -67.3)
AIC = 140.5 (140.5, 140.5)
AICc = 141.2 (141.2, 141.2)

Beddington.DeAngelis




LL = -67.3 (-67.3, -67.3)
AIC = 140.5 (140.5, 140.5)
AICc = 141.2 (141.2, 141.2)

Crowley.Martin



LL = -65.2 (-65.2, -65.2)
AIC = 136.3 (136.3, 136.3)
AICc = 137 (137, 137)


Stouffer.Novak.I



LL = -65.1 (-65.1, -65.1)
AIC = 138.3 (138.3, 138.3)
AICc = 139.5 (139.5, 139.5)

Wasserman_2016_bg

Holling.I




Observed

LL = -157.4 (-157.4, -157.4)

AIC = 316.9 (316.9, 316.9)

AICc = 317 (317, 317)

Holling.II




Observed

LL = -63.4 (-63.4, -63.4)

AIC = 130.8 (130.8, 130.8)

AICc = 131.2 (131.2, 131.2)

Ratio




Observed

LL = -161.9 (-161.9, -161.9)

AIC = 325.9 (325.9, 325.9)

AICc = 326 (326, 326)

Hassell.Varley




Observed

LL = -154.4 (-154.4, -154.4)

AIC = 312.8 (312.8, 312.8)

AICc = 313.1 (313.1, 313.1)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -60.7 (-60.7, -60.7)

AIC = 125.5 (125.5, 125.5)

AICc = 125.8 (125.8, 125.8)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -60.7 (-60.7, -60.7)

AIC = 127.4 (127.4, 127.4)

AICc = 128.1 (128.1, 128.1)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -60.7 (-60.7, -60.7)

AIC = 127.4 (127.4, 127.4)

AICc = 128.1 (128.1, 128.1)

Crowley.Martin




Observed

LL = -61 (-61, -61)

AIC = 128 (128, 128)

AICc = 128.7 (128.7, 128.7)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -60.6 (-60.6, -60.6)

AIC = 129.1 (129.1, 129.1)

AICc = 130.3 (130.3, 130.3)


Wasserman_2016_mb

Holling.I




LL = -183 (-183, -183)
AIC = 368 (368, 368)
AICc = 368.1 (368.1, 368.1)

Holling.II




LL = -145.2 (-145.2, -145.2)
AIC = 294.5 (294.5, 294.5)
AICc = 294.9 (294.9, 294.9)

Ratio




LL = -137 (-137, -137)
AIC = 276.1 (276.1, 276.1)
AICc = 276.2 (276.2, 276.2)

Hassell.Varley




LL = -123.2 (-123.2, -123.2)
AIC = 250.5 (250.5, 250.5)
AICc = 250.8 (250.8, 250.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -117.3 (-117.3, -117.3)
AIC = 238.7 (238.7, 238.7)
AICc = 239 (239, 239)

Arditi.Akcakaya




LL = -77.6 (-77.6, -77.6)
AIC = 161.2 (161.2, 161.2)
AICc = 161.9 (161.9, 161.9)

Beddington.DeAngelis




LL = -77.6 (-77.6, -77.6)
AIC = 161.2 (161.2, 161.2)
AICc = 161.9 (161.9, 161.9)

Crowley.Martin



LL = -68.5 (-68.5, -68.5)
AIC = 143 (143, 143)
AICc = 143.7 (143.7, 143.7)


Stouffer.Novak.I



LL = -68.5 (-68.5, -68.5)
AIC = 144.9 (144.9, 144.9)
AICc = 146.2 (146.2, 146.2)

Mansour_1991


Holling.I



Observed

LL = -198.3 (-223, -174.4)
AIC = 398.6 (350.8, 447.9)
AICc = 398.7 (350.9, 448)


Holling.II



Observed

LL = -198.3 (-223, -174.4)
AIC = 400.6 (352.8, 449.9)
AICc = 401 (353.1, 450.3)


Ratio



Observed

LL = -132.5 (-147.3, -118.8)
AIC = 267 (239.6, 296.7)
AICc = 267.1 (239.7, 296.8)


Hassell.Varley



Observed

LL = -121 (-136.9, -109.2)
AIC = 246 (222.4, 277.8)
AICc = 246.3 (222.8, 278.2)


Arditi.Ginzburg



Observed

LL = -132.5 (-147.3, -118.8)
AIC = 269 (241.6, 298.7)
AICc = 269.3 (242, 299.1)


Arditi.Akcakaya



Observed

LL = -121 (-136.9, -109.2)
AIC = 248 (224.4, 279.8)
AICc = 248.7 (225.2, 280.5)


Beddington.DeAngelis



Observed

LL = -122.2 (-136.2, -109.4)
AIC = 250.4 (224.8, 278.4)
AICc = 251.1 (225.6, 279.2)


Crowley.Martin



Observed

LL = -122.3 (-136.8, -109.6)
AIC = 250.5 (225.1, 279.6)
AICc = 251.3 (225.9, 280.3)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -119.6 (-132.5, -105.8)
AIC = 247.2 (219.7, 272.9)
AICc = 248.5 (221, 274.2)

Griffen_2007_fA1b

Holling.I




LL = -113.3 (-130.8, -97.9)

AIC = 228.5 (197.8, 263.6)

AICc = 228.6 (198, 263.7)

Holling.II




LL = -95.3 (-110.3, -84.5)

AIC = 194.6 (173, 224.6)

AICc = 195 (173.4, 225)

Ratio




LL = -115 (-131.9, -99.3)

AIC = 231.9 (200.5, 265.8)

AICc = 232.1 (200.7, 266)

Hassell.Varley




LL = -109.3 (-126.5, -95.7)

AIC = 222.7 (195.3, 257)

AICc = 223.1 (195.7, 257.4)

Arditi.Ginzburg




LL = -92.2 (-106.4, -83.6)

AIC = 188.5 (171.3, 216.8)

AICc = 188.9 (171.7, 217.3)

Arditi.Akcakaya




LL = -91 (-105.3, -82.3)

AIC = 187.9 (170.6, 216.7)

AICc = 188.8 (171.5, 217.5)

Beddington.DeAngelis




LL = -91.2 (-105.3, -82.6)

AIC = 188.5 (171.1, 216.7)

AICc = 189.4 (172, 217.5)

Crowley.Martin




LL = -91.3 (-105.9, -82.9)

AIC = 188.6 (171.8, 217.9)

AICc = 189.5 (172.7, 218.7)

Stouffer.Novak.I




LL = -90.1 (-103.8, -81.3)

AIC = 188.2 (170.5, 215.7)

AICc = 189.7 (172, 217.2)

Griffen_2007_fA1a

Holling.I




LL = -168.1 (-192.2, -147.6)

AIC = 338.2 (297.2, 386.4)

AICc = 338.3 (297.4, 386.5)

Holling.II




LL = -127.2 (-145.5, -113.2)

AIC = 258.5 (230.4, 294.9)

AICc = 258.9 (230.9, 295.4)

Ratio




LL = -152.8 (-172.1, -133.9)

AIC = 307.5 (269.8, 346.3)

AICc = 307.6 (269.9, 346.4)

Hassell.Varley




LL = -150.2 (-170.3, -131.5)

AIC = 304.3 (267.1, 344.6)

AICc = 304.7 (267.5, 345)

Arditi.Ginzburg




LL = -113 (-129.4, -101.2)

AIC = 230.1 (206.5, 262.7)

AICc = 230.5 (206.9, 263.1)

Arditi.Akcakaya




LL = -109.1 (-126, -97.2)

AIC = 224.2 (200.5, 258)

AICc = 225.1 (201.3, 258.8)

Beddington.DeAngelis




LL = -110.2 (-126.3, -98.1)

AIC = 226.4 (202.3, 258.5)

AICc = 227.2 (203.2, 259.4)

Crowley.Martin




LL = -107.3 (-122.7, -95.5)

AIC = 220.6 (197.1, 251.4)

AICc = 221.4 (197.9, 252.3)

Stouffer.Novak.I




LL = -104.6 (-120.2, -93.5)

AIC = 217.2 (195, 248.3)

AICc = 218.7 (196.5, 249.8)

Vucetich_2002_w98


Holling.I



Observed

LL = -90.7 (-90.7, -90.7)
AIC = 183.4 (183.4, 183.4)
AICc = 183.6 (183.6, 183.6)


Holling.II



Observed

LL = -89.8 (-89.8, -89.8)
AIC = 183.6 (183.6, 183.6)
AICc = 184.1 (184.1, 184.1)


Ratio



Observed

LL = -115.4 (-115.4, -115.4)
AIC = 232.7 (232.7, 232.7)
AICc = 232.9 (232.9, 232.9)


Hassell.Varley



Observed

LL = -86.7 (-86.7, -86.7)
AIC = 177.4 (177.4, 177.4)
AICc = 177.9 (177.9, 177.9)


Arditi.Ginzburg



Observed

LL = -83.2 (-83.2, -83.2)
AIC = 170.4 (170.4, 170.4)
AICc = 170.9 (170.9, 170.9)


Arditi.Akcakaya



Observed

LL = -82 (-82, -82)
AIC = 170.1 (170.1, 170.1)
AICc = 171.1 (171.1, 171.1)


Beddington.DeAngelis



Observed

LL = -82.7 (-82.7, -82.7)
AIC = 171.4 (171.4, 171.4)
AICc = 172.4 (172.4, 172.4)


Crowley.Martin



Observed


LL = -82.9 (-82.9, -82.9)
AIC = 171.9 (171.9, 171.9)
AICc = 172.9 (172.9, 172.9)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -82.6 (-82.6, -82.6)
AIC = 173.2 (173.2, 173.2)
AICc = 174.9 (174.9, 174.9)



Reeve_1997

Holling.I




Observed

LL = -282.2 (-282.2, -282.2)

AIC = 566.4 (566.4, 566.4)

AICc = 566.6 (566.6, 566.6)

Holling.II




Observed

LL = -236.4 (-236.4, -236.4)

AIC = 476.7 (476.7, 476.7)

AICc = 477.2 (477.2, 477.2)

Ratio




Observed

LL = -293.7 (-293.7, -293.7)

AIC = 589.5 (589.5, 589.5)

AICc = 589.6 (589.6, 589.6)

Hassell.Varley




Observed

LL = -217.7 (-217.7, -217.7)

AIC = 439.4 (439.4, 439.4)

AICc = 439.9 (439.9, 439.9)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -149.9 (-149.9, -149.9)

AIC = 303.9 (303.9, 303.9)

AICc = 304.4 (304.4, 304.4)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -149.9 (-149.9, -149.9)

AIC = 305.9 (305.9, 305.9)

AICc = 307 (307, 307)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -149.7 (-149.7, -149.7)

AIC = 305.3 (305.3, 305.3)

AICc = 306.4 (306.4, 306.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -154.9 (-154.9, -154.9)

AIC = 315.9 (315.9, 315.9)

AICc = 317 (317, 317)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -149.7 (-149.7, -149.7)

AIC = 307.4 (307.4, 307.4)

AICc = 309.3 (309.3, 309.3)


vonWesternhagen_1976_8

Holling.I




LL = -39.3 (-45.6, -34.2)
AIC = 80.7 (70.4, 93.3)
AICc = 80.9 (70.7, 93.5)

Holling.II




LL = -33.7 (-38.9, -29.5)
AIC = 71.4 (63, 81.8)
AICc = 72.1 (63.7, 82.5)

Ratio




LL = -39.6 (-45.4, -35.4)
AIC = 81.2 (72.9, 92.8)
AICc = 81.4 (73.1, 93)

Hassell.Varley




LL = -35.1 (-40.1, -31.3)
AIC = 74.1 (66.7, 84.2)
AICc = 74.8 (67.4, 84.9)

Arditi.Ginzburg




LL = -28.9 (-31.9, -26.4)
AIC = 61.9 (56.7, 67.9)
AICc = 62.6 (57.5, 68.6)

Arditi.Akcakaya




LL = -28.4 (-31.1, -25.9)
AIC = 62.9 (57.8, 68.2)
AICc = 64.4 (59.3, 69.7)

Beddington.DeAngelis




LL = -28.6 (-31.6, -26.3)
AIC = 63.2 (58.5, 69.1)
AICc = 64.7 (60, 70.6)

Crowley.Martin



LL = -28.9 (-31.9, -26.3)
AIC = 63.7 (58.5, 69.8)
AICc = 65.2 (60, 71.3)


Stouffer.Novak.I



LL = -27.8 (-30.6, -25.7)
AIC = 63.7 (59.4, 69.2)
AICc = 66.3 (62.1, 71.9)


vonWesternhagen_1976_4

Holling.I




LL = -34.8 (-41.7, -29.8)
AIC = 71.6 (61.6, 85.4)
AICc = 71.8 (61.9, 85.6)

Holling.II




LL = -31 (-36.8, -26.5)
AIC = 66.1 (56.9, 77.6)
AICc = 66.8 (57.6, 78.3)

Ratio




LL = -38.2 (-43.4, -33.8)
AIC = 78.4 (69.6, 88.8)
AICc = 78.6 (69.8, 89)

Hassell.Varley




LL = -31.6 (-36.4, -27.9)
AIC = 67.1 (59.7, 76.8)
AICc = 67.8 (60.4, 77.5)

Arditi.Ginzburg




LL = -27.5 (-31, -25.2)
AIC = 59 (54.3, 66.1)
AICc = 59.7 (55, 66.8)

Arditi.Akcakaya




LL = -27.1 (-30.4, -24.6)
AIC = 60.1 (55.2, 66.9)
AICc = 61.6 (56.7, 68.4)

Beddington.DeAngelis




LL = -27 (-30.3, -24.7)
AIC = 60.1 (55.4, 66.6)
AICc = 61.6 (56.9, 68.1)

Crowley.Martin



LL = -27.5 (-30.8, -24.9)
AIC = 61.1 (55.8, 67.6)
AICc = 62.6 (57.3, 69.1)


Stouffer.Novak.I



LL = -26.5 (-29.5, -24.4)
AIC = 60.9 (56.8, 67)
AICc = 63.6 (59.5, 69.7)


vonWesternhagen_1976_2

Holling.I




LL = -33.9 (-40.7, -28.2)
AIC = 69.7 (58.3, 83.4)
AICc = 69.9 (58.6, 83.6)

Holling.II




LL = -29.3 (-35, -24.3)
AIC = 62.5 (52.6, 74.1)
AICc = 63.2 (53.3, 74.8)

Ratio




LL = -34 (-38.2, -28.4)
AIC = 69.9 (58.8, 78.4)
AICc = 70.2 (59, 78.6)

Hassell.Varley




LL = -30.1 (-34.7, -25.2)
AIC = 64.3 (54.4, 73.5)
AICc = 65 (55.1, 74.2)

Arditi.Ginzburg




LL = -26.3 (-30.5, -23.3)
AIC = 56.6 (50.7, 65)
AICc = 57.3 (51.4, 65.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -25.9 (-30.1, -22.6)
AIC = 57.8 (51.2, 66.3)
AICc = 59.3 (52.7, 67.8)

Beddington.DeAngelis




LL = -26.1 (-30.3, -22.7)
AIC = 58.1 (51.4, 66.5)
AICc = 59.6 (52.9, 68)

Crowley.Martin



LL = -25.2 (-28.6, -22.2)
AIC = 56.4 (50.4, 63.2)
AICc = 57.9 (51.9, 64.7)


Stouffer.Novak.I



LL = -24.8 (-28.1, -21.9)
AIC = 57.5 (51.7, 64.2)
AICc = 60.2 (54.4, 66.9)

Edwards_1961_ts2

Holling.I




Observed

LL = -117.3 (-117.3, -117.3)

AIC = 236.6 (236.6, 236.6)

AICc = 236.8 (236.8, 236.8)

Holling.II




Observed

LL = -111.9 (-111.9, -111.9)

AIC = 227.9 (227.9, 227.9)

AICc = 228.7 (228.7, 228.7)

Ratio




Observed

LL = -87.7 (-87.7, -87.7)

AIC = 177.3 (177.3, 177.3)

AICc = 177.6 (177.6, 177.6)

Hassell.Varley




Observed

LL = -64.7 (-64.7, -64.7)

AIC = 133.4 (133.4, 133.4)

AICc = 134.2 (134.2, 134.2)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -51.3 (-51.3, -51.3)

AIC = 106.5 (106.5, 106.5)

AICc = 107.4 (107.4, 107.4)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -45.6 (-45.6, -45.6)

AIC = 97.1 (97.1, 97.1)

AICc = 99 (99, 99)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -51.2 (-51.2, -51.2)

AIC = 108.4 (108.4, 108.4)

AICc = 110.2 (110.2, 110.2)

Crowley.Martin




Observed

LL = -50.9 (-50.9, -50.9)

AIC = 107.9 (107.9, 107.9)

AICc = 109.7 (109.7, 109.7)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -50.3 (-50.3, -50.3)

AIC = 108.7 (108.7, 108.7)

AICc = 112 (112, 112)

Katz_1985

Holling.I




LL = -43.3 (-49.4, -38.2)

AIC = 88.7 (78.4, 100.9)

AICc = 88.9 (78.7, 101.2)

Holling.II




LL = -39.3 (-43.7, -35.1)

AIC = 82.5 (74.2, 91.4)

AICc = 83.4 (75.1, 92.3)

Ratio




LL = -46.1 (-52.6, -41.2)

AIC = 94.2 (84.3, 107.3)

AICc = 94.5 (84.6, 107.5)

Hassell.Varley




LL = -41 (-47, -36.3)

AIC = 86 (76.6, 97.9)

AICc = 86.9 (77.5, 98.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -36.5 (-40.2, -33.4)

AIC = 77.1 (70.9, 84.4)

AICc = 78 (71.8, 85.3)

Arditi.Akcakaya




LL = -36 (-39.5, -32.9)

AIC = 78.1 (71.9, 85.1)

AICc = 80.1 (73.9, 87.1)

Beddington.DeAngelis




LL = -36 (-39.5, -32.9)

AIC = 78.1 (71.8, 85)

AICc = 80.1 (73.8, 87)

Crowley.Martin




LL = -36.8 (-40.4, -33.3)

AIC = 79.6 (72.6, 86.8)

AICc = 81.6 (74.6, 88.8)

Stouffer.Novak.I




LL = -35.3 (-38.7, -32.3)

AIC = 78.6 (72.7, 85.3)

AICc = 82.2 (76.3, 88.9)

Chant_1966

Holling.I




Observed

LL = -324.3 (-324.3, -324.3)

AIC = 650.7 (650.7, 650.7)

AICc = 651 (651, 651)

Holling.II




Observed

LL = -323.4 (-323.4, -323.4)

AIC = 650.9 (650.9, 650.9)

AICc = 651.9 (651.9, 651.9)

Ratio




Observed

LL = -576.6 (-576.6, -576.6)

AIC = 1155.2 (1155.2, 1155.2)

AICc = 1155.5 (1155.5, 1155.5)

Hassell.Varley




Observed

LL = -298.4 (-298.4, -298.4)

AIC = 600.8 (600.8, 600.8)

AICc = 601.8 (601.8, 601.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -226 (-226, -226)

AIC = 456.1 (456.1, 456.1)

AICc = 457.1 (457.1, 457.1)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -225.1 (-225.1, -225.1)

AIC = 456.2 (456.2, 456.2)

AICc = 458.4 (458.4, 458.4)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -225.1 (-225.1, -225.1)

AIC = 456.2 (456.2, 456.2)

AICc = 458.4 (458.4, 458.4)

Crowley.Martin




Observed

LL = -257.4 (-257.4, -257.4)

AIC = 520.7 (520.7, 520.7)

AICc = 522.9 (522.9, 522.9)

Stouffer.Novak.I




Observed

LL = -170.9 (-170.9, -170.9)


AIC = 349.8 (349.8, 349.8)

AICc = 353.8 (353.8, 353.8)




Vahl_2005_k

Holling.I




LL = -31.6 (-31.6, -31.6)
AIC = 65.2 (65.2, 65.2)
AICc = 65.7 (65.7, 65.7)

Holling.II




LL = -22.7 (-22.7, -22.7)
AIC = 49.5 (49.5, 49.5)
AICc = 51.2 (51.2, 51.2)

Ratio




LL = -39 (-39, -39)
AIC = 80 (80, 80)
AICc = 80.5 (80.5, 80.5)

Hassell.Varley




LL = -27.9 (-27.9, -27.9)
AIC = 59.7 (59.7, 59.7)
AICc = 61.5 (61.5, 61.5)

Arditi.Ginzburg




LL = -18.7 (-18.7, -18.7)
AIC = 41.5 (41.5, 41.5)
AICc = 43.2 (43.2, 43.2)

Arditi.Akcakaya




LL = -18.2 (-18.2, -18.2)
AIC = 42.3 (42.3, 42.3)
AICc = 46.3 (46.3, 46.3)

Beddington.DeAngelis




LL = -18.5 (-18.5, -18.5)
AIC = 43 (43, 43)
AICc = 47 (47, 47)

Crowley.Martin



LL = -18.1 (-18.1, -18.1)
AIC = 42.1 (42.1, 42.1)
AICc = 46.1 (46.1, 46.1)


Stouffer.Novak.I



LL = -17.9 (-17.9, -17.9)
AIC = 43.7 (43.7, 43.7)
AICc = 51.7 (51.7, 51.7)

Chan_2017_Is

Holling.I




LL = -324.7 (-324.7, -324.7)

AIC = 651.4 (651.4, 651.4)

AICc = 651.9 (651.9, 651.9)

Holling.II




LL = -324.7 (-324.7, -324.7)

AIC = 653.4 (653.4, 653.4)

AICc = 655.1 (655.1, 655.1)

Ratio




LL = -158 (-158, -158)

AIC = 318 (318, 318)

AICc = 318.5 (318.5, 318.5)

Hassell.Varley




LL = -80.6 (-80.6, -80.6)

AIC = 165.1 (165.1, 165.1)

AICc = 166.8 (166.8, 166.8)

Arditi.Ginzburg




LL = -158 (-158, -158)

AIC = 320 (320, 320)

AICc = 321.7 (321.7, 321.7)

Arditi.Akcakaya




LL = -80.6 (-80.6, -80.6)

AIC = 167.1 (167.1, 167.1)

AICc = 171.1 (171.1, 171.1)

Beddington.DeAngelis




LL = -158 (-158, -158)

AIC = 322 (322, 322)

AICc = 326 (326, 326)

Crowley.Martin




LL = -158 (-158, -158)

AIC = 322 (322, 322)

AICc = 326 (326, 326)

Stouffer.Novak.I




LL = -125.9 (-125.9, -125.9)

AIC = 259.8 (259.8, 259.8)

AICc = 267.8 (267.8, 267.8)

Chan_2017_lh

Holling.I




Observed

LL = -213.9 (-213.9, -213.9)

AIC = 429.7 (429.7, 429.7)

AICc = 430.2 (430.2, 430.2)

Holling.II




Observed

LL = -89.4 (-89.4, -89.4)

AIC = 182.8 (182.8, 182.8)

AICc = 184.5 (184.5, 184.5)

Ratio




Observed

LL = -73.4 (-73.4, -73.4)

AIC = 148.7 (148.7, 148.7)

AICc = 149.2 (149.2, 149.2)

Hassell.Varley




Observed

LL = -58 (-58, -58)

AIC = 120.1 (120.1, 120.1)

AICc = 121.8 (121.8, 121.8)

Arditi.Ginzburg




Observed

LL = -68.6 (-68.6, -68.6)

AIC = 141.2 (141.2, 141.2)

AICc = 142.9 (142.9, 142.9)

Arditi.Akcakaya




Observed

LL = -38.2 (-38.2, -38.2)

AIC = 82.3 (82.3, 82.3)

AICc = 86.3 (86.3, 86.3)

Beddington.DeAngelis




Observed

LL = -68.6 (-68.6, -68.6)

AIC = 143.2 (143.2, 143.2)

AICc = 147.2 (147.2, 147.2)

Crowley.Martin




Observed

LL = -32.4 (-32.4, -32.4)

AIC = 70.8 (70.8, 70.8)

AICc = 74.8 (74.8, 74.8)

Stouffer.Novak.I



Observed


LL = -32.3 (-32.3, -32.3)

AIC = 72.6 (72.6, 72.6)

AICc = 80.6 (80.6, 80.6)


Chan_2017_cs

Holling.I




LL = -32.8 (-32.8, -32.8)
AIC = 67.6 (67.6, 67.6)
AICc = 68.1 (68.1, 68.1)

Holling.II




LL = -32.8 (-32.8, -32.8)
AIC = 69.6 (69.6, 69.6)
AICc = 71.3 (71.3, 71.3)

Ratio




LL = -18.3 (-18.3, -18.3)
AIC = 38.6 (38.6, 38.6)
AICc = 39.1 (39.1, 39.1)

Hassell.Varley




LL = -16.2 (-16.2, -16.2)
AIC = 36.4 (36.4, 36.4)
AICc = 38.1 (38.1, 38.1)

Arditi.Ginzburg




LL = -18.3 (-18.3, -18.3)
AIC = 40.6 (40.6, 40.6)
AICc = 42.3 (42.3, 42.3)

Arditi.Akcakaya




LL = -16.2 (-16.2, -16.2)
AIC = 38.4 (38.4, 38.4)
AICc = 42.4 (42.4, 42.4)

Beddington.DeAngelis




LL = -18.3 (-18.3, -18.3)
AIC = 42.6 (42.6, 42.6)
AICc = 46.6 (46.6, 46.6)

Crowley.Martin



LL = -18.3 (-18.3, -18.3)
AIC = 42.6 (42.6, 42.6)
AICc = 46.6 (46.6, 46.6)


Stouffer.Novak.I



LL = -16.6 (-16.6, -16.6)
AIC = 41.2 (41.2, 41.2)
AICc = 49.2 (49.2, 49.2)

Chan_2017_ch

Holling.I




LL = -71.2 (-71.2, -71.2)

AIC = 144.5 (144.5, 144.5)

AICc = 145 (145, 145)

Holling.II




LL = -49 (-49, -49)

AIC = 102 (102, 102)

AICc = 103.7 (103.7, 103.7)

Ratio




LL = -34.4 (-34.4, -34.4)

AIC = 70.8 (70.8, 70.8)

AICc = 71.3 (71.3, 71.3)

Hassell.Varley




LL = -27.2 (-27.2, -27.2)

AIC = 58.4 (58.4, 58.4)

AICc = 60.1 (60.1, 60.1)

Arditi.Ginzburg




LL = -34.4 (-34.4, -34.4)

AIC = 72.8 (72.8, 72.8)

AICc = 74.5 (74.5, 74.5)

Arditi.Akcakaya




LL = -27.2 (-27.2, -27.2)

AIC = 60.4 (60.4, 60.4)

AICc = 64.4 (64.4, 64.4)

Beddington.DeAngelis




LL = -34.4 (-34.4, -34.4)

AIC = 74.8 (74.8, 74.8)

AICc = 78.8 (78.8, 78.8)

Crowley.Martin




LL = -30.6 (-30.6, -30.6)

AIC = 67.3 (67.3, 67.3)

AICc = 71.3 (71.3, 71.3)

Stouffer.Novak.I



LL = -30.6 (-30.6, -30.6)

AIC = 69.3 (69.3, 69.3)

AICc = 77.3 (77.3, 77.3)