

inintest

[Go Up](#)

Table of Contents

example_2.ecl
Basic Inheritance documentation : mod_3 inherits both mod_1 and mod_2
example_3.ecl
Example : Inheritance across files
example_4.ecl
Example : Inheritance across files
example_7.ecl
Basic Type Example

[intest/](#) [inintest/](#)
example__2

[Go Up](#)

DESCRIPTIONS

MODULE `example__2`

<code>example__2</code>

Basic Inheritance documentation : `mod__3` inherits both `mod__1` and `mod__2` . Inherits `v2__m1`, `v2__m2`, Overrides `v1__m1`, new locals `v2__m3` . Interface Inheritance : `mod__4` inherits interface `iface__1`, overrides `v1__i1`

Children

1. [rec__1](#)
2. [rec__2](#)
3. [rec__3](#)
4. [mod__1](#)
5. [mod__2](#)
6. [mod__3](#)
7. [iface__1](#)
8. [mod__4](#)

RECORD `rec__1`

[example__2 \](#)

	rec_1
--	-------

RECORD rec_2

[example_2](#) \

	rec_2
--	-------

RECORD rec_3

[example_2](#) \

	rec_3
--	-------

MODULE mod_1

[example_2](#) \

	mod_1
--	-------

Children

- 1. [v1_m1](#)
- 2. [v2_m1](#)

ATTRIBUTE v1_m1

[example_2](#) \ [mod_1](#) \

real8	v1_m1
-------	-------

ATTRIBUTE v2_m1

example_2 \ mod_1 \

	v2_m1
--	-------

MODULE mod_2

example_2 \

	mod_2
--	-------

Children

- 1. v1_m1
- 2. v2_m2

ATTRIBUTE v1_m1

example_2 \ mod_2 \

	v1_m1
--	-------

ATTRIBUTE v2_m2

example_2 \ mod_2 \

	v2_m2
--	-------

MODULE

mod_3

example_2 \

	mod_3
--	-------

Children

- 1. v2_m1
- 2. v2_m2
- 3. v1_m1
- 4. v2_m3

ATTRIBUTE

v2_m1

example_2 \ mod_3 \

	v2_m1
--	-------

INHERITED

True

ATTRIBUTE

v2_m2

example_2 \ mod_3 \

	v2_m2
--	-------

INHERITED True

ATTRIBUTE v1_m1

[example_2 \ mod_3 \](#)

	v1_m1
--	-------

OVERRIDE True

ATTRIBUTE v2_m3

[example_2 \ mod_3 \](#)

	v2_m3
--	-------

INTERFACE iface_1

[example_2 \](#)

	iface_1
--	---------

Children

1. [v1_i1](#)
-

ATTRIBUTE v1_i1

example_2 \ iface_1 \

real8	v1_i1
-------	-------

MODULE mod_4

example_2 \

mod_4

Children

1. v1_i1
 2. v2_m4
-

ATTRIBUTE v1_i1

example_2 \ mod_4 \

v1_i1

OVERRIDE True

ATTRIBUTE v2_m4

example_2 \ mod_4 \

STRING20	v2_m4
----------	-------

[intest/](#) [inintest/](#)
example__3

[Go Up](#)

IMPORTS

`std.Str` |

DESCRIPTIONS

MODULE `Example_3`

	<code>Example_3</code>
--	------------------------

Example : Inheritance across files `mod_1` in `Example_4` inherits `mod_1` in `Example_3`

Children

1. [mod_1](#)

MODULE `mod_1`

[Example_3](#) \

	<code>mod_1</code>
--	--------------------

Children

1. [v1_m1](#)
2. [v2_m1_ex3](#)

ATTRIBUTE v1_m1

[Example_3](#) \ [mod_1](#) \

	v1_m1
--	-------

ATTRIBUTE v2_m1_ex3

[Example_3](#) \ [mod_1](#) \

	v2_m1_ex3
--	-----------

[intest/](#) [inintest/](#)
example__4

[Go Up](#)

IMPORTS

[Example_3.mod_1](#) |

DESCRIPTIONS

MODULE [example__4](#)

	example__4
--	----------------------------

Example : Inheritance across files [mod_1](#) in [Example_4](#) inherits [mod_1](#) in [Example_3](#)

Children

1. [mod_1](#)

MODULE [mod__1](#)

[example_4](#) \

	mod__1
--	------------------------

Children

1. [v2_m1_ex4](#)
2. [v1_m1](#) : Doc test 2
3. [v2_m1_ex3](#) : DOC Test 3
4. [long_name](#)

ATTRIBUTE [v2_m1_ex4](#)

[example_4](#) \ [mod_1](#) \

	v2_m1_ex4
--	---------------------------

ATTRIBUTE [v1_m1](#)

[example_4](#) \ [mod_1](#) \

	v1_m1
--	-----------------------

Doc test 2. Title end by period not newline

ABCD ||||
CDEF ||||

INHERITED True

ATTRIBUTE [v2_m1_ex3](#)

[example_4](#) \ [mod_1](#) \

	v2_m1_ex3
--	-----------

DOC Test 3 No Period title

INHERITED True

FUNCTION long_name

example_4 \ mod_1 \

	long_name
(DATASET({REAL8 u}) X, DATASET({REAL8 u}) IntW, DATASET({REAL8 u}) Intb, REAL8 BETA=0.1, REAL8 sparsityParam=0.1 , REAL8 LAMBDA=0.001, REAL8 ALPHA=0.1, UNSIGNED2 MaxIter=100)	

INHERITED True

[intest/](#) [inintest/](#)
example__7

[Go Up](#)

DESCRIPTIONS

MODULE example__7

	example__7
--	------------

Basic Type Example Source Code copied from ECL Documentation

Children

1. [R](#)

RECORD R

[example__7 \](#)

	R
--	---
