


Sa se reprezinte sub forma grafica functiile utilizând
implicit automatul de predicție pe doi biti:

a) $A_p=f(\text{tip_arhitectura})$


$f(\text{tip_arhitectura})$	<i>fbubble</i>	<i>fmatrix</i>	<i>fperm</i>	<i>fpuzzle</i>	<i>fqueens</i>	<i>fsort</i>	<i>ftower</i>	<i>ftree</i>	<i>Media</i>
Mapat direct	82.43	96.58	61.15	88.51	70.54	64.2	45.4	70.15	72.37
Asociativ	82.9	96.58	61.16	88.99	48.29	68.7	71	76.9	74.31



B b) $A_p=f(\text{dimensiune_tabela_predicție})$

Mapat direct pe 1 bit

<i>siune_tabela</i>	<i>fbubble</i>	<i>fmatrix</i>	<i>fperm</i>	<i>fpuzzle</i>	<i>fqueens</i>	<i>fsort</i>	<i>ftower</i>	<i>ftree</i>	<i>Media</i>
8	76.83	92.65	20.95	83.13	34.49	42.1	12.3	54.46	52.10
16	77.8	92.87	20.95	84.73	43.41	51.1	37.4	66.76	59.37
32	77.8	93.31	54.44	87.97	63.66	59.7	46.1	69.78	69.10
64	77.8	93.31	54.44	89.25	66.49	63.5	55	75.04	71.85
128	77.8	93.31	54.44	89.58	66.49	63.5	71	75.04	73.89
256	77.8	93.31	61.15	89.86	73.28	68.7	55	76.14	74.41



Complet asociativ pe 1 bit

<i>siune_tabela</i>	<i>bubble</i>	<i>matrix</i>	<i>fperm</i>	<i>fpuzzle</i>	<i>fqueens</i>	<i>fsort</i>	<i>ftower</i>	<i>ftree</i>	<i>Media</i>
8	77.8	93.31	54.44	85.26	43.38	56.3	4.28	52.89	58.46
16	77.8	93.31	54.44	88.4	43.39	63.5	59	75.04	69.36
32	77.8	93.31	54.44	88.12	46.05	63.5	71	75.04	71.15
64	77.8	93.31	54.44	89.31	62.98	63.5	71	75.04	73.42
128	77.8	93.31	54.44	89.73	66.38	63.5	71	75.04	73.89
256	77.8	93.31	54.44	89.99	66.46	63.5	71	75.04	73.94

**Ap=f(dimensiune_tabela_predict
ie)**

Complet Asociativ pe 1 bit

