

# SUNQUAR<sub>TeX</sub> Example - cnpre

## 这是副标题

sun123zxy

Sunderland Quarry of Tectosilicates

2023-08-21<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>最后更新于 2024-02-22.

## 1 Section A

## 2 Section B

- Subsection 1
- Subsection 2

## 1 Section A

## 2 Section B

- Subsection 1
- Subsection 2

长长长**长长** long 长长长长长长长长 long 长长长长长长长长长长  
长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长句子。

长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长  
长长长长长长长长长长长长长长长长段落。

- 左栏.
- 窄窄窄窄窄窄窄  
窄窄窄窄窄窄窄  
窄窄窄的左栏.
- 右栏.
- 宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽  
宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽宽的右栏.

# 列表

- 这是列表.
- 紧的列表.

噢

- 这是列表.
- 松的列表.

下面是一个定义列表.

自反性  $a \sim a$

反对称性  $a \leq b \wedge b \leq a \implies a = b$

传递性  $a \leq b \wedge b \leq c \implies a \leq c$

哇 [Tai+, p.1]. 哇哦 [全国信 20; TP]. 嗨<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>这是一个脚注.

## 1 Section A

## 2 Section B

- Subsection 1
- Subsection 2

## ① Section A

## ② Section B

- Subsection 1
- Subsection 2



# 代码块

行间代码 `print("Hello, SunQuarTeX")`.

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    return 0; // 返回 0
}
```

```
example :  $(\forall x, p x \rightarrow r) \rightarrow ((\exists x, p x) \rightarrow r) :=$  by
intro h <a, hpa> -- you may also `rcases` explicitly
exact h a hpa
```

# 表

$L_i \times C_j$	2	$\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$
2	4	$\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	?
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	?	$\mathbb{R}$

(a) 笛卡尔积

$L_i^{C_j}$	2	$\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$
2	4	$\mathbb{R}$	$2^{\mathbb{R}}$
$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	?	?
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	?	?

(b) 集合幂

表: 相关集合的势 (不完整版)


引用一下表 1a.

# SUNQUARTeX


图：这是一张插图

引用一下图 1.

复杂的并列效果. (图 2, 图 2a, 图 2b)



(a) 输出电流与电压关系曲线



(b) 输出功率与负载电阻关系曲线

图: 太阳能电池的负载特性

$$\begin{array}{ccccc}
 & \mathbb{C}[x] & & & \mathbb{C}^{\mathbb{C}} \\
 f(x) & \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i & \xrightarrow{\text{DFT}} & & (f(\omega_k))_{k=0}^{n-1} \\
 & \vdots & & & \downarrow \\
 (fg)(x) & \sum_{k=0}^{n-1} x^k \sum_{i+j=k} a_i b_j & \xleftarrow{\text{DFT}^{-1}} & & (f(\omega_n^k) g(\omega_n^k))_{k=0}^{n-1} \\
 & \uparrow & & & \uparrow \\
 g(x) & \sum_{j=0}^{n-1} b_j x^j & \xrightarrow{\text{DFT}} & & (g(\omega_k))_{k=0}^{n-1}
 \end{array}$$

: An tikzcd image

## 1 Section A

## 2 Section B

- Subsection 1
- Subsection 2

# 定理 I

## 定理 (测试定理)

这是一个定理.

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

## 证明

这是一个以公式结尾的证明.

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$$



# 定理 II

## 证明

这是一个比较长长的证明. □

## 定义

这是一个定义.

## 例 (一个例子)

这是一个例子.

## 解

这是例子的解.



# 定理 III

## 习题

这是一个练习.

## 注记

这是一个注记, 习题 1 的注记.

## 引理

这是一个引理.

## 推论

这是一个推论, 定理 2.1 的推论.

# 定理 IV

## 命题

这是一个命题.

## 猜想

这是一个猜想.

- [Tai+] Y Taigman et al. “Closing the gap to human-level performance in face verification. deepface”. In: *Proceedings of the IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Vol. 5, p. 6.
- [TP] M. Turk and A. Pentland. “Eigenfaces for Recognition”. In: *Journal of Cognitive Neuroscience* 3.1 (), pp. 71–86.
- [全国信 20] 全国信息安全标准化技术委员会. 《信息安全技术远程人脸识别系统技术要求》(GB/T38671-2020).  
<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=A47A713B767814ABE05397BE0A0ABB25>. 2020.