

Android 高级布局

工程师 李洪江

RecycleView

1 简介

是一种 ViewGroup 视图容器。适配器设计模式。一种插拔式设计体验,内部组件之间高度的解耦,异常的灵活,通过设置它提供的不同 LayoutManager,ItemDecoration,ItemAnimator 实现令人瞠目的效果。

2 使用场景

ListView 的功能;GridView 的功能;横向 ListView 的功能,能实现真正的 Gallery 效果;横向 ScrollView 的功能;瀑布流效果;便于添加 Item 增加和移除动画。

- 3 复用机制 缓存 view, 脱离 view 缓存, 未脱离 view 缓存(不可见)
- 4 刷新机制-数据观察者,每个 item 都对应一个观察者。

有别于 ListView 等。含有数据集观察者,当数据没发生变化,重复 notify 是无效的。

whenever adding or removing elements, always make changes to the existing list",也就是说,请在原数据集上更新你的数据,而不是用一个新的数据集替代。

A 刷新全部可见的 item 下拉刷新notifyDataSetChanged()



B 刷新指定 item

notifyItemChanged(int)

C 从指定位置开始刷新指定个 item 加载更多 notifyItemRangeChanged(int,int)

D 插入、移动一个并自动刷新

notifyItemInserted(int)

notifyItemMoved(int)

notifyItemRemoved(int)

E 局部刷新

notifyItemChanged(int, Object)

5 辅助类使用

ItemTouchHelper 实现 item 拖动,侧滑等效果。

DiffUtil 计算数据最小变化集,选择不同更新方式。

http://www.jianshu.com/p/7edfd6927249

6 实现了 NestedScrollingChild 接口

支持嵌套滑动机制。

http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/52204039



二 嵌套滑动机制 5.0 支持, v4 兼容

实现嵌套滑动有三种方案:

- 1 纯事件拦截与派发方案
- 2 基于 NestingScroll 机制的实现方案
- 3 基于 CoordinatorLayout 与 Behavior 的实现方案

参考:

http://www.jianshu.com/p/e333f11f29aa

http://blog.csdn.net/zty19901005/article/details/50974388

http://blog.csdn.net/hehe26/article/details/53487083

三 事件分发机制

参考:

http://blog.csdn.net/guolin_blog/article/details/9153747

四 android support 支持库组件