

Fourier's Phone - projekt techniczny

Frederic Grabowski

Bartłomiej Karasek
Andrzej Swatowski

Wojciech Przybyszewski

21 maja 2018
ver. 1.1

Spis treści

1	Opis projektu	3
2	Wykorzystanie aplikacji	3
3	Architektura aplikacji	3
4	Rozwiązania techniczne/technologie	4
5	Algorytmy	4

1 Opis projektu

Celem projektu jest zbudowanie aplikacji na telefony z systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej pozwalającej na przesyłanie różnego rodzaju danych między telefonami za pomocą dźwięku.

2 Wykorzystanie aplikacji



Użytkownicy korzystają z aplikacji na swoich telefonach z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.0 lub wyższej.

Zależnie od wybranego trybu (nadawania lub odbierania), aplikacja korzysta z odpowiedniej klasy, która to za pomocą zaimplementowanych na niższym poziomie abstrakcji metod albo wysyła dźwięki o określonych częstotliwościach, albo je odbiera. Aplikacja w trybie odbierania następnie przekształca odebrane dźwięki w tekst i wyświetla na ekranie telefonu.

3 Architektura aplikacji


Aplikacja ma jeden ekran, implementowany przez klasę `MainActivity`, dziedziczącą po `AppCompatActivity`.

Zależnie od wybranej opcji (za pomocą stosownego przełącznika), `MainActivity` korzysta z metod zaimplementowanych w klasach `Receiver` (tryb odbierania) oraz `Sender` (tryb nadawania). Klasy te wykorzystują wewnętrzne metody Androida, by kontrolować mikrofon oraz głośniki. Do tłumaczenia tekstu na dźwięk lub odebranych dźwięków na tekst służą publiczne metody `stof` i `ftos` z klasy `Translator`.

Klasa `Receiver` korzysta z klas i metod umieszczonych w wewnętrznej paczce `soundanalyzer`. Wewnętrzna implementacja korzysta z algorytmów operujących na dźwiękach i funkcjach fal, takich jak FFT.

Aplikacja oprócz trybu wysyłania tekstu oferuje także tryb wysyłania plików. Do operacji na plikach zostanie wykorzystana osobna klasa, `FileTranslator`, która to oferować będzie publiczne metody

prepareFile (do wysyłania pliku) oraz *saveFile* (do tłumaczenia odebranych przez aplikację znaków na binarną reprezentację pliku).



4 Rozwiązania techniczne/technologie

Całość aplikacji jest napisana w Javie, korzystając z bibliotek systemowych Androida. Android musi być w wersji 5.0 lub wyższej, bowiem aplikacja korzysta z metod i funkcjonalności, które pojawiły się dopiero w tej wersji API.

5 Algorytmy

W trosce tak o wydajność rozwiązania, jak i poprawność odbieranych danych należy skorzystać z odpowiednich algorytmów.

Podstawowym algorytmem, z jakiego aplikacja będzie korzystać (skąd wynika także jej nazwa) jest FFT - Szybka Transformata Fouriera i jej najpopularniejsze implementacje i modyfikacje (działające chociażby w $O(n \log n)$).

Prócz tego zakłada się wykorzystanie innych algorytmów, które przyspieszą działanie aplikacji oraz zapewnią jej niezawodność lub też radykalnie obniżą prawdopodobieństwo błędu. Jednym z takich algorytmów jest autokorelacja.