紙面の関係で省略されている定理 4.8 の証明に関して考えてみる。

直感的には重さあたりの価値 $\frac{p_i}{w_i}$ が大きいものをナップサックに入れるようにする。

(4.108) が最適値になっていることを示す。

今、ナップサックに入っている重量は

$$\sum_{j} w_{j} x_{j} = \sum_{j=1}^{k} w_{j} + w_{k+1} \frac{C - \sum_{j=1}^{k} w_{j}}{w_{k+1}} = C$$
 (1)

となっており、制限一杯となっている。

(本にはないが、 $p_i,w_i\geq 0$ としておく、そうしないと、上記の式で、 $p_i<0,w_i>0$ の x_i が 0 でないときは、 $x_i=0$ とするほうが改善するし、 $p_i>0,w_i<0$ のときは、容量、価値ともに増やすので、ぜひとも入れたい。)

そのため、単純に追加することはできない。すでにナップサックに入っているものを Δ_x だけ、別のものに入れ替えて、目的関数を改善できない (目的関数が大きくならない) ことを示せれば、(4.108) が最適値であることが言える。

 $w_i x_i$ を Δ_w だけ減らして、 $w_i x_i$ を Δ_w だけ増やすことを考える。

それによる目的関数の変化 Δ_p を考えると、

$$\Delta_p = p_j x_j - p_i x_i = \frac{p_j}{w_j} w_j x_j - \frac{p_i}{w_i} w_i x_i = \frac{p_j}{w_j} \Delta_w - \frac{p_i}{w_i} \Delta_w = (\frac{p_j}{w_j} - \frac{p_i}{w_i}) \Delta_w$$
 (2)

(4.107) の仮定より、 $\Delta_p \leq 0$ となり、目的関数は改善できない。(変化しない場合もありうるので、(i=k+1,j=k+1 とする場合も含め、) 一意の解にはならないが改善はしない。)

そのため、(4.108) が最適解になっている。