

## 幾何学I演習 4. 群作用と商多様体

1. 前回の問題3のように  $\mathbf{R}^n$  の一次独立なベクトル  $e_1, \dots, e_n$  に対して

$$\Gamma = \{m_1 e_1 + \dots + m_n e_n \mid m_1, \dots, m_n \in \mathbf{Z}\}$$

とおくと,  $\Gamma$  は  $\mathbf{R}^n$  に, 平行移動として作用する. 商空間を  $T^n = \mathbf{R}^n / \Gamma$  とする.

(1) 射影を  $p: \mathbf{R}^n \rightarrow T^n$  として,  $x, y \in T^n$  に対して,  $p(x_0) = x, p(y_0) = y$  となる  $x_0, y_0 \in \mathbf{R}^n$  をとり,

$$d(x, y) = \min_{g \in \Gamma} \|x_0 - gy_0\|$$

と定義する.  $d$  によって,  $T^n$  は距離空間となることを示せ.

(2) 上の距離によって,  $T^n$  は局所的にユークリッド空間の開球と合同であることを示せ.

2.  $\mathbf{C}^{n+1} - \{0\}$  に同値関係  $\sim$  を以下のように定義する  $x \sim y$  とは,  $0$  でない複素数  $\lambda$  があって,  $y = \lambda x$  となることとする. この同値関係による商空間を  $CP^n$  で表し, 複素射影空間とよぶ.

(1)  $CP^n$  は  $2n$  次元可微分多様体の構造をもつことを示せ.

(2)  $CP^1$  は  $S^2$  と微分同相であることを示せ.

(3)  $CP^n$  を  $S^{2n+1}$  に対する  $S^1$  の作用による商多様体として表せ.

3. 行列式が1の  $n+1$  次の直交行列全体  $SO(n+1)$  の  $S^n$  への自然な作用を考える.

(1)  $S^n$  の点  $x$  における固定部分群  $G_x$  を決定せよ.

(2) 商空間  $SO(n+1)/G_x$  は,  $S^n$  と微分同相であることを示せ.