学籍番号と氏名は丁寧に記載すること

「離散数学・オートマトン」確認テスト

2021/12/21


問1 非決定性有限オートマトン $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ を考える。ここで

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$F = \{q_3\}$$

である。遷移関数は図に示す。同じ文字列を受理する決定性有限オートマトン $M'=\langle Q', \Sigma, \delta', [q_0], F' \rangle$ を構成しなさい。



解答例 $M'=\langle Q',\Sigma,\delta',[q_0],F'\rangle$ を構成するために、Q' と δ' をアルゴリズムに従って構成する。

ullet $[q_0]$ を起点とする遷移

$$\delta'\left([q_0],\mathbf{a}\right) = [q_1,q_2]$$

● [q₁, q₂] を起点とする遷移

$$\delta'([q_1, q_2], \mathbf{a}) = [q_3]$$

$$\delta'([q_1, q_2], b) = [q_0]$$

● [q3] を起点とする遷移

$$\delta'([q_3], \mathbf{a}) = [q_3]$$
$$\delta'([q_3], \mathbf{b}) = [q_3]$$

以上より

$$Q' = \{[q_0], [q_1, q_2], [q_3]\}$$

 $F' = \{[q_3]\}$

となり、状態遷移図は、以下のようになる。

