## Дискретные структуры. Учебный год 2012—2013.

## Вопросы для билетов устной части итогового экзамена

- 1. Определите комбинаторные числа  $C_n^k, A_n^k, \overline{C}_n^k, \overline{A}_n^k$ , числа Стирлинга второго рода и числа Белла. Приведите примеры задач, в которых возникают эти числа. Какие из чисел  $C_n^k, A_n^k, \overline{C}_n^k, \overline{A}_n^k$  при фиксированном k и при  $n \to \infty$  растут медленнее, а какие быстрее? Выпишите и обоснуйте формулу, выражающую число сочетаний с повторениями через число сочетаний без повторений.
- 2. Докажите основное рекуррентное соотношение для биномиальных коэффициентов. Докажите унимодальность последовательности биномиальных коэффициентов. Обоснуйте формулу бинома Ньютона и полиномиальную формулу.
- 3. Докажите оценки  $(n/e)^n \le n! \le e \cdot (n/2)^n$ . Какая из этих оценок, нижняя или верхняя, асимптотически ближе к истинному значению факториала?
- 4. Докажите оценку  $\binom{n}{k} \lesssim \frac{n^k}{k!} \cdot e^{-O(k^2/n)}$ . Докажите оценку  $\sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \leqslant \frac{n^n}{r^r(n-r)^{n-r}}$  при  $r \leqslant n/2$ .
- 5. Что такое рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами? Как определяется его характеристический многочлен? Что такое общее решение рекуррентного соотношения? Докажите, что если все корни характеристического многочлена  $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$  различны, то общее решение рекуррентного соотношения имеет вид  $c_1\lambda_1^k+\ldots+c_r\lambda_r^k$ . Сформулируйте без доказательства утверждение о виде общего решения рекуррентного соотношения в случае, когда кратности корней произвольные.
- 6. Дайте определение универсальной двоичной последовательности порядка n. Докажите нижнюю оценку длины такой последовательности. Покажите, как построить такую последовательность с помощью графа де Брёйна. Объясните, почему в графе де Брёйна всегда найдётся эйлеров цикл.
- 7. Дайте определение функции Мёбиуса. Докажите лемму о сумме значений функции Мёбиуса по всем делителям натурального числа. Сформулируйте и докажите теорему Мёбиуса об обращении.
- 8. Сформулируйте (не доказывая) теорему Мёбиуса об обращении. Докажите справедливость формулы для числа циклических слов и выведите из неё асимптотику для числа циклических слов в алфавите фиксированной мощности при стремящейся к бесконечности длине слов.
- 9. Пусть  $p(N; n_1, \ldots, n_s)$  означает количество неупорядоченных разбиений N на слагаемые из множества  $\{n_1, \ldots, n_s\}$ . Докажите рекуррентное соотношение для  $p(\ldots)$ . Используя диаграммную технику, докажите три теоремы о равенствах между количествами разбиений со специальными свойствами. Докажите теорему Эйлера о разности между количествами разбиений натурального числа на чётное и нечётное число различных слагаемых.
- 10. Дайте определение формального степенного ряда. Определите произведение и частное (когда оно существует) формальных степенных рядов. Дайте определение производящей функции и покажите, как можно применять метод производящих функций, на примере вычисления суммы  $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot \frac{k^2}{2^k}$ .
- 11. Дайте определение чисел Каталана. Обоснуйте рекуррентное соотношение для чисел Каталана. Сформулируйте обобщённую формулу бинома и примените её для получения ряда для  $\sqrt{1+x}$ . Используя метод производящих функций, выведите формулу, выражающую числа Каталана через биномиальные коэффициенты. Какая асимптотика для чисел Каталана отсюда следует?
- 12. Дайте основное определение группы (через существование обратного и нейтрального элементов). Приведите пример какой-нибудь конечной и бесконечной группы. Докажите единственность нейтрального элемента. Докажите, что у любого элемента группы обратный элемент единственен. Сформулируйте определение изоморфизма групп и приведите пример пары изоморфных групп. Дайте определение подгруппы. Докажите, что «сдвиг» множества не меняет его мощность. Докажите теорему Лагранжа о порядке подгруппы.
- 13. Сформулируйте «альтернативное» (через существование решений уравнений) определение группы и докажите, что оно эквивалентно «основному» (через существование обратного и нейтрального элементов). Дайте определение подгруппы. Дайте определение симметрической группы. Сформулируйте и докажите теорему Кэли.
- 14. Дайте основное определение группы (через существование обратного и нейтрального элементов). Дайте определение подгруппы. Докажите теорему Силова о существовании подгрупп заданного порядка.

- 15. Дайте определения аддитивной и мультипликативной групп вычетов. Дайте определение порядка элемента группы. Докажите, что у каждого элемента конечной группы есть конечный порядок. Докажите, что в конечной группе множество всех степеней (в мультипликативных обозначениях) фиксированного элемента образует подгруппу, изоморфную аддитивной группе вычетов.
- 16. Дайте определение мультипликативной группы вычетов. Сформулируйте теорему Лагранжа. Дайте определение функции Эйлера. Докажите теорему Эйлера—Ферма.
- 17. Дайте определение поля. Докажите, что в поле для любого a выполнены равенства  $a\cdot 0=a$  и  $(-1)\cdot a=-a$ . Дайте определение простого многочлена над заданным полем. Сформулируйте теорему о разложении многочлена на простые. Опишите, как строится конечное поле  $\mathbb{Z}_p[x]/Q$  по многочлену Q, неприводимому над  $\mathbb{Z}_p$  и докажите, что это действительно поле.
- 18. Дайте определение простого многочлена над заданным полем. Сформулируйте и докажите теорему о числе простых нормированных многочленов над  $\mathbb{Z}_p$ .
- 19. Сформулируйте в общем виде задачу о подсчёте количества раскрасок конфигураций, неэквивалентных относительно группы перестановок. Приведите пример такой задачи. Докажите лемму Бёрнсайда.
- 20. Сформулируйте в общем виде задачу о подсчёте количества раскрасок конфигураций, неэквивалентных относительно группы перестановок. Приведите пример такой задачи. Докажите теорему Пойи, используя без доказательства лемму Бёрнсайда.
- 21. Дайте определение изоморфизма простых графов и автоморфизма графа. Приведите пример графа с какойнибудь нетривиальной группой автоморфизмов. Обоснуйте, почему количество графов на n занумерованных вершинах, изоморфных заданному n-вершинному графу G, равно  $\frac{n!}{|Aut(G)|}$ . Докажите верхнюю оценку числа неизоморфных n-вершинных деревьев вида  $4^n$  (используя переход к правильным скобочным последовательностям).
- 22. Дайте определения эйлеровых и гамильтоновых циклов в графе. Сформулируйте критерий существования эйлерова цикла в графе и докажите корректность алгоритма Флёри для построения эйлерова цикла в графе. Докажите теорему Оре о достаточных условиях существования гамильтонова цикла в графе.
- 23. Дайте определения укладки графа на плоскости, планарного графа, хроматического числа. Докажите формулу Эйлера для планарных связных графов. Докажите существование в планарных графах вершин степени ≤ 5. Докажите теорему о пяти красках.
- 24. Дайте определение хроматического числа и хроматического индекса. Докажите оценки этих величин, которые были на лекции. Приведите жадный алгоритм раскраски вершин графа. Без доказательства сформулируйте теоремы Брукса и Визинга. Дайте определение хроматического многочлена и докажите рекуррентное соотношение для него.
- 25. Дайте определение двудольного графа, паросочетания, хроматического индекса. Докажите теорему Холла о паросочетаниях в двудольных графах, основываясь на понятии чередующихся цепей. Выведите из теоремы Холла теорему Кёнига о хроматическом индексе двудольного графа.
- 26. Дайте определение покрытия гиперграфа и покрытия матрицы, указав, как они связаны. Приведите жадный алгоритм построения покрытия. Докажите теорему об оценке мощности жадного покрытия. Докажите теорему о труднопокрываемых матрицах.
- 27. Докажите утверждение о делении многочленов, на котором основывается доказательство теоремы Алона. Докажите теорему Алона о существовании необнуляющего набора. Выведите из теоремы Алона теорему о покрытии вершин гиперкуба гиперплоскостями.
- 28. Выведите из теоремы Алона теорему Коши—Давенпорта о мощности суммы и теорему Алона—Фридланда—Калаи о существовании регулярных подграфов.
- 29. Докажите теорему Турана о количестве рёбер в графах с ограниченным кликовым числом. Дайте определение чисел Заранкевича в терминах двудольных матриц и в терминах графов. Докажите вероятностную нижнюю оценку чисел Заранкевича.
- 30. Дайте определение чисел Заранкевича в терминах двудольных матриц и в терминах графов. Докажите верхнюю и нижнюю алгебраические оценки числа Заранкевича  $Z_2(m)$  для чисел m специального вида. Сформулируйте без доказательства теорему Бейкера—Хармана—Пинца и выведите отсюда асимптотику  $Z_2(m)$ .

- 31. Докажите теорему Рамсея, сформулировав её предварительно в терминах раскрасок и в терминах кликового и хроматического числа. Дайте определение чисел Рамсея и докажите их верхнюю оценку через биномиальный коэффициент. Докажите вероятностную нижнюю оценку (не использующую лемму Ловаса).
- 32. Дайте определение орграфа зависимостей. Докажите локальную лемму Ловаса в общем случае и выведите из неё справедливость леммы в формулировке для симметричного случая. Покажите, как лемма Ловаса применяется в оценке диагональных чисел Рамсея и чисел R(s,3).
- 33. Сформулируйте теорему Рамсея и дайте определение чисел Рамсея. Докажите теорему о числе независимости и кликовом числе «явного рамсеевского графа» (алгебраический метод).
- 34. Дайте определение хроматического числа и обхвата. Поясните, почему если обхват графа большой, то «локальное хроматическое число» у него маленькое. Докажите теорему Эрдёша о существовании графов с большим обхватом и хроматическим числом.
- 35. Докажите теорему Вея о нижней оценке числа независимости. Докажите теорему о нижней оценке числа скрещиваний (с помощью вероятностного метода).
- 36. Дайте определение частично упорядоченного множества. Дайте определение булеана, булева куба. Докажите теорему Лубелла—Ямамото—Мешалкина о верхней оценке мощности антицепи в булеане. Докажите теорему Шпернера. Докажите теорему о том, что минимальное число антицепей, на которые можно разложить ч. у. м., равно максимальной длине цепи.
- 37. Докажите теорему Дилуорта о том, что минимальное число цепей, на которые можно разложить ч. у. м., равно максимальной мощности антицепи. Выведите из неё теорему Холла о паросочетаниях в двудольных графах.
- 38. Дайте определение t-пересекающегося гиперграфа. Докажите теорему Эрдёша—Ко—Радо о числе рёбер в 1-пересекающемся гиперграфе. Сформулируйте теорему Альсведе—Хачатряна о максимальном числе рёбер в t-пересекающемся гиперграфе и поясните, почему конструкция, рассматриваемая в теореме, действительно образует t-пересекающийся гиперграф.
- 39. Дайте определение проекции семейства множеств на множество, измельчения семейства, VC-размерности семейства,  $\varepsilon$ -сети. Докажите теорему о максимальной мощности семейства с заданными VC-размерностью и мощностью домена. Докажите теорему о верхней оценке VC-размерности измельчения семейства через VC-размерность исходного семейства. Сформулируйте теорему Хаусслера—Вельцля о размере  $\varepsilon$ -сети. Докажите теорему о «запачканных треугольниках» на плоскости.