




TCN19-191 (DRex UGD19, 60cm), transmission normalized during prestorage




Graph






He3 rate (1/s)



TCN19-191 (DRex UGD19, 60cm)_He3

Entries	677387
Mean	46.07
Std Dev	17.42
Integral	6.774e+05
χ^2 / ndf	147.1 / 57
Prob	6.677e-10
ρ_0	8400 \pm 61.6
τ_d	7.84 \pm 0.10
τ	35.44 \pm 0.72

Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-191 (DRex UGD19, 60cm)_Li6

Entries 81534

Mean 70.3

Std Dev 20.71

Integral 8.148e+04

χ^2 / ndf 5581 / 1572

Prob 0

t_d 11.56 \pm 0.00

p_0 612.9 \pm 2.4

τ_{rise} 0.02105 \pm 0.00180

τ_1 3.974 \pm 0.020


N_2 0.2211 \pm 0.0025


τ_2 7.393 \pm 0.041

p6 0 \pm 0.4


p7 0 \pm 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)






Average rate ratio



TCN19-191 (DRex UGD19, 60cm)

Count



TCN19-191 (DRex UGD19, 60cm)_ch

Entries 81534

Mean 4

Std Dev 2.709

Integral 8.153e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0