





TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm), transmission normalized during prestorage




# Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)\_Li6

Entries 106925

Mean 70.25

Std Dev 21.01

Integral 1.068e+05

$\chi^2 / \text{ndf}$  2.001e+06 / 1572

Prob 0

$t_d$   $2.775 \pm \text{nan}$

$p_0$   $736 \pm \text{nan}$

$\tau_{\text{rise}}$   $4.999 \pm \text{nan}$

$\tau_1$   $0.04961 \pm \text{nan}$


$N_2$   $0.7236 \pm \text{nan}$


$\tau_2$   $11.9 \pm \text{nan}$

$N_3$   $0.1388 \pm \text{nan}$


$\tau_3$   $0.006572 \pm \text{nan}$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio




TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)\_ratio

Entries	476
Mean	98.16
Std Dev	21.41
Integral	5.508



# TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)

Count



TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)\_ch

Entries 106925


Mean 4.003

Std Dev 2.711

Integral 1.069e+05

# Li6 window

Frequency



li6window

Entries 54

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0